Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

2019/20

CATALOG DE ACCESORII ȘI SCULE DE MÂNĂ

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

CUPRINS

GĂURIRE ȘI DĂLTUIRE

SDS-Plus Găurire 4
SDS-Max Găurire 15
SDS Dălți 24
Hex Dălți și Scule pentru aplicații speciale 26
Burghie cu tijă de prindere cilindrică
- Beton 30
- Multimaterial 32
- Lemn 33
- Metal 42

Carote 62
Carote Diamantate pentru Găurire Umedă și Accesorii 72
Carote Diamantate FIXTEC 76

FIXARE

SHOCKWAVE™ Biți cu Impact 81
SHOCKWAVE™ Chei Tubulare cu Impact 86
SHOCKWAVE™ Adaptoare și Ofseturi cu Impact 90
Biți Standard 92
Ofseturi Standard 93

DEBITARE CU FIERĂSTRĂU, DEBITARE ȘI ȘLEFUIRE

Pânze SAWZALL® 94
- Pânze cu Carbură 97
- Lemn și Cuie 98
- Multimaterial 99
- Metal 101
- Aplicații Speciale 104
- SAWZALL® Seturi de Pânze și Accesorii pentru Sistem 106

Pânze HACKZALL™ 107
Pânze fierăstrău pendular 108
- Lemn și plastic 110
- Metal 112
- Aplicații Speciale 113

Accesorii Multi Tool 115
Pânze Fierăstrău Circular 116
Pânze Fierăstrău cu Bandă 118
Discuri Diamantate 120
Debitare Metal și Discuri pentru Degroșare 127
Discuri Lamelare 129
Piuliță FIXTEC 130

ACCESORII PENTRU SISTEM

Sistem Înșurubare Accesorii 131
Adaptoare pentru Mandrină 132
Sistem Polizoare Unghiulare Accesorii 133
Accesorii Fierăstrau Circular 135
Abrazive 136
Șlefuitoare Orbitale 139
Fălci de Presare 143
Bucșe pentru Sinterizare 145
Mandrine 148
Accesorii Force Logic 150
Mașină de Frezat Dibluri plate 152
Polizoare Drepte 152
Foarfeci de Tablă 152
Mașini de ștanțat 153
Debitare Țevi / Debitare Cablu 153
Electrice Testare și Măsurare 153
Lanțuri de fierăstrău 153
Cuie și Capse 154
Cameră de Inspectare 155
Jachete Încălzite 155
Mânere Laterale 156
Cabluri QUIK-LOK 156
Sculă Univesală de Găurit la Unghi - Accesoriu 156
Accesorii pentru Trimmere 156
Accesorii pentru Mașini de Desfundat 157
Pistoale pentru Etanșare și Lipire 158
Extragerea Prafului 159
Încărcătoare 161
Acumulatori 162

SCULE DE MÂNĂ

Măsurare
- Rulete Scurte 164
- Metru de Tâmplărie 168
- Rulete Lungi 169

Nivele 170
INKZALL™ Markere 176
Tăiere
- Cuțite și Lame 178
- Tăiere cu Fierăstrău 182
- Foarfece 183
- Foarfece pentru tablă 184
- Cutter pentru Țevi 184
- Cutter pentru Cablu 186
- Cutter pentru prezoane 187

Dispozitive manuale de prindere și fixare
- Clești 188
- Scule TORQUE LOCK™ 191
- Chei fixe 193
- Chei reglabile 195
- Antrenoare chei tubulare 197
- Antrenor Înșurubare Multibit 199

Scule de Mână VDE
- Șurubelnițe 200
- Foarfeci 201

Antrenor Hollowcore™ 202
Set de Cârlige 202
Ciocane Curbate 203
Leviere 203
Echipament de Lucru și de Protecție
- Mănuși 204
- Rucsacuri 205
- Curele pentru Scule 207

Depozitare PACKOUT™ 208
Cutii Heavy Duty 213
Scule de Mână Stiletto 214

SOLUȚII DE MERCHANDISING

Șină expunere 1m 217
Standuri modulare Red Rack 231

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

MX4™

CALITATE SUPERIOARĂ

DURABILITATE MAXIMĂ ÎN BETON ARMAT



CU

20%

MAI MULTE

GĂURI

PE ÎNCĂRCARE



* față de capul de burghiu cu două muchii de tăiere în beton armat

DURATĂ DE VIAȚĂ DE PÂNĂ LA

4 ORI

MAI MARE ÎN ***ARMĂTURĂ***

CU

20%

MAI RAPID

4 PUNCTE DE SPARGERE

* față de generația precedentă

4

CANELURI CU DESIGN VARIABIL

VÂRF SUDAT, SOLID, DE CARBURĂ

Ø 5,0 - 10,0 mm

PROTECȚII LA ARMĂTURA METALICĂ ÎMBUNĂTĂȚITE

Burghie SDS-Plus MX4 - 4 tăișuri

Geometrie cu 4 tăișuri simetrice (4x90°) Găuri perfect rotunde pentru fixarea optimă a ancorelor.
Geometrie cu 4 caneluri. Geometria cu 4 caneluri de mare volum asigură cea mai bună îndepărtare a prafului și resturilor.
Vârf de centrare pentru găurire ușoară și precisă a punctului de centrare.
Vârf solid din carbură sudat pe Ø 5-10 mm. Permite pătrunderea mai largă a canelurii ducând la o viteză mai mare. Cantitatea mai mare de carbură asigură o durabilitate mai mare a vârfului și o durată de exploatare mai mare.
Cele 4 puncte de spargere pulverizează materialul mult mai eficient pentru o găurire mai rapidă.
Protecții îmbunătățite pentru o mai mare rezistență atunci când burghiul se lovește de armătură.
Nou design variabil al canelurii. Canelură subțire la vârf pentru extragerea maximă a sfărâmăturilor, pentru o viteză mai mare și o frecare redusă. Canelură groasă la bază pentru o mai bună stabilitate și mai puține cazuri de rupere a burghiului. Cu până la 20% mai multe găuri executate cu o singură încărcare a acumulatorului comparativ cu burghiul cu 4 muchii tăietoare pentru beton și comparativ cu generația anterioară.
Fabricat în Germania.





Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	[1] Pregăurire cu burghiu scurt de același diametru	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
5	115	50		1	1	**4932352007**	4002395366644	18,20	21,66
5	165	100		1	1	**4932352008**	4002395368891	19,60	23,32
5.5	115	50		1	1	**4932352009**	4002395368907	18,30	21,78
5.5	165	100		1	1	**4932352010**	4002395368914	19,80	23,56
6	115	50		1	1	**4932352011**	4002395368921	18,40	21,90
6	165	100		1	1	**4932352012**	4002395368938	19,90	23,68
6	215	150		1	1	**4932352013**	4002395366705	25,90	30,82
6	265	200		1	1	**4932352014**	4002395366712	32,00	38,08
6	315	250		1	1	**4932352015**	4002395366729	44,30	52,72
6.5	165	100		1	1	**4932430146**	4002395378074	29,20	34,75
6.5	215	150		1	1	**4932352016**	4002395366736	35,30	42,01
6.5	265	200		1	1	**4932352017**	4002395366743	45,20	53,79
6.5	315	250		1	1	**4932352018**	4002395366750	53,20	63,31
6.5	450	385		1	1	**4932464596**	4058546225414	70,80	84,25
7	115	50		1	1	**4932352019**	4002395366767	24,70	29,39
7	165	100		1	1	**4932352020**	4002395366774	26,30	31,30
8	115	50		1	1	**4932352021**	4002395366781	21,50	25,59
8	165	100		1	1	**4932352022**	4002395366798	22,80	27,13
8	215	150		1	1	**4932352023**	4002395366804	26,10	31,06
8	265	200		1	1	**4932352024**	4002395366811	32,00	38,08
8	315	250		1	1	**4932352712**	4002395373703	49,30	58,67
8	455	400	✔	1	1	**4932352713**	4002395373710	73,60	87,58
9	165	100		1	1	**4932352944**	4002395376025	28,10	33,44
10	115	50		1	1	**4932352025**	4002395366828	23,20	27,61
10	165	100		1	1	**4932352026**	4002395366835	25,30	30,11
10	215	150		1	1	**4932352027**	4002395366842	28,90	34,39
10	265	200		1	1	**4932352028**	4002395366859	33,60	39,98
10	315	250		1	1	**4932352029**	4002395366866	45,20	53,79
10	455	400	✔	1	1	**4932352030**	4002395366873	73,60	87,58
10	600	540	✔	1	1	**4932352945**	4002395376032	89,10	106,03
10	1000	940	✔	1	1	**4932352946**	4002395376049	264,50	314,76
12	160	100		1	1	**4932352031**	4002395366880	28,00	33,32
12	210	150		1	1	**4932352032**	4002395366897	34,10	40,58
12	260	200		1	1	**4932352033**	4002395366903	38,80	46,17
12	310	250		1	1	**4932352034**	4002395366910	53,20	63,31
12	450	400	✔	1	1	**4932352035**	4002395366927	80,30	95,56
12	600	540	✔	1	1	**4932352947**	4002395376056	113,30	134,83
12	1000	940	✔	1	1	**4932352948**	4002395376063	280,90	334,27
14	160	100		1	1	**4932352036**	4002395366934	39,60	47,12
14	210	150		1	1	**4932352037**	4002395366941	53,20	63,31
14	260	200		1	1	**4932352949**	4002395376070	62,90	74,85
14	310	250		1	1	**4932352038**	4002395366958	65,80	78,30
14	450	400	✔	1	1	**4932352039**	4002395366965	83,20	99,01
14	600	540	✔	1	1	**4932352950**	4002395376087	123,90	147,44
14	1000	940	✔	1	1	**4932352951**	4002395376094	288,70	343,55
15	160	100		1	1	**4932430725**	4002395383863	76,50	91,04
15	260	200		1	1	**4932352952**	4002395376100	87,10	103,65
16	160	100		1	1	**4932430726**	4002395383870	79,40	94,49
16	210	150		1	1	**4932352953**	4002395376117	72,60	86,39
16	260	200	✔	1	1	**4932352819**	4002395374779	81,30	96,75
16	310	250		1	1	**4932352954**	4002395376124	87,10	103,65
16	450	400	✔	1	1	**4932352820**	4002395374786	106,50	126,74

✔ Pre-găurire cu burghiu scurt de același diametru

Burghie SDS-Plus MX4 - 4 tăișuri

✔Pre-găurire cu burghiu scurt de același diametru

Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	[1] Pregăurire cu burghiu scurt de același diametru	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
16	600	540	✔	1	1	**4932352955**	4002395376131	150,10	178,62
16	1000	940	✔	1	1	**4932352956**	4002395376148	359,40	427,69
18	250	200		1	1	**4932356502**	4002395320950	90,00	107,10
18	450	400	✔	1	1	**4932356503**	4002395320967	121,00	143,99
20	250	200		1	1	**4932356504**	4002395320974	101,70	121,02
20	450	400	✔	1	1	**4932356505**	4002395320981	133,60	158,98
22	250	200		1	1	**4932399332**	4002395359608	117,20	139,47
22	450	400	✔	1	1	**4932356506**	4002395320998	157,90	187,90
24	250	200		1	1	**4932356507**	4002395321001	151,10	179,81
24	450	400	✔	1	1	**4932356508**	4002395321018	192,70	229,31
25	250	200		1	1	**4932399333**	4002395359615	181,10	215,51
25	450	400	✔	1	1	**4932356509**	4002395321025	213,10	253,59
28	250	200		1	1	**4932399334**	4002395359622	208,30	247,88
28	450	400	✔	1	1	**4932356510**	4002395321032	220,90	262,87
30	250	200		1	1	**4932399335**	4002395359639	231,50	275,49
30	450	400	✔	1	1	**4932356511**	4002395321049	243,10	289,29
32	450	400	✔	1	1	**4932399336**	4002395359646	304,20	362,00

Burghie SDS-Plus MX4 - 4 tăișuri / pachet 10 buc

Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
5	115	50	10	1	**4932352040**	4002395366972	170,50	202,90
5	165	100	10	1	**4932471250**	4058546288785	186,20	221,58
5.5	115	50	10	1	**4932471251**	4058546288792	173,90	206,94
5.5	165	100	10	1	**4932352041**	4002395366989	184,00	218,96
6	115	50	10	1	**4932352042**	4002395366996	173,40	206,35
6	165	100	10	1	**4932352043**	4002395367009	186,00	221,34
6	215	150	10	1	**4932430234**	4002395378951	242,20	288,22
6	265	200	10	1	**4932471252**	4058546288808	304,00	361,76
6.5	215	150	10	1	**4932430235**	4002395378968	329,40	391,99
6.5	265	200	10	1	**4932459588**	4058546027605	435,00	517,65
7	165	100	10	1	**4932352044**	4002395367016	246,00	292,74
8	115	50	10	1	**4932352045**	4002395367023	202,40	240,86
8	165	100	10	1	**4932352046**	4002395367030	213,10	253,59
8	215	150	10	1	**4932464872**	4058546228170	222,80	265,13
8	265	200	10	1	**4932471253**	4058546288815	304,00	361,76
10	165	100	10	1	**4932352047**	4002395367047	235,40	280,13
10	215	150	10	1	**4932352048**	4002395367054	269,30	320,47
10	265	200	10	1	**4932471254**	4058546288822	319,20	379,85
10	315	250	10	1	**4932471255**	4058546288839	429,40	510,99
12	160	100	10	1	**4932352049**	4002395367061	261,60	311,30
12	210	150	10	1	**4932352050**	4002395367078	319,70	380,44
12	260	200	10	1	**4932471256**	4058546288846	368,60	438,63
14	210	150	10	1	**4932471257**	4058546288853	505,40	601,43
16	260	200	10	1	**4932471258**	4058546288860	772,40	919,16

Burghie SDS-Plus MX4 - 4 tăișuri / pachet 50 buc

Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
6	115	50	50	1	**4932430437**	4002395380985	810,00	963,90
6	165	100	50	1	**4932430438**	4002395380992	882,70	1050,41
6	215	150	50	1	**4932430462**	4002395381234	1149,20	1367,55
6.5	215	150	50	1	**4932430463**	4002395381241	1565,00	1862,35
6.5	265	200	50	1	**4932459589**	4058546027612	2122,20	2525,42
8	165	100	50	1	**4932430439**	4002395381005	1011,60	1203,80
8	215	150	50	1	**4932430440**	4002395381012	1215,10	1445,97
10	165	100	50	1	**4932430441**	4002395381029	1119,20	1331,85
10	215	150	50	1	**4932430442**	4002395381036	1279,10	1522,13
12	210	150	50	1	**4932430443**	4002395381043	1518,40	1806,90

SDS-Plus MX4 - 4 tăișuri / seturi

	Descriere	Furnizat în	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	**Set burghie SDS-Plus (5 buc).** Ø5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 x 165 mm, Ø10 x 165 mm	Casetă plastic	5	1	**4932352833**	4002395374915	107,50	127,93
①	**Set burghie SDS-Plus (5 buc).** Ø5.5 x 115 mm, Ø5.5 / 6 / 7 / 8 x 165 mm	Casetă plastic	5	1	**4932352835**	4002395374939	118,10	140,54
②	**Set burghie SDS-Plus (7 buc).** Ø5 / 6 / 8 x 115 mm, Ø6 / 8 / 10 x 165 mm, Ø12 x 160 mm	Casetă plastic	7	1	**4932451464**	4002395162147	183,10	217,89
③	**Stand expunere.** 6 x 7 buc SDS-Plus MX4 set (4932451464)	Casetă plastic	6	1	**4932352153**	4002395368068	970,90	1155,37

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M 2 ™

PROFESIONAL
GĂURIRE RAPIDĂ ÎN BETON

CU 25%
MAI RAPID
3 PUNCTE DE SPARGERE

* față de generația precedentă

2
CANELURI CU DESIGN VARIABIL

2
MUCHII DE TĂIERE
IDEAL ÎN LUCRĂRI DE GĂURIRE ÎN BETON CU CIOCAN ROTO-PERCUTOR CU ACUMULATOR

Burghie SDS-Plus M2 - 2 tăișuri

Fabricat în Germania.

CEL MAI RAPID: Noua geometrie agresivă a vârfului cu 3 puncte de spargere demolează mai repede betonul, în timp ce un design conic al gulerului reduce la minim frecarea, permițându-i burghiului M2 să atingă o viteză de găurire mai mare.

DURABILITATE: Teșiturile de pe vârf pentru protecție în armături împiedică deteriorarea laterală a vârfului burghiului atunci când acesta lovește armături metalice, în timp ce un corp mai gros al burghiului asigură o transmisie mai mare a puterii, un nivel mai redus de vibrații și mai puține cazuri de rupere a canelurii.





Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	¹ Pregăurire cu burghiu scurt de același diametru	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
3	110	50		1	1	**4932352892**	4002395375509	21,90	26,06
3.5	110	50		1	1	**4932373908**	4002395353378	17,60	20,94
4	110	50		1	1	**4932339498**	4002395304561	11,10	13,21
4	160	100		1	1	**4932399143**	4002395357505	14,60	17,37
4.8	110	50		1	1	**4932352130**	4002395367832	14,80	17,61
5	110	50		1	1	**4932307067**	4002395308835	7,60	9,04
5	160	100		1	1	**4932399315**	4002395359431	10,40	12,38
5	210	150		1	1	**4932399316**	4002395359448	14,70	17,49
5.5	110	50		1	1	**4932339499**	4002395304578	11,20	13,33
5.5	160	100		1	1	**4932340408**	4002395311910	10,80	12,85
5.5	210	150		1	1	**4932399317**	4002395359455	15,40	18,33
5.5	260	200		1	1	**4932399318**	4002395359462	20,20	24,04
5.5	310	250		1	1	**4932399319**	4002395359479	29,20	34,75
5.5	410	350		1	1	**4932399320**	4002395359486	38,10	45,34
6	110	50		1	1	**4932307068**	4002395308842	7,50	8,93
6	160	100		1	1	**4932307069**	4002395308859	8,30	9,88
6	210	150		1	1	**4932373136**	4002395346394	14,60	17,37
6	260	200		1	1	**4932353819**	4002395320127	16,80	19,99
6	310	250		1	1	**4932399321**	4002395359493	35,20	41,89
6	460	400	✔	1	1	**4932399322**	4002395359509	44,80	53,31
6.5	110	50		1	1	**4932344292**	4002395312276	12,10	14,40
6.5	160	100		1	1	**4932344293**	4002395312269	13,30	15,83
6.5	210	150		1	1	**4932399147**	4002395357574	18,70	22,25
6.5	260	200		1	1	**4932399148**	4002395357581	25,80	30,70
6.5	310	260		1	1	**4932399323**	4002395359516	30,20	35,94
7	110	50		1	1	**4932353820**	4002395320134	11,90	14,16
7	160	100		1	1	**4932340409**	4002395311927	12,20	14,52
7	210	150		1	1	**4932399222**	4002395358366	18,90	22,49
7	250	200		1	1	**4932399324**	4002395359523	28,80	34,27
8	110	50		1	1	**4932307070**	4002395308866	9,10	10,83
8	160	100		1	1	**4932307071**	4002395308873	9,90	11,78
8	210	150		1	1	**4932307072**	4002395308880	12,90	15,35
8	260	200		1	1	**4932353821**	4002395320141	15,80	18,80
8	310	250		1	1	**4932399325**	4002395359530	21,60	25,70
8	400	350		1	1	**4932399326**	4002395359547	36,40	43,32
8	460	400	✔	1	1	**4932367013**	4002395336692	36,20	43,08
8	600	550	✔	1	1	**4932399327**	4002395359554	57,10	67,95
8	1000	950	✔	1	1	**4932399328**	4002395359561	124,90	148,63
9	160	100		1	1	**4932353823**	4002395320165	13,90	16,54
9	210	150		1	1	**4932353822**	4002395320158	20,80	24,75
10	110	50		1	1	**4932340410**	4002395311934	11,50	13,69
10	160	100		1	1	**4932307073**	4002395308897	11,20	13,33
10	210	150		1	1	**4932307074**	4002395308903	14,80	17,61
10	260	200		1	1	**4932344295**	4002395312252	16,60	19,75
10	310	250		1	1	**4932353824**	4002395320172	23,20	27,61
10	450	400	✔	1	1	**4932344296**	4002395312245	36,50	43,44
10	600	550	✔	1	1	**4932367014**	4002395336708	59,00	70,21
10	1000	950	✔	1	1	**4932367015**	4002395336715	139,40	165,89

✔ Pre-găurire cu burghiu scurt de același diametru

Burghie SDS-Plus M2 - 2 tăișuri

Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	¹ Pregăurire cu burghiu scurt de același diametru	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
11	160	100		1	1	**4932367066**	4002395336722	19,80	23,56
11	260	210		1	1	**4932399329**	4002395359578	25,40	30,23
12	160	110		1	1	**4932307075**	4002395308910	14,50	17,26
12	210	160		1	1	**4932307076**	4002395308927	17,00	20,23
12	260	210		1	1	**4932344297**	4002395312238	22,60	26,89
12	310	260		1	1	**4932353825**	4002395320189	27,70	32,96
12	450	400	✔	1	1	**4932307077**	4002395308934	39,00	46,41
12	600	550	✔	1	1	**4932367068**	4002395336746	62,90	74,85
12	1000	950	✔	1	1	**4932367017**	4002395336760	154,00	183,26
13	160	110		1	1	**4932307946**	4002395309054	25,40	30,23
13	260	210		1	1	**4932344298**	4002395312221	35,10	41,77
14	160	110		1	1	**4932307078**	4002395308941	21,90	26,06
14	210	160		1	1	**4932353826**	4002395320196	25,10	29,87
14	260	210		1	1	**4932307079**	4002395308958	27,00	32,13
14	310	260		1	1	**4932399330**	4002395359585	32,60	38,79
14	450	400	✔	1	1	**4932307088**	4002395309047	49,30	58,67
14	600	550	✔	1	1	**4932367018**	4002395336777	70,60	84,01
14	1000	950	✔	1	1	**4932367019**	4002395336784	183,10	217,89
15	160	110		1	1	**4932373910**	4002395353392	30,20	35,94
15	260	210		1	1	**4932344300**	4002395312207	36,20	43,08
16	160	110		1	1	**4932307080**	4002395308965	32,20	38,32
16	210	160		1	1	**4932307081**	4002395308972	32,90	39,15
16	260	210		1	1	**4932399331**	4002395359592	37,10	44,15
16	310	260		1	1	**4932344301**	4002395312191	44,70	53,19
16	450	400	✔	1	1	**4932307082**	4002395308989	63,90	76,04
16	600	550	✔	1	1	**4932367069**	4002395336791	84,20	100,20
16	1000	950	✔	1	1	**4932367021**	4002395336814	198,60	236,33
18	200	150		1	1	**4932344303**	4002395312177	60,00	71,40
18	250	200		1	1	**4932307083**	4002395308996	63,90	76,04
18	300	250		1	1	**4932344304**	4002395312160	63,90	76,04
18	450	400	✔	1	1	**4932340411**	4002395311941	89,10	106,03
18	600	550	✔	1	1	**4932367022**	4002395336821	100,70	119,83
18	1000	950	✔	1	1	**4932367024**	4002395336845	216,00	257,04
20	200	150		1	1	**4932344305**	4002395312153	73,60	87,58
20	250	200		1	1	**4932307084**	4002395309009	126,90	151,01
20	300	250		1	1	**4932399027**	4002395356126	81,30	96,75
20	450	400	✔	1	1	**4932307085**	4002395309016	92,00	109,48
20	600	550	✔	1	1	**4932367025**	4002395336876	107,50	127,93
20	1000	950	✔	1	1	**4932367026**	4002395336883	244,10	290,48
22	250	200		1	1	**4932373911**	4002395353408	95,80	114,00
22	450	400	✔	1	1	**4932344307**	4002395312139	118,10	140,54
22	600	550	✔	1	1	**4932367027**	4002395336890	130,70	155,53
22	1000	950	✔	1	1	**4932367029**	4002395336913	250,90	298,57
24	250	200		1	1	**4932373922**	4002395353521	116,20	138,28
24	450	400	✔	1	1	**4932307087**	4002395309030	146,20	173,98
25	250	200		1	1	**4932344308**	4002395312122	115,20	137,09
25	450	400	✔	1	1	**4932344309**	4002395312115	150,10	178,62
25	1000	950	✔	1	1	**4932367030**	4002395336975	311,90	371,16
26	250	200		1	1	**4932344310**	4002395323814	121,00	143,99
26	450	400	✔	1	1	**4932344311**	4002395312092	166,60	198,25

✔Pre-găurire cu burghiu scurt de același diametru

Burghie SDS-Plus M2 - 2 tăișuri / standuri expunere

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	**Stand expunere.** 10 x set 7 burghie 2 tăișuri SDS-Plus M2 (4932352339)	7	1	**4932352341**	4002395370009	1165,70	1387,18
②	**Stand expunere.** 10 x set 10 buc burghie SDS-Plus M2	10	1	**4932352342**	4002395370016	1599,80	1903,76

Burghie SDS-Plus M2 - 2 tăișuri / set 10 buc



Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
5	110	50	10	1	**4932371702**	4002395344017	75,50	89,85
5	160	100	10	1	**4932352520**	4002395371785	90,00	107,10
5.5	110	50	10	1	**4932352521**	4002395371792	93,90	111,74
5.5	160	100	10	1	**4932371703**	4002395344024	94,90	112,93
6	110	50	10	1	**4932371704**	4002395344031	71,60	85,20
6	160	100	10	1	**4932371705**	4002395344048	79,40	94,49
6	210	150	10	1	**4932399337**	4002395359653	128,80	153,27
6.5	160	100	10	1	**4932399338**	4002395359660	109,40	130,19
6.5	210	150	10	1	**4932399339**	4002395359677	156,90	186,71
6.5	260	200	10	1	**4932399340**	4002395359684	210,20	250,14
7	160	100	10	1	**4932373225**	4002395348619	101,70	121,02
8	160	100	10	1	**4932371706**	4002395344055	92,90	110,55
8	210	150	10	1	**4932399341**	4002395359691	121,00	143,99
10	110	50	10	1	**4932352522**	4002395371808	101,70	121,02
10	160	100	10	1	**4932371708**	4002395344079	104,60	124,47
10	210	150	10	1	**4932371709**	4002395344086	136,50	162,44
10	260	200	10	1	**4932399342**	4002395359707	159,80	190,16
12	160	100	10	1	**4932399343**	4002395359714	132,70	157,91
12	210	160	10	1	**4932371710**	4002395344093	159,80	190,16
12	260	210	10	1	**4932399344**	4002395359721	200,50	238,60
14	260	210	10	1	**4932371711**	4002395344109	251,90	299,76

Burghie SDS-Plus M2 - 2 tăișuri / set 50 buc

Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
5	110	50	50	1	**4932399176**	4002395357833	357,50	425,43
5.5	160	100	50	1	**4932399177**	4002395357840	442,80	526,93
6	110	50	50	1	**4932399178**	4002395357857	341,00	405,79
6	160	100	50	1	**4932399179**	4002395357864	390,40	464,58
7	160	110	50	1	**4932399181**	4002395357888	437,00	520,03
8	160	100	50	1	**4932399182**	4002395357895	439,90	523,48
8	210	150	50	1	**4932399183**	4002395357901	575,50	684,85
10	160	110	50	1	**4932399345**	4002395359738	496,10	590,36
10	210	150	50	1	**4932399184**	4002395357918	650,10	773,62
10	260	200	50	1	**4932399185**	4002395357925	782,90	931,65
12	210	160	50	1	**4932399186**	4002395357932	801,30	953,55

Burghie SDS-Plus M2 - 2 tăișuri / casete

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	**Set 5 burghie SDS-Plus.** Ø5 / 6 x 110 mm și Ø6 / 8 / 10 x 160 mm	5	1	**4932352338**	4002395369973	52,20	62,12
①	**Set 5 burghie SDS-Plus M2.** Ø5.5 x 110 mm și Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm	5	1	**4932352834**	4002395374922	63,90	76,04
①	**Set 5 burghie SDS-Plus.** Ø10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm	5	1	**4932352801**	4002395374595	312,90	372,35
②	**Set 7 burghie SDS-Plus.** Ø5 / 6 / 8 x 110 mm Ø6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	7	1	**4932352339**	4002395369980	125,90	149,82
③	**Set 10 burghie SDS-Plus.** Ø5 / 6 / 6 x 110 mm și Ø6 / 6 / 8 / 8 / 10 /12 / 14 x 160 mm	10	1	**4932352340**	4002395369997	168,50	200,52
	Set burghie și dălți (5 buc) Set burghie Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm, șpiț și daltă SDS-Plus	5	1	**4932430002**	4002395376636	86,20	102,58

Burghie Contractor SDS-Plus - 2 tăișuri / pachet 10 buc





Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
5.5	160	100	10	1	**4932352695**	4002395373536	81,30	96,75
6	160	100	10	1	**4932352696**	4002395373543	71,60	85,20
7	160	100	10	1	**4932352697**	4002395373550	96,80	115,19
8	160	100	10	1	**4932352698**	4002395373567	86,20	102,58
8	210	150	10	1	**4932352699**	4002395373574	104,60	124,47
10	210	150	10	1	**4932352700**	4002395373581	124,90	148,63

Burghie multifuncționale SDS-Plus TCT

Aceste burghie sunt utilizate pentru executarea de găuri în metal, lemn și piatră, însă doar în modul rotație.
Acțiunea de percuție nu poate fi utilizată cu aceste burghie.
Ideale pentru muncitorii care trebuie să realizeze găuri într-o varietate de materiale dintr-o singură operațiune.
Fabricat în Germania.



Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
6	160	100	1	1	**4932373918**	4002395353484	17,60	20,94
8	210	150	1	1	**4932373919**	4002395353491	23,70	28,20
10	260	200	1	1	**4932373920**	4002395353507	32,00	38,08
12	260	200	1	1	**4932373921**	4002395353514	40,40	48,08

Prelungitoare SDS-Plus

DISPONIBIL AUGUST 2019

Prelungitor universal SDS-Plus pentru creșterea lungimii de lucru a burghielor SDS-Plus.
Sistem rapid „click & connect“ de montare fără cheie a burghiului
Compatibil cu toate rotopercutoarele și burghiele SDS-Plus
Optim pentru găurirea în jurul unor piedici, cum ar fi conducte instalate anterior și găurire în plafon.
Permite obținerea de găuri cu adâncime mare, de ex., aplicații de introducere de armături, fără a mai achiziționa un burghiu lung și scump.

Lungime (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
300	1	1	**4932471153**	4058546287818	334,80	398,41
450	1	1	**4932471154**	4058546287825	361,50	430,19

Burghie fără praf SDS-Plus

Un burghiu mai rapid și mai eficient datorită îndepărtării efective a prafului.
Găurire eficientă fără praf pentru un mediu de lucru mai sigur și mai curat.
Răcire activă a capului burghiului pentru o durată de exploatare mai mare.
Designul cu 4 tăișuri împiedică blocarea burghiului în armături.
Concentricitate exactă și găuri cu o acuratețe ridicată a proporțiilor, în conformitate cu PGE.
Conector universal pentru toate aspiratoarele obișnuite cu diametru al furtunului între 32 - 38 mm.



Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
12	325	200	1	1	**4932459283**	4058546002497	269,30	320,47
14	360	240	1	1	**4932459284**	4058546002503	279,00	332,01
16	360	240	1	1	**4932459285**	4058546002510	299,30	356,17
18	360	240	1	1	**4932459286**	4058546002527	348,80	415,07
Adaptor pentru aspirator universal			1	1	**4931416173**	4002395805501		

Burghie SDS-Plus fără praf - 4 tăișuri-design modular

NOU

Găurire eficientă lipsită de praf pentru un mediu de lucru mai sigur și mai curat.
Captează 99 % din praful rezultat în găurire.
Răcire a capului de găurire activ pentru o durabilitate mai mare.
Desing cu 4 tăișuri previne blocarea burghiului în armătură.
Concentricitate exactă și găuri de înaltă precizie dimensională, conforme cu PGM.
Conector universal pentru aspiratoare cu furtunul de 32-38 mm diametru.



Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
5	146	100	1	1	**4932471155**	4058546287832	71,22	78,40
6	146	100	1	1	**4932471156**	4058546287849	72,29	78,40
8	146	100	1	1	**4932471157**	4058546287856	91,20	108,53
10	146	100	1	1	**4932471158**	4058546287863	101,20	120,43
12	146	100	1	1	**4932471159**	4058546287870	112,00	133,28
Adaptor pentru aspirator DC SDS-Plus			1	1	**4932471161**	4058546287894	133,70	159,10
Tijă SDS-Plus DC cu adaptor pentru aspirator			1	1	**4932471160**	4058546287887	140,40	167,08
Set 7 buc. burghie SDS-Plus fără praf								
① 2 x Ø 6 / 8 x 146 mm / 1 x 10 x 146 mm / 1 x tijă cu adaptor aspirare			7	1	**4932471162**	4058546287900	667,17	793,94

①

Carote SDS-Plus TCT

Carote pentru ciocanele rotopercutoare de până la 4 kg.
Toate carotele TCT au prindere filetată M16 x 2 și sunt compatibile cu tijele portcarote SDS-Plus și Hex 11.
Utilizarea lor necesită suplimentar un arbore portcarotă și un burghiu de centrare.
Fabricat în Germania.





Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Net recomandat în lei
35	58	1	1	**4932344478**	4002395312559	142,40	169,46
50	58	1	1	**4932344479**	4002395312566	155,00	184,45
65	50	1	1	**4932344480**	4002395312573	207,30	246,69
68	50	1	1	**4932399099**	4002395357031	215,00	255,85
82	50	1	1	**4932344481**	4002395312580	228,60	272,03
90	50	1	1	**4932344482**	4002395312597	291,60	347,00

Carote SDS-Plus TCT - set

Versiunile de set includ: Carotă TCT, tijă SDS-Plus cu o lungime de 105 mm, burghiu de centrare TCT Ø 8 x 120 mm și cheie imbus.



Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
65	182	50	4	1	**4932399295**	4002395359097	268,30	319,28
68	182	50	4	1	**4932399296**	4002395359103	281,90	335,46
82	182	50	4	1	**4932399297**	4002395359110	296,40	352,72

Tije pentru carote SDS-Plus TCT

Atât tijele SDS-plus cât și cele Hex includ o cheie imbus și necesită suplimentar un burghiu de centrare.





	Descriere	Prindere	Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Tijă SDS-plus.	SDS-Plus		105	2	1	**4932399966**	4002395366255	75,50	89,85
①	Tijă SDS-plus.	SDS-Plus		370	2	1	**4932399967**	4002395366262	120,10	142,92
②	Tijă cu prindere Hex.	11 mm Hex		90	2	1	**4932399968**	4002395366279	67,70	80,56
③	Burghiu de centrare TCT pentru utilizare în zidărie, beton, cărămidă etc.		8	120	1	1	**4932399125**	4002395357291	19,20	22,85
③	Burghiu de centrare din carbură cu prindere conică pentru tije suport model vechi. NU ESTE ADECVAT pentru tijele suport de mai sus.		10	100	1	1	**4932399020**	4002395356058	21,20	25,23

BURGHIE **SDS-MAX**

GĂURIRE MAI RAPIDĂ, DURATĂ DE EXPLOATARE MAI MARE

BURGHIELE SDS-MAX CU TĂIȘURI DIN CARBURĂ ASIGURĂ CEA MAI RAPIDĂ ȘI CEA MAI DURABILĂ SOLUȚIE PENTRU GĂURIRE ÎN BETONUL ARMAT

GEOMETRIE VARIABILĂ A CANELURILOR
PENTRU GĂURIRE MAI RAPIDĂ

CORPUL CU CANELURI, CONSOLIDAT
VIBRAȚII REDUSE ȘI MAI PUȚINE DETERIORĂRI

GEOMETRIA VÂRFULUI 4 X 90°
CONFERĂ CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ ÎN BETON ARMAT ȘI GARANTEAZĂ FORMA ROTUNDĂ A GĂURILOR

PUNCTELE DE SPARGERE
SFARMĂ MAI EFICIENT MATERIALUL

VÂRFUL DE CENTRARE
ASIGURĂ GHIDAREA OPTIMĂ ÎN TIMPUL GĂURIRII

TEȘITURI PENTRU ARMĂTURĂ
PREVIN BLOCAREA/ÎNȚEPENIREA BURGHIULUI

CU PÂNĂ LA 25% MAI RAPID DECÂT GENERAȚIA PRECEDENTĂ

GĂURIRE MAI RAPIDĂ ȘI GĂURI ROTUNDE GARANTATE CHIAR ÎN CAZUL IMPACTULUI CU ARMĂTURA ÎN BETONUL ARMAT

SDS-MAX

Burghie SDS-Max - 4 tăișuri





Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	¹ Pregăurire cu burghiu scurt de același diametru	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
12	340	200		1	1	**4932352750**	4002395374083	114,30	136,02
12	540	400	✔	1	1	**4932352751**	4002395374090	143,30	170,53
12	690	550		1	1	**4932430727**	4002395383887	220,90	262,87
14	340	200		1	1	**4932352752**	4002395374106	126,90	151,01
14	540	400	✔	1	1	**4932352753**	4002395374113	160,80	191,35
15	340	200		1	1	**4932352754**	4002395374120	142,40	169,46
15	540	400	✔	1	1	**4932352755**	4002395374137	179,20	213,25
16	340	200		1	1	**4932352756**	4002395374144	150,10	178,62
16	540	400	✔	1	1	**4932352757**	4002395374151	175,30	208,61
16	940	800	✔	1	1	**4932352758**	4002395374168	241,20	287,03
16	1320	1180	✔	1	1	**4932352759**	4002395374175	513,50	611,07
18	340	200		1	1	**4932352760**	4002395374182	155,00	184,45
18	540	400	✔	1	1	**4932352761**	4002395374199	182,10	216,70
18	940	800	✔	1	1	**4932352762**	4002395374205	244,10	290,48
18	1320	1180	✔	1	1	**4932352763**	4002395374212	581,30	691,75
20	320	200		1	1	**4932352764**	4002395374229	157,90	187,90
20	520	400	✔	1	1	**4932352765**	4002395374236	185,00	220,15
20	920	800	✔	1	1	**4932352766**	4002395374243	257,70	306,66
20	1320	1200	✔	1	1	**4932352767**	4002395374250	599,80	713,76
22	320	200		1	1	**4932352768**	4002395374267	172,40	205,16
22	520	400	✔	1	1	**4932352769**	4002395374274	195,70	232,88
22	920	800	✔	1	1	**4932352770**	4002395374281	283,80	337,72
22	1320	1200	✔	1	1	**4932352771**	4002395374298	645,30	767,91
24	320	200		1	1	**4932352772**	4002395374304	179,20	213,25
24	520	400	✔	1	1	**4932352773**	4002395374311	223,80	266,32
25	320	200		1	1	**4932352774**	4002395374328	188,90	224,79
25	520	400	✔	1	1	**4932352775**	4002395374335	223,80	266,32
25	920	800	✔	1	1	**4932352776**	4002395374342	323,60	385,08
25	1320	1200	✔	1	1	**4932352777**	4002395374359	673,40	801,35
26	520	400		1	1	**4932430728**	4002395383894	261,60	311,30
28	370	250		1	1	**4932352778**	4002395374366	212,10	252,40
28	570	450	✔	1	1	**4932352779**	4002395374373	239,30	284,77
28	670	550	✔	1	1	**4932352780**	4002395374380	307,10	365,45
28	920	800	✔	1	1	**4932352781**	4002395374397	358,50	426,62
28	1320	1200	✔	1	1	**4932352782**	4002395374403	693,80	825,62
30	370	250		1	1	**4932352783**	4002395374410	217,90	259,30
30	570	450		1	1	**4932352784**	4002395374427	263,50	313,57
30	920	800		1	1	**4932430729**	4002395383900	433,10	515,39
32	370	250		1	1	**4932352785**	4002395374434	231,50	275,49
32	570	450		1	1	**4932352786**	4002395374441	284,80	338,91
32	920	800	✔	1	1	**4932352787**	4002395374458	407,90	485,40
32	1320	1200	✔	1	1	**4932352788**	4002395374465	717,00	853,23
35	370	250		1	1	**4932352789**	4002395374472	280,90	334,27
35	570	450		1	1	**4932352790**	4002395374489	316,80	376,99
35	920	800	✔	1	1	**4932352791**	4002395374496	533,90	635,34
38	370	250		1	1	**4932352792**	4002395374502	324,50	386,16
38	570	450		1	1	**4932352793**	4002395374519	350,70	417,33
40	370	250		1	1	**4932352794**	4002395374526	401,10	477,31
40	570	450	✔	1	1	**4932352795**	4002395374533	422,40	502,66
40	920	800	✔	1	1	**4932352796**	4002395374540	579,40	689,49
40	1320	1200	✔	1	1	**4932352797**	4002395374557	954,40	1135,74
45	570	450		1	1	**4932352798**	4002395374564	630,80	750,65
45	920	800		1	1	**4932430730**	4002395383917	870,10	1035,42
50	570	450		1	1	**4932430731**	4002395383924	910,80	1083,85
52	570	450		1	1	**4932352799**	4002395374571	814,90	969,73
Set 5 buc burghie SDS-Max Ø 16 /18 x 540 mm, Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm				5	1	**4932352800**	4002395374588	911,80	1085,04

✔ Pre-găurire cu burghiu scurt de același diametru

Burghie fără praf SDS-Max - 4 tăișuri- Într-o singură bucată

Un burghiu mai rapid și mai eficient datorită îndepărtării efective a prafului.
Găurire eficientă fără praf pentru un mediu de lucru mai sigur și mai curat.
Răcire activă a capului burghiului pentru o durată de exploatare mai mare.
Designul cu 4 tăișuri împiedică blocarea burghiului în armături.
Concentricitate exactă și găuri de o precizie dimensională ridicată , în conformitate cu PGE.
Conector universal pentru toate aspiratoarele obișnuite cu diametru al furtunului între 32 - 38 mm.



Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
16	600	400	1	1	**4932459287**	4058546002534	612,40	728,76
18	600	400	1	1	**4932459288**	4058546002541	637,60	758,74
20	600	400	1	1	**4932459289**	4058546002558	652,10	776,00
22	600	400	1	1	**4932459290**	4058546002565	667,60	794,44
24	600	400	1	1	**4932459291**	4058546002572	687,00	817,53
25	600	400	1	1	**4932459292**	4058546002589	697,60	830,14
28	600	400	1	1	**4932459293**	4058546002596	777,10	924,75
28	900	900	1	1	**4932459294**	4058546002602	1095,90	1304,12
30	600	400	1	1	**4932459295**	4058546002619	796,50	947,84
30	900	700	1	1	**4932459296**	4058546002626	1115,30	1327,21
32	600	400	1	1	**4932459297**	4058546002633	836,20	995,08
32	900	700	1	1	**4932459298**	4058546002640	1194,80	1421,81
35	600	400	1	1	**4932459299**	4058546002657	861,40	1025,07
35	900	700	1	1	**4932459300**	4058546002664	1210,30	1440,26
Adaptor pentru aspirator universal			1	1	**4931416173**	4002395805501		

Burghie de străpungere TCT SDS-Max- Design dintr-o piesă

Sculă solidă dintr-o singură bucată
Durată de viață crescută
Burghie de străpungere Vario (livrat cu tijă filetată)
Compatibil cu toate rotopercutoarele.
Fabricat în Germania





Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
45	550	1	1	**4932373892**	4002395353217	671,50	799,09
45	990	1	1	**4932399366**	4002395359837	901,10	1072,31
55	550	1	1	**4932373893**	4002395353224	739,30	879,77
55	990	1	1	**4932399368**	4002395359851	944,70	1124,19
65	550	1	1	**4932373894**	4002395353231	830,40	988,18
65	990	1	1	**4932399370**	4002395359875	1065,90	1268,42
80	550	1	1	**4932373895**	4002395353248	925,40	1101,23
80	990	1	1	**4932399372**	4002395359899	1329,50	1582,11

Carote SDS-Max TCT - Design dintr-o singură piesă

Sculă solidă din oțel, dintr-o singură bucată.
Durată de exploatare mai mare.
Se livrează cu burghiu de centrare și știft ejector.
Compatibil cu toate ciocanele rotopercutoare.
Fabricat în Germania.
Neadecvat în beton armat.



Descriere	Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	50	290	1	1	**4932399373**	4002395359905	536,80	638,79
	50	550	1	1	**4932373884**	4002395353132	656,00	780,64
	68	290	1	1	**4932399374**	4002395359912	618,20	735,66
	68	550	1	1	**4932373885**	4002395353149	755,80	899,40
	80	290	1	1	**4932399375**	4002395359929	701,50	834,79
	80	550	1	1	**4932373886**	4002395353156	854,60	1016,97
	100	550	1	1	**4932373888**	4002395353170	1046,50	1245,34
	125	550	1	1	**4932373889**	4002395353187	1238,40	1473,70
	150	550	1	1	**4932373890**	4002395353194	1497,10	1781,55
② Știft ejector.			1	1	**4932399021**	4002395356065	30,80	36,65
③ Burghiu de centrare.	11	120	1	1	**4932245967**	4002395307111	23,10	27,49

Carote SDS-Max TCT - Design din două piese

Nu este adecvat pentru ciocanele rotopercutoare > 10 kg.
Fabricat în Germania.





Descriere	Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	40	100	1	1	**4932245992**	4002395307180	241,20	287,03
	50	100	1	1	**4932430732**	4002395383931	265,40	315,83
	60	100	1	1	**4932430733**	4002395383948	327,40	389,61
	65	100	1	1	**4932245994**	4002395307203	338,10	402,34
	68	100	1	1	**4932430734**	4002395383955	369,10	439,23
	80	100	1	1	**4932245995**	4002395307210	444,70	529,19
	90	100	1	1	**4932430735**	4002395383962	516,40	614,52
	100	100	1	1	**4932367304**	4002395336432	460,20	547,64
	125	100	1	1	**4932367306**	4002395336456	554,20	659,50
	150	100	1	1	**4932367308**	4002395336470	862,40	1026,26
② Tijă SDS-Max.	-	180	1	1	**4932343667**	4002395315932	140,40	167,08
	-	450	1	1	**4932343670**	4002395315949	232,50	276,68
③ Știft ejector.	-	-	1	1	**4932604214**	4002395311231	22,20	26,42
④ Burghiu de centrare.	11	120	1	1	**4932245967**	4002395307111	23,10	27,49

Adaptor

Descriere	Sistem de prindere	Prindere burghiu	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Adaptor SDS-Max la SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Plus	1	1	**4932359490**	4002395325795	236,40	281,32

Sistem prelungire SDS-Max vario

Sistem flexibil: poate fi extins la lungimi variabile în combinație cu carote sau burghie de străpungere.
Recomandăm maxim 3 extensii.
Rentabil: burghiele de diferite dimensiuni pot fi schimbate ușor și rapid cu ajutorul sistemului cu știft filetat.
Adecvat pentru ciocanele rotopercutoare de până la 8 kg.
Burghie de străpungere Vario (livrate cu tijă filetată)

Descriere	Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Tijă SDS-Max cu filet interior.	-	195	1	1	**4932430736**	4002395383979	209,20	248,95
② Extensie Vario (include știft filetat)	25	280	1	1	**4932430737**	4002395383986	355,60	423,16
③ Știft filetat Vario.	-	-	1	1	**4932430738**	4002395383993	57,10	67,95
④ Știft filetat Vario cu capăt conic 1:8 pentru carote TCT.	-	-	1	1	**4932430748**	4002395384099	294,50	350,46
⑤ Carotă TCT	40	100	1	1	**4932245992**	4002395307180	241,20	287,03
	50	100	1	1	**4932430732**	4002395383931	265,40	315,83
	60	100	1	1	**4932430733**	4002395383948	327,40	389,61
	65	100	1	1	**4932245994**	4002395307203	338,10	402,34
	68	100	1	1	**4932430734**	4002395383955	369,10	439,23
	80	100	1	1	**4932245995**	4002395307210	444,70	529,19
	90	100	1	1	**4932430735**	4002395383962	516,40	614,52
	100	100	1	1	**4932367304**	4002395336432	460,20	547,64
	125	100	1	1	**4932367306**	4002395336456	554,20	659,50
	150	100	1	1	**4932367308**	4002395336470	862,40	1026,26
⑥ Știft ejector.	-	-	1	1	**4932604214**	4002395311231	22,20	26,42
⑦ Burghiu de centrare.	11	120	1	1	**4932245967**	4002395307111	23,10	27,49
⑧ Burghiu de străpungere Vario (livrat cu tijă filetată)	30	150	1	1	**4932430739**	4002395384006	536,80	638,79
	35	150	1	1	**4932430740**	4002395384013	603,60	718,28
	40	150	1	1	**4932430743**	4002395384044	647,20	770,17
	45	150	1	1	**4932430744**	4002395384051	679,20	808,25
	55	150	1	1	**4932430745**	4002395384068	797,40	948,91
	60	150	1	1	**4932430741**	4002395384020	862,40	1026,26
	68	150	1	1	**4932430746**	4002395384075	923,40	1098,85
	80	150	1	1	**4932430747**	4002395384082	1175,40	1398,73
	90	150	1	1	**4932430742**	4002395384037	1424,40	1695,04





Drill Connect

Sistemul inovator și patentat Drill Connect este o soluție de bază pentru cei care au nevoie de versatilitate maximă cu accesorii pentru găurire de diametre mari.

Versatil:
Drill Conect funcționează ca o legătură între mașină și accesoriul pentru găurit. Pe de o parte acest sistem este compatibil în totalitate cu toate accesoriile pentru găurire cu prindere SDS-Max, cum ar fi: burghiele, burghiele de străpungere și carotele. Pe de altă parte, între ciocanul rotopercutor și Drill Connect se pot monta elementele prelungitoare cu lungimea dorită.

Universal:
Elementele prelungitoare sunt oferite într-o gamă de lungimi compatibile fie cu rotopercutoarele SDS-Max sau cu prindere Hex 19 mm. Scurte sau lungi – alegerea este a dumneavoastră.

Eficiență a costului:
Utilizatorii profesioniști au întodeauna nevoie de ambele, burghie lungi și scurte, iar în funcție de aplicație, câteodată chiar de același diametru la lungimi diferite. Dar acum, el poate să reducă numărul de accesorii de găurit cu ajutorul Sistemului Drill Connect, care face posibilă interchimbarea burghielor de diametre și lungimi diferite printr-o singură operație. De aceea utilizatorii pot beneficia de achiziționarea unui burghiu scurt și să îl prelungească cu prelungitoare economice, iar în plus flexibilitate sistemului Drill Connect reduce per total cantitatea de burghie pe care utilizatorul o cară în cutia cu scule.

100% Putere:
Sistemul Drill Connect conferă o conexiune rapidă și sigură între burghiu/ carotă și elementul prelungitor și de aceea garantează că puterea 100% este transmisă la vârful burghiului.

Mai ușor:
Combinația dintre burghiele scurte și prelungitoarele cu diametrul de 18 mm reduc greutatea cu până la 15%.

- Vă recomandăm să curățați Drill Connect de praful de beton și să-l gresați la intervale regulate. (Vaselină – cod art. 4932352273).
- Drill Connect este adecvat doar pentru accesoriile de găurit cu diametrul peste 32 mm și cu utilizare cu precauție pentru ciocanele rotopercutoare de până la 8 kg.



Conector mașină găurit

Adecvat pentru utilizare cu burghie sau carote cu Ø de 32 mm sau mai mare.
Pentru utilizare cu ciocane rotopercutoare cu o greutate de până la 8 kg.

Descriere	Sistem de prindere	Prindere Drill connect	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Drill connect	SDS-Max	SDS-Max	190	1	1	**4932399128**	4002395357321	759,70	904,04



Elemente prelungitoare

Descriere	Sistem de prindere	Prindere Drill connect	Lungime (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Extensie SDS-Max.	SDS-Max	SDS-Max	320	1	1	**4932399242**	4002395358533	99,70	118,64
Extensie SDS-Max.	SDS-Max	SDS-Max	750	1	1	**4932399129**	4002395357338	125,90	149,82
Extensie SDS-Max.	SDS-Max	SDS-Max	1100	1	1	**4932399243**	4002395358540	169,50	201,71



Lubrifiant

Această vaselină este special concepută pentru a gresa și proteja atât sculele cât și accesoriile, asigurând o durată de exploatare mai mare.
Aplicați o cantitate mică direct pe coada de prindere a burghiului, dălții sau carotei etc.
Conține 50 grame.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Vaselină	1	1	**4932352273**	4002395369324	18,60	22,13
Stand expunere cu 15 x tuburi cu vaselină 4932352273.	15	1	**4932352274**	4002395369331	256,70	305,47

DĂLȚI / ȘPIȚURI

Fiecare daltă vine cu experiența a 150 de ani în cercetare de producție și știm de ce e nevoie să producem cea mai bună daltă. O daltă de înaltă calitate are nevoie să reziste la utilizarea zilnică în aplicații de spargere și demolare.

Având aceste obiective în minte acordăm o mare atenție achiziției de materiale brute și la utilizarea celor mai noi tehnici de fabricație.

Ca material de bază a fost ales un oțel aliat, apoi fiecare daltă este fabricată individual prin procedee de forjare, ascuțire, călire, revenire și finisare.

Dălțile se profilează cu precizie utilizând metodele tradiționale de forjare în combinație cu mașini sofisticate, obținând designul specific al vârfului.

Tratamentul termic este în totalitate un procedeu închis și controlat de computer, asigurînd rezultate adecvate, ceea ce garantează că la final dalta prezintă duritatea de 55 HRC. Prin procedeul de revenire se obține o suprafață de duritate constantă pe toată dalta, conferindu-i astfel rezistență la impact, rezistență mai mare la uzură și elasticitatea necesară.

Apoi dălțile trec prin procesul final de finisare care conferă dălții o suprafață netedă și un tratament pentru asigurarea rezistenței la coroziune.

La final, pentru a fi identificată corespunzator se marchează cu laser logoul Milwaukee® pe daltă.

Pentru a obține o durată de exploatare mare, toate dălțile nostre pot fi reascuțite în timp.

Aceste dălți conferă 100% calitate – Fabricate în Germania.



① Vârf cu unghi convex pentru o mai bună penetrare, frecare mai mică și reascuțire ușoară.

② Corp puternic și care absoarbe șocurile fabricat dintr-un oțel aliat de calitate superioară.

③ Sistemul de prindere prelucrat la toleranțe mici pentru a asigura o uzare redusă pe șpiț și mașină

④ Capăt șanfrenat pentru prevenirea crăpăturilor și a ruperii.

⑤ Capătul supus lovirii este prelucrat plat astfel încât 100% din energia de impact este transferată la vârf.

Recomandări pentru întreținere:

1. Gresați tija de prindere (Milwaukee® vaselină cod articol 4932352273).
2. Păstrați tija de prindere curată, fără praf.
3. Nu exercitați presiune laterală excesivă pe daltă. Nu o folosiți pe post de rangă.
4. Nu depozitați dălțile afară, la temperaturi sub cea de îngheț, iar dacă se întâmplă ele trbuie încălzite. Dălțile ruginite sunt mult mai predispuse la uzură de oboseală.

Dălți SDS-Plus



	Descriere	Lungime totală (mm)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	**Șpiț HP SDS-Plus cu autoascuțire ***	**250**	-	**1**	**1**	**4932459279**	4058546002459	42,80	50,93
②	**Daltă plată HP SDS-Plus cu autoascuțire***	**250**	**20**	**1**	**1**	**4932459280**	4058546002466	42,80	50,93
③	Șpiț SDS-Plus	180	-	1	1	**4932451731**	4002395276813	31,00	36,89
④	Șpiț SDS-Plus	250	-	1	1	**4932339625**	4002395304813	30,10	35,82
⑤	Daltă îngustă, plată SDS-Plus	180	14	1	1	**4932451732**	4002395276820	21,30	25,35
⑥	Daltă plată SDS-Plus	250	20	1	1	**4932339626**	4002395304820	30,10	35,82
⑦	Daltă lată SDS-Plus	250	40	1	1	**4932367146**	4002395334377	45,20	53,79
⑧	Set 3 dălți SDS-Plus: 1 x Șpiț, 1 x Daltă plată, 1 x Daltă lată	250	–	3	1	**4932430001**	4002395376629	100,70	119,83
⑨	Daltă SDS-Plus pentru înlăturarea plăcilor ceramice	250	40	1	1	**4932353424**	4002395320202	60,00	71,40
		250	50	1	1	**4932352343**	4002395370023	74,50	88,66
⑩	Daltă concavă SDS-Plus	250	25	1	1	**4932339627**	4002395304837	64,80	77,11
⑪	Daltă SDS-Plus înlăturare gips carton	165	75	1	1	**4932352344**	4002395370030	88,10	104,84
⑫	Răzuitor SDS-Plus pentru podea / perete	250	100	1	1	**4932352919**	4002395375776	514,50	612,26
	Lamă de schimbpentru răzuitor, cu o grosime de 1 mm cu 3 șuruburi / piulițe.	-	-	1	1	**4932352920**	4002395375783	146,20	173,98

Dălțile cu autoascuțire Milwaukee conferă durată mai mare de exploatare și productivitate crescută în timpul aplicațiilor generale de demolare. Extinderea caracteristicii de lungime a vârfului dălții conferă o durată de exploatare cu până la de 2 x mai mare prin comparație cu dălțile standard și cu până la 20% mai mare comparativ cu alte dălți cu autoascuțire.

Geometria cu autoascuțire a vârfului permite spițului să își mențină forma pe întrega sa durată de exploatare, furnizând productivitate crescută prin spargerea mai eficientă a materialului.

Dălți SDS-Max



	Descriere	Lungime totală (mm)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	**Șpiț HP SDS-Max cu autoascuțire***	**400**	-	**1**	**1**	**4932459281**	4058546002473	67,70	80,56
		400	-	**20**	**1**	**4932459342**	4058546010034	1219,00	1450,61
②	**Daltă plată HP SDS-Max cu autoascuțire***	**400**	**25**	**1**	**1**	**4932459282**	4058546002480	67,70	80,56
		400	**25**	**20**	**1**	**4932459343**	4058546010041	1219,00	1450,61
③	Șpiț SDS-Max	280	-	1	1	**4932343734**	4002395317509	38,50	45,82
		400	-	1	1	**4932343735**	4002395317516	50,30	59,86
		400	-	20	1	**4932399302**	4002395359165	705,40	839,43
		600	-	1	1	**4932343736**	4002395317523	60,00	71,40
④	Daltă plată SDS-Max	280	25	1	1	**4932343737**	4002395317530	44,10	52,48
		400	25	1	1	**4932343738**	4002395317547	50,30	59,86
		400	25	20	1	**4932399303**	4002395359172	705,40	839,43
		600	25	1	1	**4932343739**	4002395317554	63,90	76,04
⑤	Daltă lată SDS-Max	400	50	1	1	**4932343743**	4002395317592	79,40	94,49
		300	80	1	1	**4932343744**	4002395317608	105,50	125,55
		300	115	1	1	**4932343745**	4002395317615	180,20	214,44
⑥	Daltă pentru înlaturare plăci ceramice	300	80	1	1	**4932399234**	4002395358489	98,70	117,45
⑦	Daltă concavă SDS-Max	300	26	1	1	**4932343740**	4002395317561	100,70	119,83
⑧	Daltă lopată SDS-Max	400	110	1	1	**4932343747**	4002395317639	234,40	278,94
⑨	Buciardă SDS-Max pentru tratarea suprafețelor / buciardare	240	50	1	1	**4932352918**	4002395375769	411,80	490,04
⑩	Dispozitiv de bătut electrozi / piroane	220	Ø 13.3	1	1	**4932451354**	4002395159031	222,80	265,13
		220	Ø 16.6	1	1	**4932451355**	4002395159048	222,80	265,13
		220	Ø 22.2	1	1	**4932451356**	4002395159055	318,70	379,25
⑪	Daltă înlăturare dinți carbură pentru carote de foraj	215	11	1	1	**4932464298**	4058546222437	61,89	73,65
		215	14	1	1	**4932464910**	4058546228552	68,90	81,99

PCHDE - Sistem universal de extragere a prafului pentru dăltuire

Dispozitiv universal pentru extracția prafului, compatibil cu toate ciocanele SDS-Max.
Colectează peste 90% din praful rezultat.
Economisește timp prețios altfel alocat curățeniei.
Se fixează pe aspiratoarele Milwaukee® printr-un sistem click sigur și ușor.
Poate fi utilizat numai cu dălțile de tip DE enumerate mai jos.
Următoarele piese de schimb sunt disponibile pentru livrare rapidă : arc (4931328988), inele cauciuc (5 buc) (4931455278), carcasă principală (4931449576) și furtun frontal cu duză de plastic (4931455277)

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
PCHDE. Include 1 daltă ascuțită SDS-Max.	1	1	**4932455280**	4002395247943	434,00	516,46
PCHDE. Include 1 daltă plată SDS-Max.	1	1	**4932455275**	4002395247936	434,00	516,46
Daltă ascuțită SDS-Max DE, lungime 400 mm.	1	1	**4932455144**	4002395247981	88,10	104,84
Daltă plată SDS-Max DE, lungime 400 mm.	1	1	**4932455145**	4002395247974	88,10	104,84

Dălți K-Hex 21mm



Descriere	Lungime totală (mm)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	380	-	1	1	**4932399251**	4002395358632	51,30	61,05
① Șpiț K-Hex 21 mm	450	-	1	1	**4932399252**	4002395358649	53,20	63,31
	600	-	1	1	**4932399253**	4002395358656	64,80	77,11
	380	25	1	1	**4932399256**	4002395358687	54,20	64,50
② Daltă înguste K-Hex 21 mm	450	25	1	1	**4932399257**	4002395358694	56,10	66,76
	600	25	1	1	**4932399258**	4002395358700	75,50	89,85
	300	50	1	1	**4932399260**	4002395358724	100,70	119,83
③ Daltă plată lată K-Hex 21 mm	300	75	1	1	**4932399261**	4002395358731	109,40	130,19
④ Daltă lopată K-Hex 21 mm	533	110	1	1	**4932399264**	4002395358762	311,00	370,09
	222	Ø 12	1	1	**4932399265**	4002395358779	338,10	402,34
⑤ Dispozitiv K-Hex 21 mm de bătut electrozi / piroane	222	Ø 16	1	1	**4932399266***	4002395358786		
	222	Ø 25	1	1	**4932399269**	4002395358816	350,70	417,33

①

②

③

④

⑤

* până la epuizarea stocului

Accesorii pentru aplicații speciale K-Hex 21 mm / SDS-Max

Plăci tasare

Utilizare: Adecvată pentru tasarea pământului și balastului înainte de turnarea betonului. Pentru tasarea șanțurilor. Necesită o tijă suport conică universală.



Descriere	Lățime (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Placă de tasare	120	120	1	1	**4932399270**	4002395358823	219,90	261,68

Scule pentru tratarea suprafețelor

Aplicație: Pentru prelucrarea stratului de beton înainte de aplicarea unui strat de acoperire, de ex. pereții sau pardoselile cu gropi sau cu suprafață inegală trebuie deseori să fie degroșate înainte de aplicarea unui nou strat de acoperire. Necesită o tijă suport conică universală.



Descriere	Lungime (mm) A	Lățime (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Buciardă (16 dinți).	50	50	1	1	**4932399279**	4002395358915	142,40	169,46

Scule pentru curățat pardoseli

Aplicație: Pentru îndepărtarea adezivului pentru plăci ceramice, a vopselei, șapei și a altor straturi de acoperire a pardoselilor. Necesită o tijă suport conică universală.





	Descriere	Lungimea pânzei (mm) A	Latimea lamei (mm) B	Grosime (mm) C	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Sculă pentru curățat pardoseli; include lama de 2 mm. Necesită o tijă suport conică universală.	180	150	2	2	1	**4932399272**	4002395358847	468,00	556,92
②	Lamă de schimb 2 mm.	180	150	2	1	1	**4932399273**	4002395358854	81,30	96,75
③	Suport fixare de rezervă.				1	1	**4932399275**	4002395358878	80,30	95,56
④	**Set reparații.** 2 x garnituri, 4 x piulițe, 4 x șuruburi, 8 x șaibe				18	1	**4932352300**	4002395369591	64,80	77,11

Cozi conice universale



	Descriere	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Tijă suport conică universală SDS-Max.	300	1	1	**4932343771**	4002395317745	122,00	145,18
②	Tijă suport conică universală 21 mm K-Hexagon.	300	1	1	**4932399280**	4002395358922	42,80	50,93
		450	1	1	**4932399281**	4002395358939	49,30	58,67

Apărătoare de praf

Împiedică pătrunderea prafului în zona de recepție a sculei atunci când se utilizează dălți tip lopată și antrenori de tije în sol.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Capac pentru apărătoare praf.	1	1	**9170086960**	4002395565504	25,60	30,46

Dălți Hex 28mm



	Descriere	Lungime totală (mm)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Șpiț Hex 28 mm	400	-	1	1	**4932459774**	4058546029463	134,60	160,17
②	Daltă plată K-Hex 28 mm, 400 x 35 mm.	400	35	1	1	**4932459775**	4058546029470	144,30	171,72
③	Daltă plată lată Hex 28 mm	400	80	1	1	**4932459776**	4058546029487	357,50	425,43
④	Daltă lopată Hex 28 mm	400	125	1	1	**4932459777**	4058546029494	357,50	425,43
⑤	Daltă pentru asfalt Hex 28 mm	400	90	1	1	**4932459778**	4058546029500	435,00	517,65
⑥	Suport pentru placă de tasare Hex 28 mm	-	-	1	1	**4932459779**	4058546029517	690,00	821,10
⑦	Placă de tasare Hex 28 mm	200	200	1	1	**4932459780**	4058546029524	1490,00	1773,10

Dălți Hex 30mm

NOU



	Descriere	Lungime totală (mm)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Șpiț Hex 30 mm	400	–	1	1	**4932464162**	4058546221072	147,20	175,17
②	Daltă plată Hex 30 mm	400	32	1	1	**4932464163**	4058546221089	155,00	184,45
③	Daltă plată lată Hex 30 mm	400	75	1	1	**4932464164**	4058546221096	359,40	427,69
④	Daltă lopată Hex 30 mm	400	100	1	1	**4932464165**	4058546221102	400,10	476,12
⑤	Daltă pentru asfalt Hex 30 mm	400	90	1	1	**4932464166**	4058546221119	374,90	446,13
⑥	Suport pentru placă de tasare, Hex 30 mm	–	–	1	1	**4932464167**	4058546221126	120,10	142,92

Denumire		Vedere de sus	Compatibile cu
① **SDS-plus**	burghiu		**AEG, Milwaukee®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi**
① **SDS-plus**	daltă		**AEG, Milwaukee®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi**
② **SDS-Max**	burghiu		**AEG, Milwaukee®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi**
② **SDS-Max**	daltă		**AEG, Milwaukee®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi**
③ **Spline**	burghiu		**AEG, Milwaukee®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo**
④ **Twisted spline**	daltă		**AEG, Milwaukee®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo**
⑤ **13 mm Hexagon**	burghiu		**Hitachi, Makita**
⑥ **17 mm Hexagon**	daltă		**Hitachi, Makita**
⑦ **19 mm K-Hexagon**	daltă		**Kango**
⑧ **19 mm Hexagon**	daltă		**AEG, Milwaukee®, Bosch, Dewalt, Ryobi**
⑨ **21 mm K-Hexagon**	burghiu		**Hitachi, Kango, Makita, Milwaukee®**
⑩ **21 mm K-Hexagon**	daltă		**Hitachi, Kango, Makita, Milwaukee®**
⑪ **28 mm Hexagon**	daltă		**AEG, Milwaukee®**
⑫ **30 mm Hexagon**	daltă		**Atlas Copco, Kango, Milwaukee®**

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

Burghie pentru beton - tijă cilindrică - DIN 8039

Burghie cu vârf din carbură ascuțită cu diamant și două tăișuri pentru găurire cu percuție.
Pentru găurire în cărămidă, dale, plăci ceramice, beton, mortar, ardezie și blocuri de beton celular.
Fabricat în Germania.



	Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	3	70	40	1	1	**4932363630**	4002395332007	5,40	6,43
	3.5	80	45	1	1	**4932399916**	4002395365746	6,50	7,74
	4	85	50	1	1	**4932363631**	4002395332014	4,90	5,83
	4.5	85	50	1	1	**4932363632**	4002395332021	5,90	7,02
	5	85	50	1	1	**4932363633**	4002395332038	5,00	5,95
	5	150	90	1	1	**4932363634**	4002395332045	8,20	9,76
	5.5	85	50	1	1	**4932363635**	4002395332052	5,70	6,78
	5.5	150	90	1	1	**4932367035**	4002395333998	8,70	10,35
	6	100	60	1	1	**4932363636**	4002395332069	5,10	6,07
	6	150	90	1	1	**4932363637**	4002395332076	8,50	10,12
	6	200	150	1	1	**4932399383**	4002395360000	10,60	12,61
	6	600	550	1	1	**4932352506**	4002395371648	33,40	39,75
	6.5	100	60	1	1	**4932363638**	4002395332083	6,40	7,62
	6.5	150	90	1	1	**4932367036**	4002395334605	9,60	11,42
	7	100	60	1	1	**4932363639**	4002395332090	7,20	8,57
	7	150	90	1	1	**4932367037**	4002395334612	10,50	12,50
	7.5	100	60	1	1	**4932399917**	4002395365753	8,30	9,88
	8	120	80	1	1	**4932363640**	4002395332106	7,50	8,93
	8	200	150	1	1	**4932363641**	4002395332113	14,20	16,90
	8	400	350	1	1	**4932399384**	4002395360017	25,80	30,70
	8	600	550	1	1	**4932352507**	4002395371655	41,80	49,74
	8.5	120	80	1	1	**4932363642**	4002395332120	12,40	14,76
	9	120	80	1	1	**4932363643**	4002395332137	9,80	11,66
	9.5	120	80	1	1	**4932399919**	4002395365777	11,30	13,45
	10	120	80	1	1	**4932363644**	4002395332144	9,80	11,66
	10	200	150	1	1	**4932363645**	4002395332151	17,50	20,83
	10	400	350	1	1	**4932399385**	4002395360024	28,20	33,56
	10	600	550	1	1	**4932352508**	4002395371662	50,30	59,86
	11	150	85	1	1	**4932363646**	4002395332168	13,20	15,71
	12	150	85	1	1	**4932363647**	4002395332175	13,20	15,71
	12	200	150	1	1	**4932363648**	4002395332182	22,00	26,18
	12	400	350	1	1	**4932399386**	4002395360031	29,20	34,75
	12	600	550	1	1	**4932352510**	4002395371686	62,90	74,85
	13	150	90	1	1	**4932363649**	4002395332199	18,70	22,25
	13	400	350	1	1	**4932352512**	4002395371709	41,00	48,79
	14	150	90	1	1	**4932363650**	4002395332205	20,80	24,75
	14	400	350	1	1	**4932399387**	4002395360048	32,70	38,91
	14	600	550	1	1	**4932352513**	4002395371716	45,10	53,67
	15	160	100	1	1	**4932399380**	4002395359974	24,90	29,63
	16	160	100	1	1	**4932373914**	4002395353446	24,60	29,27
	16	400	350	1	1	**4932399388**	4002395360055	43,50	51,77
	16	600	550	1	1	**4932352514**	4002395371723	46,10	54,86
	18	160	100	1	1	**4932399229**	4002395358434	30,20	35,94
	18	400	350	1	1	**4932352515**	4002395371730	52,20	62,12
	20	160	100	1	1	**4932399230**	4002395358441	36,70	43,67
	20	400	350	1	1	**4932399389**	4002395360062	67,70	80,56
	20	600	550	1	1	**4932352516**	4002395371747	86,20	102,58
	22	400	350	1	1	**4932352517***	4002395371754	82,30	97,94
①	**Set burghie pentru beton (5 buc).** Ø4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm			5	1	**4932352333**	4002395369928	30,90	36,77
②	**Set burghie pentru beton (8 buc).** Ø3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm			8	1	**4932352334**	4002395369935	61,00	72,59

①

②

* până la epuizarea stocului

Burghie Super pentru beton - tijă cilindrică - DIN 8039

Aceste burghie pentru beton de înaltă calitate au un cap cu o formă unică cu vârf de centrare și o canelură spiralată tip H pentru o viteză maximă de găurire și pentru o durată de exploatare mai mare în materiale dure precum betonul, blocurile de beton celular, zidăria, piatra naturală, piatra artificială, plăcile ceramice, ardezia și granitul.

De la Ø 12 mm, burghiele sunt livrate cu o tijă prelucrată plat pentru a preveni alunecarea burghiului în mandrină.

Fabricat în Germania.



Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
3	70	40	1	1	**4932399394**	4002395360116	7,10	8,45
4	85	50	1	1	**4932399395**	4002395360123	7,90	9,40
5	85	50	1	1	**4932399396**	4002395360130	7,60	9,04
5.5	85	50	1	1	**4932399397**	4002395360147	7,90	9,40
6	100	60	1	1	**4932399398**	4002395360154	7,90	9,40
6.5	100	60	1	1	**4932399399**	4002395360161	8,30	9,88
7	100	60	1	1	**4932399400**	4002395360178	10,30	12,26
8	120	80	1	1	**4932399401**	4002395360185	9,80	11,66
9	120	80	1	1	**4932399402**	4002395360192	12,40	14,76
10	120	80	1	1	**4932399403**	4002395360208	11,90	14,16
12	150	90*	1	1	**4932399404**	4002395360215	16,00	19,04
14	150	90*	1	1	**4932399405**	4002395360222	25,50	30,35
15	160	100*	1	1	**4932399406**	4002395360239	33,80	40,22
16	160	100*	1	1	**4932399407**	4002395360246	38,20	45,46
18	160	100*	1	1	**4932399408**	4002395360253	57,10	67,95
20	160	100*	1	1	**4932399409**	4002395360260	56,10	66,76
① **Set burghie pentru beton Super (5 buc).** Ø4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm			5	1	**4932352336**	4002395369959	49,30	58,67
② **Set burghie pentru beton Super (7 buc).** Ø4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm			7	1	**4932352337**	4002395369966	82,30	97,94

* cu tijă prelucrată antialunecare

①

②

Burghie pentru aplicații multimaterial

Aceste burghie cu vârf din carbură de tungsten (TCT) sunt adecvate pentru executarea de găuri în metal, lemn și piatră (doar în modul rotativ).
Acțiunea de percuție nu poate fi utilizată cu aceste burghie.
Ideale pentru muncitorii care trebuie să fie realizeze găuri într-o varietate de materiale dintr-o singură operațiune.
Fabricat în Germania.

①



	Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	3	70	40	1	1	**4932430147**	4002395378081	13,50	16,07
	4	85	50	1	1	**4932430148**	4002395378098	13,50	16,07
	5	85	50	1	1	**4932430149**	4002395378104	13,70	16,30
	5.5	85	50	1	1	**4932430150**	4002395378111	13,70	16,30
	5.5	150	90	1	1	**4932430151**	4002395378128	18,50	22,02
	6	100	60	1	1	**4932430152**	4002395378135	13,80	16,42
	6	150	90	1	1	**4932430153**	4002395378142	17,20	20,47
	6	200	150	1	1	**4932430154**	4002395378159	22,50	26,78
	6.5	150	90	1	1	**4932430155**	4002395378166	17,80	21,18
	6.5	200	150	1	1	**4932430156**	4002395378173	23,20	27,61
	7	100	60	1	1	**4932430157**	4002395378180	15,30	18,21
	8	120	80	1	1	**4932430158**	4002395378197	15,00	17,85
	8	250	200	1	1	**4932430159**	4002395378203	23,30	27,73
	10	120	80	1	1	**4932430160**	4002395378210	18,20	21,66
	10	250	200	1	1	**4932430161**	4002395378227	27,70	32,96
	12	150	90	1	1	**4932430162**	4002395378234	25,20	29,99
①	**Set de burghie materiale multiple (7 buc).** Ø3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 mm			7	1	**4932352335**	4002395369942	92,00	109,48
	Set de burghie materiale multiple (7 buc). Ø4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm			7	1	**4932352836**	4002395374946	101,70	121,02

Burghie pentru sticlă și plăci ceramice

Adecvate pentru sticlă, plăci ceramice, oglinzi, ceramică.
Fabricat în Germania.



Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
3	90	1	1	**4932399393**	4002395360109	10,50	12,50
4	90	1	1	**4932363884**	4002395333585	11,70	13,92
5	90	1	1	**4932363885**	4002395333592	12,10	14,40
6	90	1	1	**4932363886**	4002395333608	13,40	15,95
8	95	1	1	**4932363887**	4002395333615	18,40	21,90
10	100	1	1	**4932363888**	4002395333622	21,90	26,06

Burghie elicoidale / sfredel cu impact pentru lemn

Adecvat pentru utilizarea pe toate tipurile de mașini de găurit cu cablu/ cu acumulator, inclusiv pe mașini cu impact.
Gaurirea cu o mașină de găurit și înșurubat cu impact permite obținerea de găuri cu efort mai mic și risc redus de accidentare la găurirea cu o singură mână, găurirea de pe scară sau în plafon.
Tratamentul special de durificare asigură o tijă extra dură, vârf durabil și corp al burghiului perfect flexibil.
Noua geometrie a capului Milwaukee®Trough-Center, cu muchiile tăietoare principale aliniate cu vârful burghiului - se asigură astfel înlăturarea eficientă a așchiilor și permite pătrunderea continuă în material.
Unghiul de înclinare de 20°a muchiei tăietoare principale determină evacuare ușoară a a așchiilor.
Designul canalului de evacuare, șlefuirea și acoperirea cu pulbere determină o suprafață non-aderentă pentru evacuarea ușoară a așchiilor, reducerea riscului de înfundare și o capacittae de pătrundere ridicată.
Urmele din urma frezării sunt înlăturate în procesul de lustruire, creând o suprafață netedă.
Canal de evacuare spiralat Lewis cu spire mari, largi pentru evacuarea rapidă a așchiilor.
Muchii tăietoare ascuțite pentru găuri netede și curate.
Muchii tăietoare reascuțibile.
Cu tijă 7/16"- pentru compatibilitate cu sistemul de prindere pătrat de 1/2"este nevoie de adaptorul 48660061
Adecvat pentru lemn tare & moale, ud & tratat, placaj, PAL, WPC (material compozit din lemn și plastic), grinzi și panouri laminate, lemn exotic și tare, de ex. bongossi, iroko, teak, fag, stejar, etc.

Burghie sfredel cu impact, pentru lemn - seria scurtă



Designul special scurt permite găurirea în zone înguste și inaccesibile în mod normal.

Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Tijă prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
18	153	100	7/16" Hex	1	1	**48130683**	045242091379	46,40	55,22
20	153	100	7/16" Hex	1	1	**48130813**	045242091522	47,30	56,29
22	153	100	7/16" Hex	1	1	**48130873**	045242091638	56,10	66,76
25	153	100	7/16" Hex	1	1	**48131003**	045242091782	65,80	78,30
28	153	100	7/16" Hex	1	1	**48131123**	045242091935	73,60	87,58
32	153	100	7/16" Hex	1	1	**48131253**	045242092031	96,80	115,19

Burghie sfredel cu impact, pentru lemn - seria lungă



Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Tijă prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
14	460	395	7/16" Hex	1	1	**48136754**	045242518999	84,20	100,20
16	460	395	7/16" Hex	1	1	**48136756**	045242519002	87,10	103,65
18	460	395	7/16" Hex	1	1	**48136758**	045242500994	95,80	114,00
19	460	395	7/16" Hex	1	1	**48136759**	045242519019	100,70	119,83
20	460	395	7/16" Hex	1	1	**48136760**	045242501007	108,40	129,00
22	460	395	7/16" Hex	1	1	**48136762**	045242519033	116,20	138,28
26	460	395	7/16" Hex	1	1	**48136766**	045242004102	146,20	173,98
29	460	395	7/16" Hex	1	1	**48136769**	045242519057	175,30	208,61
Set 4 buc. în pungă. Ø14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm				4	1	**48136780**	045242005383	441,80	525,74

Accesorii sistem

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Adaptor: peindere pătrat de 1/2"la 7/16" și Hex 11 mm. Penru utilizare cu burghie freză pentru lemn de 7/16" și burghie sfredel impact.	1	1	**48660061**	045242155118	88,10	104,84

Turații pentru găurirea în lemn

Următoarele tabele recomandă turațiile de găurire pentru cea mai eficientă viteză de tăiere.
Tabelele trebuie folosite doar ca un ghid și valorile depind de utilizator și de materialul de găurit.

Burghie sfredel



Gama de valori optime ale turațiilor in rot/ min

Burghie Forstner/ Burghie freză



Gama de valori optime ale turațiilor in rot/ min

Burghie sfredel pentru lemn

Pentru aplicații grele de găurire în lemn moale și tare, grinzi de secțiune mare, îmbinări, montarea dușumelelor, a plăcilor aglomerate și palcajelor. Design Lewis al canalului pentru evacuarea rapidă a așchiilor.
Cu tijă hexagonală pentru prindere sigură în mandrină.



Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Tijă prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
6	230	155	6.5 mm Hex	1	1	**4932430175**	4002395378364	17,00	20,23
6	460	385	6.5 mm Hex	1	1	**4932430176**	4002395378371	23,60	28,08
8	230	155	6.5 mm Hex	1	1	**4932363681**	4002395331796	15,90	18,92
8	460	385	6.5 mm Hex	1	1	**4932363688**	4002395331710	23,70	28,20
10	230	155	8.5 mm Hex	1	1	**4932363682**	4002395331802	17,90	21,30
10	460	385	8.5 mm Hex	1	1	**4932363689**	4002395331727	24,60	29,27
10	600	530	8.5 mm Hex	1	1	**4932363696**	4002395331642	39,50	47,01
12	230	155	10 mm Hex	1	1	**4932363683**	4002395331819	20,30	24,16
12	460	385	10 mm Hex	1	1	**4932363690**	4002395331734	27,50	32,73
12	600	530	10 mm Hex	1	1	**4932363697**	4002395331659	47,50	56,53
14	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932363684**	4002395331826	23,70	28,20
14	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932363691**	4002395331741	32,40	38,56
14	600	530	11 mm Hex	1	1	**4932363698**	4002395331666	56,10	66,76
16	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932363685**	4002395331833	26,00	30,94
16	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932363692**	4002395331758	36,50	43,44
16	600	530	11 mm Hex	1	1	**4932363699**	4002395331673	61,00	72,59
18	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932363686**	4002395331840	28,30	33,68
18	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932363693**	4002395331765	42,90	51,05
18	600	530	11 mm Hex	1	1	**4932363700**	4002395331680	66,80	79,49
20	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932363687**	4002395331857	35,40	42,13
20	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932363694**	4002395331772	56,10	66,76
20	600	530	11 mm Hex	1	1	**4932363701**	4002395331697	76,50	91,04
22	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932373363**	4002395347889	44,60	53,07
22	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932363695**	4002395331789	57,10	67,95
22	600	530	11 mm Hex	1	1	**4932363702**	4002395331703	98,70	117,45
24	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932373364**	4002395347896	50,30	59,86
24	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932373370**	4002395348558	90,00	107,10
26	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932373365**	4002395348503	57,10	67,95
26	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932373371**	4002395348565	92,00	109,48
28	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932373366**	4002395348510	67,70	80,56
28	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932373372**	4002395348572	110,40	131,38
30	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932373367**	4002395348527	79,40	94,49
30	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932373373**	4002395348589	128,80	153,27
32	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932373368**	4002395348534	88,10	104,84
32	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932373374**	4002395348596	140,40	167,08
① **Set burghie sfredel pentru lemn (6 buc)** Ø8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm			Cutie lemn	6	1	**4932373380**	4002395349258	165,60	197,06

①

Burghie Forstner

Vârf de centrare pentru fixarea cu precizie a burghiului, lame periferice ce asigură o găurire ușoară în toate tipurile naturale de lemn, de esență moale și tare. Fabricate conform DIN 74836. Adecvate pentru lucrări dificile în lemn natural de esență moale și tare.



①

Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Tijă prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
10	90	50	8 mm round shank	1	1	**4932363703**	4002395331468	12,00	14,28
12	90	50	8 mm round shank	1	1	**4932363704**	4002395331475	12,00	14,28
14	90	50	8 mm round shank	1	1	**4932363705**	4002395331482	12,90	15,35
15	90	50	8 mm round shank	1	1	**4932363883**	4002395333738	13,80	16,42
16	90	50	8 mm round shank	1	1	**4932363706**	4002395331499	14,50	17,26
18	90	50	8 mm round shank	1	1	**4932363707**	4002395331505	15,70	18,68
20	90	50	8 mm round shank	1	1	**4932363708**	4002395331512	17,10	20,35
25	90	50	8 mm round shank	1	1	**4932363711**	4002395331543	20,10	23,92
26	90	50	8 mm round shank	1	1	**4932363712**	4002395331550	19,90	23,68
30	90	50	8 mm round shank	1	1	**4932363714**	4002395331574	22,20	26,42
32	90	50	10 mm round shank	1	1	**4932363715**	4002395331581	22,60	26,89
35	90	50	10 mm round shank	1	1	**4932363717**	4002395331604	23,70	28,20
40	90	50	10 mm round shank	1	1	**4932363720**	4002395331635	28,30	33,68
50	90	50	10 mm round shank	1	1	**4932373923**	4002395353538	40,30	47,96
① **Set 5 buc. burghie Forstner.** Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm				5	1	**4932373379**	4002395349241	97,80	116,38

Burghie freză SWITCHBLADE™

Viteză: designul agresiv al burghiului freză permite înaintarea prin lemn mai rapid și fără efort, având ca rezultat o găurire mai rapidă.
Lame SWITCHBLADE™ înlocuibile: Sistemul de lame înlocuibile SWITCHBLADE™ vă oferă garanția că lamele dvs. sunt întotdeauna ascuțite. Acest lucru crește productivitatea prin eliminarea timpilor morți pentru reascuțire, crescând și durata generală de exploatare a burghiului.
Aplicații: adecvat pentru toți contractorii generali, electricienii, instalatorii și inginerii HVAC care trebuie să realizeze găuri în lemn pentru toate tipurile de conducte, guri de aerisire și canale de cabluri.
Fiecare burghiu este livrat cu 2 lame, 2 șuruburi de avans înlocuibile, 2 seturi de șuruburi și 1 cheie imbus.

Ø (mm)	Tijă prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
35	7/16˝ Hex	1	1	**48255120**	045242157471	89,10	106,03
38	7/16˝ Hex	1	1	**48255125**	045242157488	92,90	110,55
51	7/16˝ Hex	1	1	**48255135**	045242157495	111,30	132,45
54	7/16˝ Hex	1	1	**48255140**	045242157525	122,00	145,18
57	7/16˝ Hex	1	1	**48255143**	045242225903	127,80	152,08
65	7/16˝ Hex	1	1	**48255150**	045242157532	137,50	163,63

Kit 5 bucăți SWITCHBLADE™

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
SWITCHBLADE™ set 5 buc. 4 x burghie freză SWITCHBLADE™:Ø35 / 38 / 54 / 65 mm, prelungitor QUIK-LOK cu lungimea de 140 mm, 4 x lame de schimb SWITCHBLADE™ (1 pentru fiecare burghiu) , 4 x șuruburi de avans, 4 x seturi de șuruburi, 1 cheie	5	1	**49225100**	045242157686	790,00	940,10

Lame de schimb SWITCHBLADE™

Ø (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
35	1	1	**48255420**	045242225842	11,10	13,21
38	1	1	**48255425**	045242225859	11,10	13,21
51	1	1	**48255435**	045242225866	11,10	13,21
54	1	1	**48255440**	045242225873	11,10	13,21
57	1	1	**48255443**	045242225880	11,10	13,21
65	1	1	**48255450**	045242226474	11,10	13,21
Kit service în cutie de depozitare. 1 x șurub de avans, 2x seturi șuruburi, 1x cheie imbus, 1 x cutie în care se pot depozită componete SWITCHBLADE™	5	1	**48255280**	045242225934	16,90	20,11

Burghie freză

Toate dimensiunile au șuruburi de avans detașabile și înlocuibile.
Fiecare burghiu este livrat împreună cu două șuruburi de avans.
Șurubul de avans asigură o înaintare rapidă, fără efort chiar și în lemn cauciucat.
Planul de tăiere intern răzuiește raza găurii pentru a realiza găuri curate, netede, fără a exercita presiune.
Fiecare burghiu este livrat cu 2 șuruburi de avans, 1 set de șuruburi și 1 cheie imbus.

Ø (mm)	Tijă prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
25	7/16″ Hex	1	1	**48251002**	045242119028	52,20	62,12
29	7/16″ Hex	1	1	**48251122**	045242119073	57,10	67,95
32	7/16″ Hex	1	1	**48251252**	045242119127	66,80	79,49
35	7/16″ Hex	1	1	**48251372**	045242119172	78,40	93,30
38	7/16″ Hex	1	1	**48251502**	045242119226	87,10	103,65
44	7/16″ Hex	1	1	**48251752**	045242119271	92,00	109,48
51	7/16″ Hex	1	1	**48252002**	045242119325	103,60	123,28
54	7/16″ Hex	1	1	**48252122**	045242119370	109,40	130,19
57	7/16″ Hex	1	1	**48252252**	045242119424	119,10	141,73
65	7/16″ Hex	1	1	**48252562**	045242119479	124,90	148,63
Șurub de avans 1/4″		1	1	**48286870**	045242122707	7,50	8,93
Cheie imbus 1/8″ pentru toate tijele.		1	1	**49960060**	045242221455	2,50	2,98
Set șuruburi pentru burghie de până la 65 mm		1	1	**06832625**	-		

Burghie freză de dimensiuni mari

Burghie freză de dimensiuni mari: 76, 92 și 116 mm, cu două rânduri de lame interioare, care răzuiesc raza găurii pentru a obține găuri curate, netede, fără presiune
Arbore înlocuibil.

Ø (mm)	Tijă prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
76	3 fețe frezate	1	1	**48253001**	045242119509	141,40	168,27
92	3 fețe frezate	1	1	**48253621**	045242119554	146,20	173,98
116	3 fețe frezate	1	1	**48254621**	045242119608	229,60	273,22
Arbore detașabil.		1	1	**48070201**	045242088904	30,50	36,30
Șurub de avans cu filet normal.		1	1	**48286880**	045242122806	12,30	14,64
Set șuruburi pentru găuri de peste 76 mm.		1	1	**06833150**	-		
Cheie imbus 5/32″		1	1	**49960070**	045242221554	1,90	2,26

Set 7 buc burghie Contractor

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Set 7 buc pentru contractanți						
Burghie freză Ø25 / 29 / 32 / 38 / 44 / 54 / 65 mm, prelungitor cu lungimea de 140 mm și șuruburi de avans	7	1	**49220130**	045242180301	451,50	537,29

Prelungitoare tijă prindere

Pentru burghie freză, burghie sfredel și carote (diametru 25 mm / 1″ și mai mare) cu tijă de $^{7}/_{16}$″ Hex.

	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	140	1	1	**48281030**	045242122653		
	300	1	1	**48284006**	045242122516	44,10	52,48
②	450	1	1	**48284011**	045242122561	64,80	77,11
	600	1	1	**48284016**	045242122615	72,60	86,39



Burghie pentru lemn cu vârf ascuțit / vârf de centrare - DIN 7487 E

Adecvate pentru găurire în plăci fibrolemnoase, placaj, plăci aglomerate și în lemn natural de esență moale sau tare.
Fabricate conform DIN 7487 E.



①

②

	Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Tijă prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	3	60	33	3 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363651**	4002395331307	3,00	3,57
	4	75	43	4 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363652**	4002395331314	3,70	4,40
	5	86	52	5 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363653**	4002395331321	3,70	4,40
	6	97	60	6 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363654**	4002395331338	3,70	4,40
	7	109	69	7 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363655**	4002395331345	3,70	4,40
	8	117	75	8 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363656**	4002395331352	4,30	5,12
	9	125	80	9 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363657**	4002395331369	4,30	5,12
	10	133	87	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363658**	4002395331376	4,70	5,59
	11	142	89	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363659**	4002395331383	6,00	7,14
	12	151	96	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363660**	4002395331390	6,40	7,62
	13	151	96	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363661**	4002395331406	7,70	9,16
	14	151	97	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363662**	4002395331413	8,20	9,76
	15	151	97	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363663**	4002395331420	9,90	11,78
	16	151	97	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363664**	4002395331437	11,20	13,33
	18	180	120	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363665**	4002395331444	18,50	22,02
	20	200	130	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363666**	4002395331451	24,50	29,16
①	**Set 5 buc burghie pentru lemn** Ø4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm			Casetă plastic	5	1	**4932352465**	4002395371242	17,20	20,47
②	**Set 8 buc burghie pentru lemn** Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm			Casetă plastic	8	1	**4932352466**	4002395371259	24,60	29,27

Burghie plate

Găurire rapidă a găurilor cu diametre mari.
Adecvate pentru găurire în lemn natural de esență tare și moale și în plăci aglomerate.
Ideale pentru încuietori pentru uși, mortezare, lucrări de instalații electrice și sanitare.
Tijă cu sistem de prindere 1/4" Hex (DIN E 6.3) pentru introducere directă în scula electrică sau pentru o prindere sigură în mandrină.
Vârf de centrare ascuțit pentru o poziționare precisă și aripi ascuțite pentru performanțe de tăiere îmbunătățite.

①

Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
6	152	1	1	**4932352487**	4002395371457	6,30	7,50
6	400	1	1	**4932352488**	4002395371464	22,60	26,89
8	152	1	1	**4932363130**	4002395332618	7,00	8,33
8	400	1	1	**4932352489**	4002395371471	22,30	26,54
10	152	1	1	**4932363131**	4002395332625	7,00	8,33
10	400	1	1	**4932352490**	4002395371488	22,00	26,18
12	152	1	1	**4932363132**	4002395332632	7,70	9,16
12	400	1	1	**4932352491**	4002395371495	23,50	27,97
13	152	1	1	**4932363133**	4002395332649	7,70	9,16
13	400	1	1	**4932352492**	4002395371501	24,70	29,39
14	152	1	1	**4932363134**	4002395332656	8,00	9,52
14	400	1	1	**4932352493**	4002395371518	24,70	29,39
16	152	1	1	**4932363135**	4002395332663	9,20	10,95
16	400	1	1	**4932352494**	4002395371525	25,00	29,75
18	152	1	1	**4932363136**	4002395332670	9,20	10,95
18	400	1	1	**4932352495**	4002395371532	28,70	34,15
19	152	1	1	**4932363137**	4002395332687	9,80	11,66
19	400	1	1	**4932352496**	4002395371549	28,70	34,15
20	152	1	1	**4932363138**	4002395332694	9,80	11,66
20	400	1	1	**4932352497**	4002395371556	30,10	35,82
22	152	1	1	**4932363139**	4002395332700	9,80	11,66
22	400	1	1	**4932352498**	4002395371563	31,30	37,25
24	152	1	1	**4932363140**	4002395332717	10,60	12,61
25	152	1	1	**4932363141**	4002395332724	11,90	14,16
25	400	1	1	**4932352499**	4002395371570	37,20	44,27
26	152	1	1	**4932363142**	4002395332731	11,50	13,69
28	152	1	1	**4932363143**	4002395332748	12,70	15,11
28	400	1	1	**4932352500**	4002395371587	41,80	49,74
30	152	1	1	**4932363144**	4002395332755	13,30	15,83
30	400	1	1	**4932352501**	4002395371594	43,00	51,17
32	152	1	1	**4932363145**	4002395332762	14,00	16,66
32	400	1	1	**4932352502**	4002395371600	45,10	53,67
35	400	1	1	**4932352503**	4002395371617	54,20	64,50
36	152	1	1	**4932363146**	4002395332779	17,50	20,83
38	152	1	1	**4932363147**	4002395332786	17,50	20,83
① **8 buc burghie plate.** Ø 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 x 152 mm lungime		8	1	**4932352504**	4002395371624	98,70	117,45

Extensie

Descriere	Lungime totală (mm) A	Tijă prindere	Sistem de prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Extensie	305	¼" Hex	¼" Hex	1	1	**4932363148**	4002395332793	31,50	37,49

Burghie pentru lemn SPEED FEED™

Superior burghiului plat în ceea ce privește calitatea și performanța - găurire mai rapidă, durată de exploatare mai mare și mai puțină blocare!
Tăișuri duble pentru o tăiere rapidă și agresivă - de până la 10 ori mai rapid comparativ cu burghiele plate.
Design conic pentru reducerea înfundării cu așchii, a frecării și blocării, chiar și în aplicații dificile - acest lucru duce la mai puține cazuri de rupere.
Vârful șurub cu filet cu pas mare crește viteza de filetare în toate tipurile de lemn - moale și tare, umed și tratat.
Design lustruit și acoperit cu pulbere a canelurii pentru o mai bună evacuare a așchiilor, pentru reducerea înfundării și pentru o capacitate mai mare de filetare.



Muchii tăietoare duble

Design conic

Ø (mm)	Ø (inch)	Lungime totală (mm) A	Tijă prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
13	1/2“	165	¼˝ Hex	1	1	**48130048**	045242224807	20,90	24,87
16	5/8“	165	¼˝ Hex	1	1	**48130058**	045242224814	22,70	27,01
18	3/4˝	165	¼˝ Hex	1	1	**4932464071**	4058546220167	31,70	37,72
20	3/4“	165	¼˝ Hex	1	1	**48130068**	045242224821	24,90	29,63
22	7/8˝	165	¼˝ Hex	1	1	**48130078**	045242224838	28,40	33,80
25	1“	165	¼˝ Hex	1	1	**48130088**	045242224845	31,20	37,13
32	1 1/4“	165	¼˝ Hex	1	1	**48130108**	045242224852	39,80	47,36
Set 4 buc. SPEED FEED™ Ø 13 / 16 / 20 / 25 mm				4	1	**48130400**	045242234448	94,90	112,93

Burghie pentru cofraje HSS - DIN 7490

Fabricate din oțel HSS pentru o durată de exploatare mai mare. Adecvate pentru executarea de găuri în lemn, gips-carton și canale de metal. Fabricate în conformitate cu DIN 7490 și cu cerințele asociației „German Employer´s Liability Insurance Association” în ceea ce privește cerințele de siguranță pentru domeniul construcțiilor. Corpul burghiului este atașat la tija cilindrică cu ajutorul unui filet, eliminând astfel riscul de rupere și garantând concentricitatea absolută. Unghiul la vârf mic și canelurile mărite asigură îndepărtarea rapidă și fără blocare a așchiilor. Fabricat în Germania.



Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Tijă prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
6	400	300	5 mm tijă cilindrică	1	1	**4932399672**	4002395363223	26,90	32,01
6	600	500	5 mm tijă cilindrică	1	1	**4932399675**	4002395363254	28,70	34,15
8	400	300	6 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363667**	4002395331932	26,90	32,01
8	600	500	6 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363674**	4002395331864	28,90	34,39
10	400	300	8 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363668**	4002395331949	31,50	37,49
10	600	500	8 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363675**	4002395331871	33,70	40,10
12	400	300	8 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363669**	4002395331956	40,30	47,96
12	600	500	8 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363676**	4002395331888	42,50	50,58
14	400	300	8 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363670**	4002395331963	49,30	58,67
14	600	500	8 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363677**	4002395331895	51,30	61,05
16	400	300	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363671**	4002395331970	58,00	69,02
16	600	500	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363678**	4002395331901	61,90	73,66
18	400	300	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363672**	4002395331987	68,70	81,75
18	600	500	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363679**	4002395331918	72,60	86,39
20	400	300	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363673**	4002395331994	88,10	104,84
20	600	500	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932363680**	4002395331925	92,00	109,48
22	400	300	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932399673**	4002395363230	119,10	141,73
22	600	500	10 mm tijă cilindrică	1	1	**4932399676**	4002395363261	123,90	147,44

Geometria vârfului burghiului HSS

	Standard/ Formă	Aplicație	Caracteristici
	Vârf standard	Pentru aplicații standard de găurire în metale feroase/ neferoase și plastic	Tăișul lat conferă burghiului robustețe și rezistență la presiune laterală. Din cauza tăișului lat e nevoie de o forță de avans mai mare. Poate fi reascuțit cu ușurință.
	Vârf ascuțit conform DIN 1412 A	Pentru aplicații de găurire în oțel plin cu burghie de diametre mari	Centrare bună și ușoară. Necesită viteză de avans mică- cu aproximativ 30% mai mică decât burghiu cu vărf normal.
	Vârf tip daltă cu tăiș modificat DIN 1412 B	Pentru găurire în oțel de înaltă rezistență și oțeluri înalt aliate. De asemenea adecvate pentru găurire în table subțiri.	Robust și rezistent la presiune laterală.
	Vârf în cruce DIN 1412 C	Pentru găurire în oțel de înaltă rezistență și înalt aliate. Adecvate pentru găuri adânci.	Înlăturarea excelentă a așchiilor îl face ideal pentru aplicații de găurire de adâncime. O bună centrare. Necesită o fpresiune de avans mică.
	Vârf rectificat cu unghi dublu pentru fontă DIN 1412 D	Pentru găurire în fontă.	Muchiile tăietoare extinse reduc uzura pe unghiurile tăietoare, pentru o durabilitate crescută. Disipare bună a căldurii. Rezistență la presiune laterală.
	Vârf de centrare DIN 1412 E	Pnetru găurirea tablelor subțiri și a materialelor moi.	Centrare ușoară. Necesită forță de apăsare mică. Nu produce bavuri în materiale subțiri. Găuri precise și curate.
	Vârf U	Pentru găurire de înaltă performanță în oțeluri de înaltă rezistență ca oțelurile inoxidabile sau rezistente la acid.	Centrare ușoară. Produce așchii de metal mici, asigurând o încălzire redusă și evacuare rapidă a materialului în găuriri rapide.

Ghid de aplicații pentru burghiul HSS

Următorul tabel furnizează recomandări pentru turații corespunzătoare celor mai eficiente viteze de avans.
Valorile menționate trebuie utilizate doar ca referință, ele depinzând de utilizator și de materialul de prelucrat.
Agenții de răcire și lubrifiere cresc durata de viață a sculei și calitatea prelucrării suprafeței de până la 5 ori

					Diametrul de găurire Ø mm – RPM					
Tipul de material		**Tipul materialului**	**Rezistența la tracțiune N/mm²**	**Duritate**	**Ø 1–2**	**Ø 3–5**	**Ø 6–10**	**Ø 11–15**	**Ø 16–20**	**Agent de răcire**
Oțel	**Turație**	Oțel carbon pentru construcții, oțel carbon călit	< 400	< HRB 69	4770	1870	930	630	470	Emulsie pentru găurire, ulei pentru debitare
			400–800	< HRC 21	4450	1770	870	580	430	
		Tablă de oțel	< 800	< HRC 21	4450	1760	860	560	430	Emulsie pentru găurire, lubrifiant
		Oțel carbon pentru scule	< 800	< HRC 21	4440	1760	860	560	430	Emulsie pentru găurire, ulei pentru debitare
		Oțel aliat pentru scule	< 800	< HRC 21	3950	1550	780	520	390	Emulsie pentru găurire, lubrifiant
			> 800	> HRC 21	1950	800	390	275	200	
		Oțel aliat tratat prin călire și revenire	< 1200	< HRC 37	2100	890	450	300	210	Emulsie pentru găurire, lubrifiant
			> 1200	> HRC 38	1350	540	260	170	120	
	Avans	Avans (mm/rev)			0.03	0.09	0.15	0.20	0.25	
Oțel inoxidabil	**Turație**	Oțel inoxidabil	< 1000	< HRC 30	2250	930	450	290	220	Ulei de rapiță, ulei pentru debitare
		Oțel inoxidabil	1000–1200	HRC 30–37	1430	560	280	190	130	
	Avans	Avans (mm/rev)			0.02	0.06	0.13	0.18	0.24	
Fontă	**Turație**	Fontă maleabilă	750	HRB 99	4700	2000	1100	800	600	Uscată
		Moale	450	HRB 75	4500	1700	950	650	550	Emulsie pentru găurire, ulei pentru debitare
		Dură	700	HRB 96	3450	1350	680	440	340	
	Avans	Avans (mm/rev)			0.05	0.10	0.16	0.20	0.25	
Aluminiu	**Turație**		< 350	< HRC 59	8700	3560	1720	1130	860	Emulsie pentru găurire, ulei pentru debitare
	Avans	Avans (mm/rev)			0.02	0.08	0.13	0.18	0.23	
Cupru	**Turație**				5100	2000	990	670	500	Emulsie pentru găurire, ulei pentru debitare
	Avans	Avans (mm/rev)			0.02	0.10	0.20	0.28	0.35	
Bronz	**Turație**				7950	3190	1480	1010	770	Uscată
	Avans	Avans (mm/rev)			0.02	0.11	0.21	0.32	0.35	
Alamă	**Turație**				7950	3190	1480	1010	770	Emulsie
	Avans	Avans (mm/rev)			0.02	0.11	0.21	0.32	0.35	
Magneziu	**Turație**				9550	3800	1900	1250	970	Uscată
	Avans	Avans (mm/rev)			0.05	0.10	0.25	0.30	0.35	
Plastic	**Turație**	PVC, Poliamidă, Termoplastic			3500	2500	1800	700	450	Apă
	Avans	Avans (mm/rev)			0.05	0.10	0.16	0.21	0.23	

RPM: Numărul de mișcări de revoluție pe care un ax, o sculă aşchietoare le face intr-un minut.
Avans: Distanța liniară pe care o parcurge cuțitul în raport cu piesa în timpul unei rotații a sculei aşchietoare. Se exprimă în unități de lungime pe rotație – milimetri pe rotație

								
Clasa de material	**Tipul materialului**	**Rezistența la tracțiune N/mm²**	**Duritate**	**HSS-R DIN 338**	**HSS-G Thunderweb DIN 338 DIN 340 DIN 1897 Double Ended**	**RED COBALT – HSS-Ground - DIN 338 RED HEX – Shockwave HSS-Ground Titanium**	**Step drills**	**Agent de răcire**
Oțel	Oțel carbon pentru construcții, oțel carbon călit	< 400	< HRB 69		●	●	●	Emulsie pentru găurire, ulei pentru debitare
		400–800	< HRC 21	●	●	●	●	
	Tablă de oțel	< 800	< HRC 21		●	●	●	Emulsie pentru găurire, lubrifiant
	Oțel carbon pentru scule	< 800	< HRC 21	●	●	●	●	Emulsie pentru găurire, ulei pentru debitare
	Oțel aliat pentru scule	< 800	< HRC 21		●	●	●	Emulsie pentru găurire, lubrifiant
		> 800	> HRC 21		●	●	▲	
	Oțel aliat tratat prin călire și revenire	< 1200	< HRC 37			●	▲	Emulsie pentru găurire, lubrifiant
		> 1200	> HRC 38			●	▲	
Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil	< 1000	< HRC 30		▲	●	▲	Ulei de rapiță, ulei pentru așchiere
	Oțel inoxidabil	1000–1200	HRC 30–37			●	▲	
Fontă	Fontă maleabilă	750	HRB 99	●	●	●	●	Uscată
	Moale	450	HRB 75	●	●	●	●	Emulsie pentru găurire, ulei pentru debitare
	Dură	700	HRB 96	●	●	●	●	
Aluminiu		< 350	< HRC 59		▲	●	●	Emulsie pentru găurire, ulei pentru debitare
Cupru					▲	●	●	Emulsie pentru găurire, ulei pentru debitare
Bronz				●	●	●	●	Uscată
Alamă				●	●	●	●	Emulsie
Magneziu						●		Uscată
Plastic	PVC, Poliamidă, Termoplastic				●	●	●	Apă
Lemn				●	●	●		Uscată

● Cel mai adecvat: recomandat pentru aceste materiale. ▲ Adecvat: Recomandat pentru utilizari intermitente în aceste materiale.

Burghie pentru metal HSS Roluite - DIN 338 cu tijă scurtă

Burghie pentru metal din oțel rapid pentru scule roluit, fabricate conform DIN 338.
Acoperirea cu strat din oxid permite îndepărtarea rapidă a așchiilor metalice.
Tăiș normal în formă de punct cu unghi de 118°.
Canelură tip N, unghi normal.
Adecvate pentru găurirea oțelului, fontei, a materialelor din oțel aliat și nealiat subțire de până la 800 N/mm².
Culoare: neagră.

Ø 13,5 mm - Ø 16 mm = tijă de 10 mm / Ø 16,5 mm - Ø 20 mm = tijă de 13 mm.



Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
13.5	160	108	1	1	**4932373318**	4002395348435	16,90	20,11
14.0	160	108	1	1	**4932373319**	4002395348442	16,90	20,11
14.5	169	108	1	1	**4932373320**	4002395348459	20,50	24,40
15.0	169	114	1	1	**4932373321**	4002395348466	20,50	24,40
15.5	178	120	1	1	**4932373322**	4002395348473	23,90	28,44
16.0	178	120	1	1	**4932373323**	4002395348480	25,50	30,35
16.5	184	125	1	1	**4932373324**	4002395348497	30,40	36,18
17.0	184	125	1	1	**4932373325**	4002395349104	31,60	37,60
17.5	191	130	1	1	**4932373326**	4002395349111	35,40	42,13
18.0	191	130	1	1	**4932373327**	4002395349128	36,00	42,84
18.5	198	135	1	1	**4932373328**	4002395349135	40,40	48,08
19.0	198	135	1	1	**4932373329**	4002395349142	40,40	48,08
19.5	205	140	1	1	**4932373330**	4002395349159	42,90	51,05
20.0	205	140	1	1	**4932373331**	4002395349166	42,90	51,05

Burghie pentru metal HSS Roluite - DIN 338 - casete

	Descriere	Furnizat în	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	Set burghie HSS-R (19 buc).							
①	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Cutie metal	19	1	**4932352468**	4002395371273	60,00	71,40
	Set burghie HSS-R (25 buc).							
②	Ø 1/ 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Cutie metal	25	1	**4932352469**	4002395371280	121,00	143,99



Burghie pentru metal HSS Roluite - DIN 338 - set a câte 5 și 10 buc

Burghie pentru metal din oțel rapid pentru scule roluit, fabricate conform DIN 338.
Acoperirea cu strat din oxid permite îndepărtarea rapidă a așchiilor metalice. Tăiș normal în formă de punct cu unghi de 118°.
Canelură evacuare tip N, unghi normal.
Adecvate pentru găurirea oțelului, fontei, a materialelor din oțel aliat și nealiat subțire de până la 800 N/mm².
Culoare: neagră.





Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1.0	34	12	10	1	**4932363444**	4002395329458	8,70	10,35
1.5	40	18	10	1	**4932363449**	4002395329502	9,30	11,07
2.0	49	24	10	1	**4932363454**	4002395329557	9,20	10,95
2.5	57	30	10	1	**4932363459**	4002395329601	9,60	11,42
3.0	61	33	10	1	**4932363464**	4002395329656	10,30	12,26
3.2	65	36	10	1	**4932363466**	4002395329670	12,10	14,40
3.5	70	39	10	1	**4932363469**	4002395329700	12,20	14,52
4.0	75	43	10	1	**4932363474**	4002395329755	13,10	15,59
4.2	75	43	10	1	**4932363476**	4002395329779	15,90	18,92
4.5	80	47	10	1	**4932363479**	4002395329809	16,40	19,52
4.8	86	52	10	1	**4932363482**	4002395329830	17,40	20,71
5.0	86	52	10	1	**4932363484**	4002395329854	17,00	20,23
5.5	93	57	10	1	**4932363489**	4002395329908	19,60	23,32
6.0	93	57	10	1	**4932363494**	4002395329953	20,30	24,16
6.5	101	63	10	1	**4932363499**	4002395330003	24,30	28,92
6.8	109	69	10	1	**4932363502**	4002395330034	30,30	36,06
7.0	109	69	10	1	**4932363504**	4002395330058	30,30	36,06
7.5	109	69	10	1	**4932363509**	4002395330102	33,90	40,34
8.0	117	75	10	1	**4932363514**	4002395330157	40,80	48,55
8.5	117	75	10	1	**4932363519**	4002395330201	45,20	53,79
9.0	125	81	10	1	**4932363524**	4002395330256	54,20	64,50
9.5	125	81	10	1	**4932363529**	4002395330300	59,00	70,21
10.0	133	87	10	1	**4932363534**	4002395330355	59,00	70,21
10.5	133	87	5	1	**4932363539**	4002395330409	36,60	43,55
11.0	142	94	5	1	**4932363544**	4002395330454	40,70	48,43
11.5	142	94	5	1	**4932363549**	4002395330508	43,80	52,12
12.0	151	101	5	1	**4932363554**	4002395330553	49,30	58,67
12.5	151	101	5	1	**4932363559**	4002395330607	54,20	64,50
13.0	151	101	5	1	**4932363564**	4002395330652	58,00	69,02

Burghie pentru metal HSS Roluite - DIN 338 - cabinet345 buc

Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cabinet burghie pentru metal cu burghie HSS Rollforged (345 buc).			345	1	**4932352674**	4002395373321	953,50	1134,67
1.0	34	12	20					
1.5	40	18	20					
2	49	24	20					
2.5	57	30	20					
3	61	33	20					
3.5	70	39	20					
4	75	43	20					
4.5	80	47	20					
5	86	52	20					
5.5	93	57	20					
6	93	57	20					
6.5	101	63	20					
7	109	69	10					
7.5	109	69	10					
8	117	75	20					
8.5	117	75	10					
9	125	81	10					
9.5	125	81	5					
10	133	87	10					
10.5	133	87	5					
11	142	94	5					
11.5	142	94	5					
12	151	101	5					
12.5	151	101	5					
13	151	101	5					

THUNDERWEB

Burghie pentru metal HSS Ground - DIN 338

THUNDERWEB

Designul ***THUNDERWEB*** se caracterizează printr-o formă conică a miezului burghiului, ce devine mai gros către tijă.



Miez parabolic secțiune transversală

- Grosime mare a miezului. Construcție solidă.
- Permite presiune de avans și cuplu crescute.
- Mai puține riscuri la rupere. Bun pentru găuri adânci și suprafee curbe.
- Durată de exploatare mare.

Burghiu standard

În cazul burghielor standard grosimea miezului este constantă pe întreaga lungime.



Secțiune transversală prin miez standard

THUNDERWEB CARACTERISTICI

GEOMETRIA CANELURII

– Canelură ***THUNDERWEB*** pentru evacuarea rapidă a așchiilor. Disipă mai bine căldura crescând durata de exploatare
– Forma deschisă a canelurii reduce aruncarea spre înapoi a burghiului în cazul găurilor adânci.
– Muchiile ascuțite reduc alipirea așchiilor pentru o așchiere curată și rapidă.
– Unghiul de răsucire creează așchii mai mici, ideal pentru găurirea oțelului mai dur sau inoxidabil.

135° UNGHI LA VÂRF

– Pătrundere precisă, brghiul nu alunecă.
– Penetrează rapid materialul.
– Bun în găurirea suprafețelor curbe.
– Necesită efort/ apăsare mai mici.
– Excelent pentru materiale foarte dure.

THUNDERWEB - Burghie metal HSS Ground - DIN338

Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1.0	34	12	2	1	**4932352345**	4002395370047	3,60	4,28
1.5	40	18	2	1	**4932352346**	4002395370054	3,90	4,64
2.0	49	24	2	1	**4932352347**	4002395370061	4,10	4,88
2.5	57	30	2	1	**4932352348**	4002395370078	4,40	5,24
3.0	61	33	2	1	**4932352349**	4002395370085	5,10	6,07
3.2	65	36	2	1	**4932352350**	4002395370092	5,70	6,78
3.5	70	39	2	1	**4932352351**	4002395370108	5,70	6,78
4.0	75	43	2	1	**4932352352**	4002395370115	6,00	7,14
4.2	75	43	1	1	**4932352353**	4002395370122	4,40	5,24
4.5	80	47	1	1	**4932352354**	4002395370139	4,40	5,24
4.8	86	52	1	1	**4932352355**	4002395370146	4,80	5,71
5.0	86	52	1	1	**4932352356**	4002395370153	4,80	5,71
5.5	93	57	1	1	**4932352357**	4002395370160	6,20	7,38
6.0	93	57	1	1	**4932352358**	4002395370177	6,80	8,09
6.5	101	63	1	1	**4932352359**	4002395370184	7,40	8,81
6.8	109	69	1	1	**4932352360**	4002395370191	8,40	10,00
7.0	109	69	1	1	**4932352361**	4002395370207	8,60	10,23
7.5	109	69	1	1	**4932352362**	4002395370214	9,80	11,66
8.0	117	75	1	1	**4932352363**	4002395370221	12,10	14,40
8.5	117	75	1	1	**4932352364**	4002395370238	13,00	15,47
9.0	125	81	1	1	**4932352365**	4002395370245	15,20	18,09
9.5	125	81	1	1	**4932352366**	4002395370252	16,50	19,64
10.0	133	87	1	1	**4932352367**	4002395370269	19,20	22,85
10.5	133	87	1	1	**4932352368**	4002395370276	20,80	24,75
11.0	142	94	1	1	**4932352369**	4002395370283	23,80	28,32
11.5	142	94	1	1	**4932352370**	4002395370290	26,00	30,94
12.0	151	101	1	1	**4932352371**	4002395370306	29,50	35,11
12.5	151	101	1	1	**4932352372**	4002395370313	32,10	38,20
13.0	151	101	1	1	**4932352373**	4002395370320	34,50	41,06







THUNDERWEB - DIN 338 - set a câte 5 și 10 buc

Ø (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime activă (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1	34	12	10	1	**4932352377**	4002395370368	13,30	15,83
1.1	36	14	10	1	**4932459826**	4058546029982	13,10	15,59
1.2	38	16	10	1	**4932459827**	4058546029999	13,20	15,71
1.3	38	16	10	1	**4932459828**	4058546030001	13,30	15,83
1.4	40	18	10	1	**4932459829**	4058546030018	13,40	15,95
1.5	40	18	10	1	**4932352378**	4002395370375	14,20	16,90
1.6	43	20	10	1	**4932459830**	4058546030025	14,50	17,26
1.7	43	20	10	1	**4932459831**	4058546030032	14,60	17,37
1.8	46	22	10	1	**4932459832**	4058546030049	14,80	17,61
1.9	46	22	10	1	**4932459833**	4058546030056	15,00	17,85
2	49	24	10	1	**4932352379**	4002395370382	15,70	18,68
2.1	49	24	10	1	**4932459834**	4058546030063	16,50	19,64
2.2	53	27	10	1	**4932459835**	4058546030070	16,60	19,75
2.3	53	27	10	1	**4932459836**	4058546030087	16,70	19,87
2.4	57	30	10	1	**4932430569**	4002395382309	17,60	20,94
2.5	57	30	10	1	**4932352380**	4002395370399	17,10	20,35
2.6	57	30	10	1	**4932459837**	4058546030094	19,00	22,61
2.7	61	33	10	1	**4932459838**	4058546030100	19,10	22,73
2.8	61	33	10	1	**4932459839**	4058546030117	19,20	22,85
2.9	61	33	10	1	**4932459840**	4058546030124	19,30	22,97
3	61	33	10	1	**4932352381**	4002395370405	21,40	25,47
3.1	65	36	10	1	**4932459841**	4058546030131	20,90	24,87
3.2	65	36	10	1	**4932352382**	4002395370412	24,40	29,04
3.3	65	36	10	1	**4932459842**	4058546030148	23,80	28,32
3.4	70	39	10	1	**4932459843**	4058546030155	23,90	28,44

THUNDERWEB - DIN 338 - set a câte 5 și 10 buc

Ø (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime activă (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
3.5	70	39	10	1	**4932352383**	4002395370429	24,60	29,27
3.6	70	39	10	1	**4932459844**	4058546030162	25,00	29,75
3.7	70	39	10	1	**4932459845**	4058546030179	25,00	29,75
3.8	75	43	10	1	**4932430547**	4002395382088	26,10	31,06
3.9	75	43	10	1	**4932459846**	4058546030186	29,10	34,63
4	75	43	10	1	**4932352384**	4002395370436	26,10	31,06
4.1	75	43	10	1	**4932459847**	4058546030193	27,40	32,61
4.2	75	43	10	1	**4932352385**	4002395370443	31,60	37,60
4.3	80	47	10	1	**4932459848**	4058546030209	28,20	33,56
4.4	80	47	10	1	**4932459849**	4058546030216	28,20	33,56
4.5	80	47	10	1	**4932352386**	4002395370450	32,40	38,56
4.6	80	47	10	1	**4932459850**	4058546030223	34,90	41,53
4.7	80	47	10	1	**4932459851**	4058546030230	34,90	41,53
4.8	86	52	10	1	**4932352387**	4002395370467	37,30	44,39
4.9	86	52	10	1	**4932459852**	4058546030247	34,90	41,53
5	86	52	10	1	**4932352388**	4002395370474	37,40	44,51
5.1	86	52	10	1	**4932459853**	4058546030254	51,00	60,69
5.2	86	52	10	1	**4932430548**	4002395382095	46,90	55,81
5.3	86	52	10	1	**4932459854**	4058546030261	51,00	60,69
5.4	93	57	10	1	**4932459855**	4058546030278	51,00	60,69
5.5	93	57	10	1	**4932352389**	4002395370481	50,30	59,86
5.6	93	57	10	1	**4932430570**	4002395382316	52,20	62,12
5.7	93	57	10	1	**4932459856**	4058546030285	55,90	66,52
5.8	93	57	10	1	**4932430549**	4002395382101	52,20	62,12
5.9	93	57	10	1	**4932459857**	4058546030292	55,90	66,52
6	93	57	10	1	**4932352390**	4002395370498	56,10	66,76
6.1	101	63	10	1	**4932459858**	4058546030308	59,60	70,92
6.2	101	63	10	1	**4932430550**	4002395382118	56,10	66,76
6.3	101	63	10	1	**4932459859**	4058546030315	59,60	70,92
6.4	101	63	10	1	**4932430571**	4002395382323	59,00	70,21
6.5	101	63	10	1	**4932352391**	4002395370504	62,90	74,85
6.6	101	63	5	1	**4932459860**	4058546030322	33,20	39,51
6.7	101	63	5	1	**4932459861**	4058546030339	33,20	39,51
6.8	109	69	5	1	**4932352392**	4002395370511	39,20	46,65
6.9	109	69	5	1	**4932459862**	4058546030346	33,20	39,51
7	109	69	5	1	**4932352393**	4002395370528	39,30	46,77
7.1	109	69	5	1	**4932459863**	4058546030353	43,20	51,41
7.2	109	69	5	1	**4932430551**	4002395382125	45,00	53,55
7.3	109	69	5	1	**4932459864**	4058546030360	43,80	52,12
7.4	109	69	5	1	**4932459865**	4058546030377	43,80	52,12
7.5	109	69	5	1	**4932352394**	4002395370535	45,00	53,55
7.6	117	75	5	1	**4932459866**	4058546030384	51,40	61,17
7.7	117	75	5	1	**4932459867**	4058546030391	51,40	61,17
7.8	117	75	5	1	**4932459868**	4058546030407	51,40	61,17
7.9	117	75	5	1	**4932459869**	4058546030414	51,40	61,17
8	117	75	5	1	**4932352395**	4002395370542	57,10	67,95
8.1	117	75	5	1	**4932459870**	4058546030421	56,10	66,76
8.2	117	75	5	1	**4932430552**	4002395382132	59,00	70,21
8.3	117	75	5	1	**4932459871**	4058546030438	57,20	68,07
8.4	117	75	5	1	**4932430553**	4002395382149	59,00	70,21
8.5	117	75	5	1	**4932352396**	4002395370559	61,00	72,59
8.6	125	81	5	1	**4932459872**	4058546030445	63,60	75,68
8.7	125	81	5	1	**4932459873**	4058546030452	63,60	75,68
8.8	125	81	5	1	**4932459874**	4058546030469	63,60	75,68
8.9	125	81	5	1	**4932459875**	4058546030476	63,60	75,68
9	125	81	5	1	**4932352397**	4002395370566	71,60	85,20
9.1	125	81	5	1	**4932459876**	4058546030483	70,10	83,42
9.2	125	81	5	1	**4932459877**	4058546030490	70,10	83,42
9.3	125	81	5	1	**4932459878**	4058546030506	70,10	83,42
9.4	125	81	5	1	**4932459879**	4058546030513	70,10	83,42
9.5	125	81	5	1	**4932352398**	4002395370573	77,40	92,11
9.6	133	87	5	1	**4932459880**	4058546030520	79,20	94,25
9.7	133	87	5	1	**4932459881**	4058546030537	79,20	94,25
9.8	133	87	5	1	**4932459882**	4058546030544	79,20	94,25

THUNDERWEB - DIN 338 - set a câte 5 și 10 buc

Ø (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime activă (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
9.9	133	87	5	1	**4932459883**	4058546030551	79,20	94,25
10	133	87	5	1	**4932352399**	4002395370580	90,00	107,10
10.5	133	87	5	1	**4932352400**	4002395370597	98,70	117,45
11	142	94	5	1	**4932352401**	4002395370603	114,30	136,02
11.5	142	94	5	1	**4932352402**	4002395370610	123,90	147,44
12	151	101	5	1	**4932352403**	4002395370627	141,40	168,27
12.5	151	101	5	1	**4932352404**	4002395370634	153,00	182,07
13	151	101	5	1	**4932352405**	4002395370641	164,60	195,87

Burghie metal THUNDERWEB - DIN 338 - casete

	Descriere	Furnizat în	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	**Set THUNDERWEB HSS-G (19 buc).** Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Casetă plastic	19	1	**4932352374**	4002395370337	133,60	158,98
②	**Counter display** 6 seturi x 19 buc burghie HSS-G (4932352374)	-	6	1	**4932352375**	4002395370344	725,70	863,58
③	**Set THUNDERWEB HSS-G (25 buc).** Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Casetă plastic	25	1	**4932352376**	4002395370351	274,10	326,18

Burghie lungi pentru metal HSS Ground - DIN 340 / set a câte 5 și 10 buc

Oțel rapid pentru scule de înaltă calitate.
Tăiș în cruce conform DIN 1412 C.
Tăiș pe partea dreaptă.
Unghi de 135° pentru o mai bună centrare.
Ideal pentru executarea de găuri adânci în canale sau în zone cu secțiuni tubulare.
Adecvat pentru găurirea oțelului, fontei, a materialelor din oțel aliat și nealiat subțire de până la 900 N/mm².
De asemenea adecvat pentru lemn și plastic.





Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
2.0	85	56	10	1	**4932430328**	4002395379897	20,10	23,92
2.5	95	62	10	1	**4932430329**	4002395379903	25,50	30,35
3.0	100	66	10	1	**4932430330**	4002395379910	34,20	40,70
3.5	112	73	10	1	**4932430331**	4002395379927	46,60	55,45
4.0	119	78	10	1	**4932430332**	4002395379934	55,10	65,57
4.5	126	82	10	1	**4932430333**	4002395379941	62,90	74,85
5.0	132	87	10	1	**4932430334**	4002395379958	75,50	89,85
5.5	139	91	10	1	**4932430335**	4002395379965	96,80	115,19
6.0	139	91	10	1	**4932430336**	4002395379972	106,50	126,74
6.5	148	97	10	1	**4932430337**	4002395379989	124,90	148,63
7.0	156	102	10	1	**4932430338**	4002395379996	151,10	179,81
8.0	165	109	10	1	**4932430339**	4002395380008	210,20	250,14
9.0	175	115	10	1	**4932430340**	4002395380015	274,10	326,18
10.0	184	121	10	1	**4932430341**	4002395380022	345,90	411,62
11.0	195	128	5	1	**4932430342**	4002395380039	225,70	268,58
12.0	205	134	5	1	**4932430343**	4002395380046	271,20	322,73
13.0	205	134	5	1	**4932430344**	4002395380053	316,80	376,99

Burghie scurte pentru metal HSS Ground - DIN 1897 - set a câte 5 și 10 buc

Calitatea burghiului: Oțel rapid pentru scule de înaltă calitate. Geometria vârfului: Tăiș în cruce conform DIN 1412 C. Unghi la vârf: 135°. Toleranță: h8. Unghi canelură/arc elicoidal: Canelură tip N cu unghi normal de 20 - 30°. Tăiș pe partea dreaptă. Suprafață/Culoare: Argintiu satinat. Rezistență la presiune mare în punctul de găurire datorită lungimii totale reduse. Concentricitate excelentă. Canelura tip N cu tăiș pe partea dreaptă permite evacuarea mai rapidă a așchiilor și o viteză mai mare de debitare cu mai puțin efort. Utilizare: În mod deosebit adecvat pentru găurirea tablei de metal și a materialelor cu pereți subțiri. Adecvat pentru găurirea tablei din oțel, a materialelor din oțel slab aliat și nealiat, de până la 900 N/mm². De asemenea adecvat pentru lemn și plastic.





Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
2.0	38	12	10	1	**4932352200**	4002395368532	14,70	17,49
2.5	43	14	10	1	**4932352201**	4002395368549	16,10	19,16
3.0	46	16	10	1	**4932352202**	4002395368556	28,70	34,15
3.2	49	18	10	1	**4932352203**	4002395368563	33,00	39,27
3.3	49	18	10	1	**4932352204**	4002395368570	33,00	39,27
3.5	52	20	10	1	**4932352205**	4002395368587	33,30	39,63
3.7	52	20	10	1	**4932352206**	4002395368594	34,90	41,53
4.0	55	22	10	1	**4932352207**	4002395368600	35,90	42,72
4.2	55	22	10	1	**4932352208**	4002395368617	42,80	50,93
4.5	58	24	10	1	**4932352209**	4002395368624	43,80	52,12
4.8	62	26	10	1	**4932352210**	4002395368631	51,30	61,05
5.0	62	26	10	1	**4932352211**	4002395368648	51,30	61,05
5.2	62	26	10	1	**4932352212**	4002395368655	67,70	80,56
5.5	66	28	10	1	**4932352213**	4002395368662	67,70	80,56
6.0	66	28	10	1	**4932352214**	4002395368679	76,50	91,04
6.5	70	31	10	1	**4932352215**	4002395368686	84,20	100,20
7.0	74	34	10	1	**4932352216**	4002395368693	99,70	118,64
7.5	74	34	5	1	**4932352217**	4002395368709	60,00	71,40
8.0	79	37	5	1	**4932352218**	4002395368716	76,50	91,04
8.5	79	37	5	1	**4932352219**	4002395368723	81,30	96,75
9.0	84	40	5	1	**4932352220**	4002395368730	95,80	114,00
10.0	89	43	5	1	**4932352221**	4002395368747	122,00	145,18

Burghie pentru metal HSS Ground - Cu două vârfuri

Calitatea burghiului: Oțel rapid pentru scule de înaltă calitate. Geometria vârfului: Tăiș în cruce conform DIN 1412 C. Unghi la vârf: 135° Toleranță: h8. Unghi canelură/arc elicoidal: Canelură tip N cu unghi normal de 20 - 30°. Tăiș pe partea dreaptă. Suprafață/Culoare: Argintiu satinat. Vârf în cruce pentru o centrare optimă. Ambele capete pot fi utilizate. Datorită lungimii sale reduse, poate fi utilizat cu o forță de avans mai mare, fără risc de rupere. Concentricitate excelentă. Canelura tip N cu tăiș pe partea dreaptă permite evacuarea mai rapidă a așchiilor și o viteză mai mare de debitare cu mai puțin efort. Utilizare: Adecvat pentru găurire în oțel, metale neferoase și plastic. În mod special adecvat pentru materiale subțiri, de ex. găuri pentru nituri.





Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
2.5	43	10	10	1	**4932352222**	4002395368754	27,70	32,96
3.0	46	11	10	1	**4932352223**	4002395368761	32,00	38,08
3.2	49	12	10	1	**4932352224**	4002395368778	36,90	43,91
3.3	49	12	10	1	**4932352225**	4002395368785	36,90	43,91
3.5	52	14	10	1	**4932352226**	4002395368792	37,30	44,39
4.0	55	14	10	1	**4932352227**	4002395368808	38,90	46,29
4.1	55	14	10	1	**4932352228**	4002395368815	48,10	57,24
4.2	55	14	10	1	**4932352229**	4002395368822	48,40	57,60
4.5	58	16	10	1	**4932352230**	4002395368839	49,30	58,67
4.8	62	18	10	1	**4932352231**	4002395368846	57,10	67,95
5.0	62	18	10	1	**4932352232**	4002395368853	58,00	69,02
5.5	66	19	10	1	**4932352233**	4002395368860	76,50	91,04
6.0	66	19	10	1	**4932352234**	4002395368877	85,20	101,39

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

RED HEX - Burghie Shockwave HSS-Ground Titan pentru metal

Burghiu cu tijă de prindere 1/4″ hex, optimizat pentru utilizare cu mașinile de găurit și înșurubat cu impact.

Unghiul de 135° al vârfului reduce mișcarea acestuia și permite un start precis.

Designul canelurii permite o evacuare mai rapidă a materialului și ajută la reducerea mai eficientă a căldurii.

Învelișul din titan dispersează căldura.

O mai mare versatilitate datorită tijei de prindere 1/4" hexagonal care face acest burghiu compatibil cu mașinile de găurit și înșurubat cu impact.

	Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	2	59.5	17	2	1	**48894703**	045242501557	6,50	7,74
	2.5	62	19	2	1	**48894704**	045242501564	6,80	8,09
	3	65	23	2	1	**48894763**	045242506866	7,00	8,33
	3.2	66.5	23	2	1	**48894706**	045242501571	8,40	10,00
	3.5	69	25	2	1	**48894707**	045242501588	8,40	10,00
	4	71.5	26	2	1	**48894708**	045242501595	8,90	10,59
	4.2	74	28	1	1	**48894709**	045242501601	5,50	6,55
	4.5	76	29	1	1	**48894710**	045242501618	5,50	6,55
	4.8	78	29	1	1	**48894711**	045242501625	5,80	6,90
	5	93	46	1	1	**48894712**	045242501632	8,90	10,59
	5.5	104	59	1	1	**48894764**	045242506873	8,90	10,59
	6	105	60	1	1	**48894714**	045242501649	9,50	11,31
	6.5	107	63	1	1	**48894715**	045242501656	10,00	11,90
	6.8	108	64	1	1	**48894716**	045242501663	10,50	12,50
	7	109	65	1	1	**48894717**	045242501670	10,90	12,97
	7.5	110	66	1	1	**48894718**	045242501687	11,40	13,57
	8	111	67	1	1	**48894719**	045242501694	11,90	14,16
	8.5	114	70	1	1	**48894720**	045242501700	13,90	16,54
	9	117	73	1	1	**48894721**	045242501717	15,90	18,92
	9.5	118	74	1	1	**48894722**	045242501724	17,90	21,30
	10	120	76	1	1	**48894723**	045242501731	19,90	23,68
	10.5	122	78	1	1	**48894724**	045242501748	21,90	26,06
	11	125	81	1	1	**48894725**	045242501755	24,90	29,63
	11.5	126	82	1	1	**48894726**	045242501762	26,80	31,89
	12	127	83	1	1	**48894727**	045242501779	29,80	35,46
	12.5	128	83	1	1	**48894728**	045242501786	31,90	37,96
	13	130	85	1	1	**48894729**	045242501793	34,90	41,53
①	**Set burghie Shockwave HSS-G TiN Red Hex în casetă de plastic (10 buc)** Caseta din plastic conține: Ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm			10	1	**48894759**	045242502066	110,40	131,38
②	**Set burghie Shockwave HSS-G TiN Red Hex în casetă de plastic (19 buc)** Caseta de plastic conține: Ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm			19	1	**48894760**	045242502073	169,50	201,71



①

②

135° UNGHI LA VÂRF

PENTRU MAȘINI DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT CU IMPACT

Burghie pentru metal RED COBALT - HSS-Ground - DIN 338

Burghie pentru metal fabricate dintr-un aliaj solid de cobalt, extrem de rezistent la căldură, și oțel rapid pentru scule, conform DIN 338.
Vârf în cruce cu unghi de 135° pentru o mai bună centrare - nu este necesară perforarea.
Conținut de cobalt de 5%. Rezistă la temperaturi ridicate în timpul găuririi.
Canelură tip N, unghi normal.
Adecvate pentru găurirea oțelurilor înalt aliate și a metalelor cu o rezistență la rupere de peste 1000 N/mm², precum oțelurile rezistente la căldură și acizi și oțelurile inoxidabile.
Tijă de prindere plată pe 3 laturi începând de la diametrul de 5 mm, pentru o aderență mai bună și pentru a preveni alunecarea în mandrină.
Culoare: bronz

RED COBALT







Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1.0	34	12	2	1	**4932363248**	4002395333080	10,50	12,50
1.5	40	18	2	1	**4932363249**	4002395333097	10,50	12,50
2.0	49	24	2	1	**4932363250**	4002395333103	10,50	12,50
2.5	57	30	2	1	**4932363251**	4002395333110	10,50	12,50
3.0	61	33	2	1	**4932363253**	4002395333134	10,30	12,26
3.2	65	36	2	1	**4932363254**	4002395333141	12,10	14,40
3.5	70	39	2	1	**4932363256**	4002395333165	12,00	14,28
4.0	75	43	2	1	**4932363258**	4002395333189	12,90	15,35
4.2	75	43	1	1	**4932363260**	4002395333202	7,60	9,04
4.5	80	47	1	1	**4932363262**	4002395333226	7,90	9,40
4.8	86	52	1	1	**4932363263**	4002395333233	8,90	10,59
5.0	86	52	1	1	**4932363264**	4002395333240	8,30	9,88
5.5	93	57	1	1	**4932363267**	4002395333271	10,10	12,02
6.0	93	57	1	1	**4932363268**	4002395333288	10,60	12,61
6.5	101	63	1	1	**4932363269**	4002395333295	12,50	14,88
6.8	109	69	1	1	**4932363270**	4002395333301	15,40	18,33
7.0	109	69	1	1	**4932363271**	4002395333318	14,20	16,90
7.5	109	69	1	1	**4932363272**	4002395333325	15,40	18,33
8.0	117	75	1	1	**4932363274**	4002395333349	16,80	19,99
8.5	117	75	1	1	**4932363276**	4002395333363	17,80	21,18
9.0	125	81	1	1	**4932363277**	4002395333370	21,80	25,94
9.5	125	81	1	1	**4932363278**	4002395333387	23,10	27,49
10.0	133	87	1	1	**4932363279**	4002395333394	24,70	29,39
10.5	133	87	1	1	**4932363281**	4002395333417	37,10	44,15
11.0	142	94	1	1	**4932363282**	4002395333424	38,00	45,22
11.5	142	94	1	1	**4932363283**	4002395333431	45,10	53,67
12.0	151	101	1	1	**4932363284**	4002395333448	48,20	57,36
12.5	151	101	1	1	**4932363285**	4002395333455	61,90	73,66
13.0	151	101	1	1	**4932363286**	4002395333462	61,90	73,66

Burghie pentru metal RED COBALT - HSS-Ground - DIN 338 - casete

	Descriere	Furnizat în	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	**RED COBALT - HSS Ground - set DIN 338 (19 buc).** Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Casetă plastic	19	1	**4932352470**	4002395371297	243,10	289,29
②	**RED COBALT - HSS Ground - set DIN 338 (25 buc).** Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Casetă plastic	25	1	**4932352471**	4002395371303	529,00	629,51

①

②

RED COBALT - DIN 338 - pachete 5 și 10 buc

Burghie pentru metal fabricate dintr-un aliaj solid de cobalt, extrem de rezistent la căldură, și oțel rapid pentru scule, conform DIN 338.

Finisaj lustruit. Vârf în cruce cu unghi de 135° pentru o mai bună centrare - nu este necesară perforarea.

5% conținut de cobalt și rezistență la temperaturi ridicate în timpul găuririi.

Canelură tip N, unghi normal.

Adecvate pentru găurirea oțelurilor înalt aliate și a metalelor cu o rezistență la rupere de peste 1000 N/mm², precum oțelurile rezistente la căldură și acizi și oțelurile inoxidabile.

Tijă de prindere plată pe 3 laturi începând de la diametrul de 5 mm, pentru o aderență mai bună și pentru a preveni alunecarea în mandrină.

Culoare: bronz.

RED COBALT





Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Lungime activă (mm) B	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1.0	34	12	10	1	**4932373332**	4002395349173	50,30	59,86
1.5	40	18	10	1	**4932373333**	4002395349180	50,30	59,86
2.0	49	24	10	1	**4932373334**	4002395349197	50,30	59,86
2.5	57	30	10	1	**4932373335**	4002395349807	50,30	59,86
3.0	61	33	10	1	**4932373336**	4002395349814	47,80	56,88
3.2	65	36	10	1	**4932373337**	4002395349821	58,00	69,02
3.5	70	39	10	1	**4932373338**	4002395349838	57,10	67,95
4.0	75	43	10	1	**4932373339**	4002395349845	61,00	72,59
4.2	75	43	10	1	**4932373340**	4002395349852	72,60	86,39
4.5	80	47	10	1	**4932373341**	4002395349869	75,50	89,85
4.8	86	52	10	1	**4932373342**	4002395349876	85,20	101,39
5.0	86	52	10	1	**4932373343**	4002395349883	79,40	94,49
5.5	93	57	10	1	**4932373344**	4002395349890	95,80	114,00
6.0	93	57	10	1	**4932373345**	4002395347100	100,70	119,83
6.5	101	63	10	1	**4932373346**	4002395347117	119,10	141,73
6.8	109	69	5	1	**4932373347**	4002395347124	74,50	88,66
7.0	109	69	5	1	**4932373348**	4002395347131	67,70	80,56
7.5	109	69	5	1	**4932373349**	4002395347148	73,60	87,58
8.0	117	75	5	1	**4932373350**	4002395347155	79,40	94,49
8.5	117	75	5	1	**4932373351**	4002395347162	86,20	102,58
9.0	125	81	5	1	**4932373352**	4002395347179	103,60	123,28
9.5	125	81	5	1	**4932373353**	4002395347186	109,40	130,19
10.0	133	87	5	1	**4932373354**	4002395347193	117,20	139,47
10.5	133	87	5	1	**4932373355**	4002395347803	176,30	209,80
11.0	142	94	5	1	**4932373356**	4002395347810	180,20	214,44
11.5	142	94	5	1	**4932373357**	4002395347827	214,10	254,78
12.0	151	101	5	1	**4932373358**	4002395347834	228,60	272,03
12.5	151	101	5	1	**4932373359**	4002395347841	290,60	345,81
13.0	151	101	5	1	**4932373360**	4002395347858	291,60	347,00

Burghie în trepte

- Avantajele burghielor în trepte comparativ cu burghiele tradiționale:
  - Un singur burghiu pentru efectuarea de găuri de diferite dimensiuni
  - Faceți mai multe, transportați mai puțin!
  - Cea mai bună opțiune pentru lărgirea găurilor existente.
  - Mai durabil decât burghiele elicoidale, centrul dur rezistă ruperii.
  - Mai multă precizie și mai puțin joc, vârful pornește la contact.
  - Găuri curate, fără bavuri, necesitând mai puțină alezare.
  - Face găuri în plastic, fără a-l despica sau fisura.

- Burghiele în trepte sunt ideale pentru găurirea în următoarele materiale:
  - Metale feroase și neferoase, profiluri și țevi.
  - Cupru, alamă și aluminiu.
  - Oțel inoxidabil.
  - Plastic.
  - Grosimea maximă a materialului de 4 mm
  - Pentru a asigura o durată de exploatare maximă, recomandăm utilizarea unui agent de răcire.

- Aplicații:
  - Lucrări electrice: găurirea de panouri și dulapuri pentru montarea de presetupe cabluri.
  - Lucrări de instalații sanitare/HVAC: guri de acces pentru conducte și instalații.
  - Lucrări în metalurgie/fabricare: diverse dimensiuni și extinderi de găuri.
  - Industria auto: găuri pentru instalarea de cabluri (telefoane mobile, antene, redirecționarea de cabluri electrice).
  - Lucrări de întreținere și reparații: diverse aplicații, dimensiuni și extinderi de găuri.

Avantajele Milwaukee®

Găurire punct de centrare - Găurire - Debavurare - Toate într-o singură acțiune

① Vârf Rapid Strike - lovire rapidă - pentru o mai bună centrare - mai puțină înșurubare în gol și găurire rapidă fără a mai fi nevoie ca materialul să fie punctat înainte de găurire.

② Geometrie specială a vârfului și a treptelor pentru o performanță fără blocare - un risc mai redus de blocare a burghiului atunci când este utilizat cu scule cu acumulator cu turație mare, împiedicând deformarea materialului care este găurit.

③ Geometrie optimizată a muchiilor cu 2 caneluri cu muchii ascuțite pentru o tăiere de 2 ori mai rapidă și mai netedă.

④ Fabricat din oțel special conceput cu un strat de oxid negru pentru o durată de exploatare de 4 ori mai mare.
Optimizat pentru utilizare cu mașini de găurit cu acumulator cu turații mari.

⑤ Marcaje laterale gravate cu laser pentru cea mai bună vizibilitate de durată.

⑥ Fiecare treaptă este ascuțită în relief pentru a găuri și debavura în mod automat.

⑦ Tija de prindere cu trei suprafețe plate pentru a preveni alunecarea burghiului în trepte în mandrină și pentru a asigura transmiterea maximă a cuplului.

Burghie în trepte

	Descriere	Diametru tijă (mm)	Lungime totală (mm)	Nr. trepte	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	PG 7 - PG 21	10	68	9	1	1	**48899321**	045242364060	343,90	409,24
②	M 6 - M 32	10	92	13	1	1	**48899332**	045242344437	343,90	409,24
③	4 - 12 mm / 1	6	65	9	1	1	**48899301**	045242342532	135,60	161,36
④	4 - 12 mm / 2	6	65	5	1	1	**48899302**	045242342549	135,60	161,36
⑤	4 - 20 mm	8	65	9	1	1	**48899320**	045242344406	187,90	223,60
⑥	6 - 35 mm	10	90	14	1	1	**48899335**	045242344413	312,90	372,35
⑦	**Set burghie în trepte (3 buc) Include burghiele în trepte nr. 3, 5, 6.** Conține burghiele în trepte nr. 3, 5, 6				3	1	**48899399**	045242344420	574,60	683,77
⑧	**Set combinat burghie în trepte & burghie (10 buc)** Burghie în trepte: 1 x burghiu în trepte 4 - 12 mm, 1 burghiu în trepte 4 - 20 mm. Burghie metal THUNDERWEB: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm				10	1	**48899350**	045242538836	332,80	396,03

⑦

⑧

NOU

①

②



③

④

⑤

⑥

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Burghie în trepte SHOCKWAVE™ Impact Duty™

NOU

Burghiele în trepte SHOCKWAVE™IMPACT DUTY™ sunt proiectate pentru a fi utilizate pe mașinile de găurit și înșurubat cu impact: tija de prindere hex 1/4″ are un corp optimizat SHOCKZONE™ ce asigură cea mai bună durabilitate.

Acoperire cu nitrură de titan și aluminiu pentru o durată de viață de 5x mai mare

Canelură spiralată dublă: optimizată pentru sculele electrice cu impact și pentru o găurire continuă

Vârf RAPID STRIKE TIP™: pătrundere rapidă și precisă, fără alunecare. De asemenea se generează mai puțină căldură pentru o durată de viață mai mare.

Marcaje gravate cu laser: nu se șterg în timp.

	Descriere	Diametru tijă (mm)	Lungime totală (mm)	Nr. trepte	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	4 - 12 mm / 1″	1/4″ Hex	81	9	1	1	**48899261**	045242505166	149,20	177,55
②	4 - 12 mm / 2″	1/4″ Hex	81	5	1	1	**48899262**	045242505173	149,20	177,55
③	4 - 20 mm	1/4″ Hex	81	9	1	1	**48899263**	045242505180	206,70	245,97
④	4 - 30 mm	1/4″ Hex	101	12	1	1	**48899265**	045242505203	312,90	372,35
⑤	**Set 3 buc burghie în trepte SHOCK WAVE™ Impact Duty™** Conține burghiele în trepte nr. 1, 3, 4				3	1	**48899266**	045242505210	632,10	752,20

① ② ③ ④ ⑤

Găurire Magnetică

100% Mai rapid

Viteza și timpul mai scurt se datorează următorilor factori. În primul rând principiul burghielor inelare/carote este de a așchia materialul pe perimetrul găurii, spre deosebire de burghiul standard care așchiază pe întregul diametru al găurii. În al doilea rând avantajul a două unghiuri ascuțite agresive pe muchia tăietoare ajută la obținerii unui avans mai rapid și a unei rezistențe mai mici la pătrundere în material.

Cu 30% mai multă productivitate

Datorită faptului că burghiul inelar/carota taie doar materialul pe conturul găurii.
Necesită mai puțină energie și putere. Cu cât diametrul este mai mare economisim mai multă energie.

Durată de exploatare mai mare

Muchiile tăietoare ale carotei efectuaează mai puțină muncă decât cele ale burghiului standard, rezultând mai multe găuri între ascuțiri. Grosimea corpului de 6 mm împreună cu geometria specială a dinților asigură o stabilitate înată și reduce la minim riscul ruperii din cauza suprasolicitării.

Curbă grafică a turației



Carote HSS 30 mm

Burghie carotă HSS groase pentru rezistență și durată de exploatare mai mare.
Cu prindere Weldon standard de 19 mm.



30 mm

Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recom. în lei	Preț Brut recom. în lei
12	30	1	1	**4932371740**	4002395344161	89,10	106,03
13	30	1	1	**4932371741**	4002395344178	89,10	106,03
14	30	1	1	**4932343270**	4002395315130	89,10	106,03
15	30	1	1	**4932343271**	4002395315147	92,90	110,55
16	30	1	1	**4932343272**	4002395315154	93,90	111,74
17	30	1	1	**4932343273**	4002395315161	102,60	122,09
18	30	1	1	**4932343274**	4002395315178	105,50	125,55
19	30	1	1	**4932343275**	4002395315185	109,40	130,19
20	30	1	1	**4932343276**	4002395315192	114,30	136,02
21	30	1	1	**4932343277**	4002395315208	116,20	138,28
22	30	1	1	**4932343278**	4002395315215	122,00	145,18
23	30	1	1	**4932343279**	4002395315222	124,90	148,63
24	30	1	1	**4932343280**	4002395315239	130,70	155,53
25	30	1	1	**4932343281**	4002395315246	146,20	173,98
26	30	1	1	**4932343282**	4002395315253	146,20	173,98
27	30	1	1	**4932343283**	4002395315260	153,00	182,07
28	30	1	1	**4932343284**	4002395315277	168,50	200,52
29	30	1	1	**4932343285**	4002395315284	175,30	208,61
30	30	1	1	**4932343286**	4002395315291	184,00	218,96
31	30	1	1	**4932343287**	4002395315307	206,30	245,50
32	30	1	1	**4932343288**	4002395315314	211,20	251,33
33	30	1	1	**4932371742**	4002395344185	212,10	252,40
34	30	1	1	**4932371743**	4002395344192	236,40	281,32
35	30	1	1	**4932371744**	4002395344208	236,40	281,32
36	30	1	1	**4932371745**	4002395344215	251,90	299,76
37	30	1	1	**4932371746**	4002395344222	251,90	299,76
38	30	1	1	**4932371747**	4002395344239	266,40	317,02
39	30	1	1	**4932371748**	4002395344246	273,20	325,11
40	30	1	1	**4932371749**	4002395344253	296,40	352,72
41	30	1	1	**4932371750**	4002395344260	317,80	378,18
42	30	1	1	**4932371751**	4002395344277	322,60	383,89
43	30	1	1	**4932371752**	4002395344284	340,00	404,60
44	30	1	1	**4932371753**	4002395344291	349,70	416,14
45	30	1	1	**4932371754**	4002395344307	349,70	416,14
46	30	1	1	**4932371755**	4002395344314	372,00	442,68
47	30	1	1	**4932371756**	4002395344321	377,80	449,58
48	30	1	1	**4932371757**	4002395344338	381,70	454,22
49	30	1	1	**4932371758**	4002395344345	426,30	507,30
50	30	1	1	**4932371759**	4002395344352	435,00	517,65

50 mm

Ø (mm)	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recom. în lei	Preț Brut recom. în lei
14	50	1	1	**4932343289**	4002395315352	141,40	168,27
15	50	1	1	**4932343290**	4002395315369	141,40	168,27
16	50	1	1	**4932343291**	4002395315376	148,20	176,36
17	50	1	1	**4932343292**	4002395315383	153,00	182,07
18	50	1	1	**4932343293**	4002395315390	158,80	188,97
19	50	1	1	**4932343294**	4002395315406	164,60	195,87
20	50	1	1	**4932343295**	4002395315413	172,40	205,16
21	50	1	1	**4932343296**	4002395315420	180,20	214,44
22	50	1	1	**4932343297**	4002395315437	199,50	237,41
23	50	1	1	**4932343298**	4002395315444	204,40	243,24
24	50	1	1	**4932343299**	4002395315451	216,00	257,04
25	50	1	1	**4932343300**	4002395315468	234,40	278,94
26	50	1	1	**4932343301**	4002395315475	248,00	295,12
27	50	1	1	**4932343302**	4002395315482	248,00	295,12
28	50	1	1	**4932343303**	4002395315499	271,20	322,73
29	50	1	1	**4932343304**	4002395315505	275,10	327,37
30	50	1	1	**4932343305**	4002395315512	283,80	337,72
31	50	1	1	**4932343306**	4002395315529	295,50	351,65
32	50	1	1	**4932343307**	4002395315536	306,10	364,26
33	50	1	1	**4932371760**	4002395344369	313,90	373,54
34	50	1	1	**4932371761**	4002395344376	330,40	393,18
35	50	1	1	**4932371762**	4002395344383	354,60	421,97
36	50	1	1	**4932371763**	4002395344390	366,20	435,78
37	50	1	1	**4932371764**	4002395344406	387,50	461,13
38	50	1	1	**4932371765**	4002395344413	397,20	472,67
39	50	1	1	**4932371766**	4002395344420	404,00	480,76
40	50	1	1	**4932371767**	4002395344437	426,30	507,30
41	50	1	1	**4932371768**	4002395344444	445,70	530,38
42	50	1	1	**4932371769**	4002395344451	460,20	547,64
43	50	1	1	**4932371770**	4002395344468	471,80	561,44
44	50	1	1	**4932371771**	4002395344475	483,50	575,37
45	50	1	1	**4932371772**	4002395344482	500,90	596,07
46	50	1	1	**4932371773**	4002395344499	518,40	616,90
47	50	1	1	**4932371774**	4002395344505	543,60	646,88
48	50	1	1	**4932371775**	4002395344512	555,20	660,69
49	50	1	1	**4932371776**	4002395344529	566,80	674,49
50	50	1	1	**4932371777**	4002395344536	584,30	695,32

	Descriere	Furnizat în	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	Știft aruncător telescopic pentru carote de 30 mm.		2	1	**49590011**	045242364039	88,10	104,84
	Știft aruncător telescopic pentru carote de 50 mm.		2	1	**49590012**	045242364046	103,60	123,28
①	**Set 6 buc burghie carote cu prindere Weldon 19 mm și pin ejector scurt - 30 mm.** 6 x burghie carotă HSS: Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm - prindere Weldon 19 mm, 1 x știft aruncător, seria scurtă 30 mm	Cutie de plastic	6	1	**4932372533**	4002395345236	633,70	754,10

Suporturi pentru mașina de găurit cu talpă magnetică

4932604226

MDE/P 41 M18™ FMDP-502 C

49590020

Arbore și mandrină

Burghie pentru metal

MD 38

½″x 20
48662125

Ax cu mandrină 13 mm

Burghie pentru metal

MDE 42/MBE 1200 Prindere ½″x 20 UNF

½″x 20 UNF

4932267980

Mandrină cu cheie 1.5–13 mm

½″x 20 UNF

19 mm Weldon
4932372781

Ax cuțit (echipare standard)

4932371785

Dispozitiv alimentare ulei

4932371782

Ansamblu rezervor ulei

MT 3

4932371788

Ax pentru alimentare ulei găurire

19 mm Weldon

30 mm Carote (Scurte)

49590011

Cui aruncător telescopic (30 mm)

19 mm Weldon

50 mm Carote (lungi)

49590012

Cui aruncător telescopic (50 mm)

MDE 4–85 Prindere con Morse 3

MT 3

19 mm Weldon
4932343310

Ax cuțit (echipare standard)

MT 3

B 16
4932117042

Adaptor mandrină

B 16

4932127010

Mandrină cu cheie 1–16 mm

Știft aruncător pentru con Morse

MT 3

B 22
4932117044*

Adaptor mandrină

B 22

4932117031*

Mandrină cu cheie 5–20 mm

Burghie metal

48100130*

Adaptor fixate pe țeavă

* până la epuizarea stocului

Milwaukee®
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Carote de Înaltă Performanță

HOLE DOZER™

Milwaukee® *HOLE DOZER™* este calul de povară al spațiului de lucru ce conferă o durabilitate de neoprit în cele mai solicitante aplicații

Ø 14–152 mm

Ø 160–210 mm

RIP GUARD™

- Geometria Rip Guard™ garantează forma cea mai durabilă a dintelui și cea mai bună durată de exploatare

PLUG JACK™

- Multiple fante laterale pentru evacuarea dopului de material din interiorul carotei
  - – Access sporit în cazul dopurilor cu grosime mare
  - – Access mai bun pentru materiale subțiri
- Minimizează timpii dintre tăieri
- Noul înveliș protector conferă frecare redusă și crește viteza de găurire

Designul dintelui

RIP GUARD™

Carbură:
- Geometrie agresivă a dintelui 4 tpi (dinți/inch).

Bi-metal:
- Design variabil cu 4-6 tpi cu unghi pozitiv de 10°.

Beneficii:
- Tăiere mai rapidă și mai agresivă.
- Dispersarea îmbunătățită a căldurii în timpul tăierii asigură menținerea gradului de ascuțire a dintelui mai mult timp.
- Gulerele adânc curbate determină o curățare mai eficientă a așchiilor prevenind înfundarea și supraîncălzirea.
- Unghiul dintelui de formă specială are o tendință mai mică de a se bloca în materiale subțiri.
- Dinții sunt dispuși alternativ/lateral pentru a minimiza lipirea și frecarea.
- Necesită o presiune de avans mai mică – Aceasta rezultă din combinarea formei agresive a dintelui și evacuarea bună a așchiilor, rezultând necesitatea unei forțe reduse în timpul găuririi.

Corpul carotei

- Corpul carotei cu grosimea de 1,27 mm este rigid pentru a-i menține forma, dar, de asemenea are o elasticitate dată de material
- Grosimea efectivă de tăiere este de 41 mm.

Aplicații

- Tehnologiile înalte de fabricare asigură o precizie înaltă a rotației, ce permite utilizarea acestor carote atât pe mașinile de găurit portabile cât și staționare.
- Gama de carote de calitate superioară este soluția perfectă pentru tăierea tuturor tipurilor de materiale:
  – Oțel cu rezistența de până la 1000N/mm²
  – Oțel inoxidabil și oțel rezistent la coroziune acidă
  – Metale neferoase
  – Fontă
  – Aluminiu
  – Lemn
  – Plăci MDF (Medium density fiberboard)
  – Plăci din gips-carton
  – Materiale sandwich
  – PVC

Materialul dintelui

Carbură:
- Dintele din carbură asigură o durabilitate de 10xmai mare vs cel al carotei bi-metal standard.

Bi-Metal:
- Pentru zona danturii coroanei este utilizat oțel rapid pentru scule de tip Matrix II. Acesta conține 8% Co permițând danturii să păstreze aceeași duritate ca cea a dintelui original chiar și la temperaturi înalte de lucru, în aplicații de tăiere a metalului.
- Construcție Bi-Metal – dinții din oțel rapid pentru scule sunt sudați cu laser pe corpul din oțel slab aliat.
  Apoi dantura este supusă unui tratament de durificare în vid și la temperatura de 600°C pentru obținerea 65 HRC, asigurând astfel durabitite și durată de exploatare maxime.
- Datorită rezistenței înalte la uzură a oțelului Matrix II, aceste carote sunt ideale pentru aplicații dificile de tăiere în materiale dure, cum ar fi oțelul inoxidabil și oțeluri rezistente la acid, precum și în materiale moi ca lemnul.

Designul plăcii de sprijin

- Plăcile de sprijin sunt construite din oțel cu grosime mare, astfel coroanele nelărgindu-se în timp. Placa groasă conferă rezistență și rigiditate minimizând vibrațiile.
- 4 orificii pentru știfturile antrenoare pentru fixarea ușoară a tijei.
- Placă de sprijin construită perfect rotund, aspect important în special pentru carotele cu diametre mari.

FIXTEC siteme de prindere

① **Pentru carote cu Ø 14–30 mm**
FIXTEC “twist release” înlocuirea rapidă a tijei. Previne blocarea carotei în tijă.
Compatibilă cu toate carotele de la producători- nu necesită adaptor.

② **Pentru carote cu Ø 32–210 mm**
Piulița de blocare securizează și fixează tija și placa de sprijin a carotei asigurând stabilitate, eliminând trepidațiile și vibrațiile

①

②

Carote Hole Dozer™ cu dinți din carbură

Durată de exploatare de până la 10 ori mai mare, rezistență la temperaturi ridicate și la uzură comparativ cu carotele Bi-Metal.
Geometrie agresivă a dinților cu 4 dinți per inch și gulere mari pentru îndepărtarea îmbunătățită a materialului.
Dinți curbați pentru mai puțină rezistență.
Geometria canelurii PLUG JACK™ permite acces în profunzime pentru îndepărtarea miezurilor comprimate și forță mai mare pentru materiale subțiri.
Domenii de utilizare: lucrări de instalații sanitare (plăci din ceramică - moi, fontă), metalurgie (oțel inoxidabil, aliaje bogate în oțel, aluminiu) și materiale compozite (plastic, materiale sandwich, pardoseli flotante, fibră de sticlă, lemn plastifiat, lemn cu cuie)

Ø (mm)	Ø (inch)	Adâncimea max. de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
19	3/4	41	1	1	**49560702**	045242503971	68,70	81,75
22	7/8	41	1	1	**49560704**	045242503995	73,60	87,58
25	1	41	1	1	**49560707**	045242504008	84,20	100,20
29	1 1/8	41	1	1	**49560708**	045242504015	90,00	107,10
32	1 1/4	41	1	1	**49560710**	045242504022	95,80	114,00
35	1 3/8	41	1	1	**49560712**	045242504039	102,60	122,09
38	1 1/2	41	1	1	**49560713**	045242504053	104,60	124,47
44	1 3/4	41	1	1	**49560717**	045242504107	115,20	137,09
48	1 7/8	41	1	1	**49560719**	045242504114	123,90	147,44
51	2	41	1	1	**49560720**	045242504145	114,30	136,02
54	2 1/8	41	1	1	**49560722**	045242504152	117,20	139,47
57	2 1/4	41	1	1	**49560724**	045242504169	120,10	142,92
60	2 3/8	41	1	1	**49560726**	045242504176	126,90	151,01
64	2 1/2	41	1	1	**49560727**	045242504183	127,80	152,08
67	2 5/8	41	1	1	**49560729**	045242504190	133,60	158,98
70	2 3/4	41	1	1	**49560731**	045242504206	140,10	166,72
76	3	41	1	1	**49560734**	045242504220	153,00	182,07
89	3 1/2	41	1	1	**49560738**	045242504244	173,40	206,35
92	3 5/8	41	1	1	**49560739**	045242504251	177,20	210,87
102	4	41	1	1	**49560742**	045242504275	197,60	235,14
108	4 1/4	41	1	1	**49560744**	045242504282	210,20	250,14
114	4 1/2	41	1	1	**49560746**	045242504299	221,80	263,94
127	5	41	1	1	**49560748**	045242504305	247,10	294,05
152	6	41	1	1	**49560749**	045242504312	295,70	351,88

Carote Bi-Metal Hole Dozer™

Ø (mm)	Ø (inch)	Adâncimea max. de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
14	9/16	41	1	1	**49560002**	045242271061	44,90	53,43
16	5/8	41	1	1	**49560012**	045242192922	36,90	43,91
17	11/16	41	1	1	**49560014**	045242193639	55,10	65,57
19	3/4	41	1	1	**49560023**	045242192632	34,00	40,46
20	25/32	41	1	1	**49560024**	045242271016	42,00	49,98
21	13/16	41	1	1	**49560027**	045242192649	39,40	46,89
22	7/8	41	1	1	**49560032**	045242192878	33,10	39,39
24	15/16	41	1	1	**49560037**	045242192885	42,00	49,98
25	1	41	1	1	**49560043**	045242192526	37,60	44,74
27	1 1/16	41	1	1	**49560047**	045242192892	44,60	53,07
29	1 1/8	41	1	1	**49560052**	045242192939	36,90	43,91
30	1 3/16	41	1	1	**49560057**	045242192946	45,80	54,50
32	1 1/4	41	1	1	**49560062**	045242192977	40,10	47,72
33	1 5/16	41	1	1	**49560067**	045242192984	49,30	58,67
35	1 3/8	41	1	1	**49560072**	045242192991	42,00	49,98
37	1 7/16	41	1	1	**49560077**	045242193028	55,10	65,57
38	1 1/2	41	1	1	**49560082**	045242193035	39,40	46,89
40	1 9/16	41	1	1	**49560087**	045242193042	42,50	50,58
41	1 5/8	41	1	1	**49560092**	045242193073	43,70	52,00
43	1 11/16	41	1	1	**49560097**	045242193080	43,30	51,53
44	1 3/4	41	1	1	**49560102**	045242193097	42,60	50,69
46	1 13/16	41	1	1	**49560107**	045242193127	44,60	53,07
48	1 7/8	41	1	1	**49560112**	045242193134	49,30	58,67
50	1 31/32	41	1	1	**49560113**	045242271023	63,90	76,04
51	2	41	1	1	**49560117**	045242193141	36,90	43,91
52	2 1/16	41	1	1	**49560122**	045242193172	39,70	47,24
54	2 1/8	41	1	1	**49560127**	045242193189	40,80	48,55
56	4/6	41	1	1	**49560129**	045242504664	41,60	49,50
57	2 1/4	41	1	1	**49560132**	045242193196	42,00	49,98
59	2 5/16	41	1	1	**49560137**	045242193226	44,10	52,48
60	2 3/8	41	1	1	**49560142**	045242193233	45,10	53,67
64	2 1/2	41	1	1	**49560147**	045242193240	44,60	53,07
65	2 9/16	41	1	1	**49560153**	045242193271	45,80	54,50
67	2 5/8	41	1	1	**49560158**	045242193288	47,10	56,05
68	2 11/16	41	1	1	**49560159**	045242271030	52,20	62,12
70	2 3/4	41	1	1	**49560163**	045242193295	50,30	59,86
73	2 7/8	41	1	1	**49560167**	045242193325	50,30	59,86
76	3	41	1	1	**49560173**	045242193332	52,20	62,12
79	3 1/8	41	1	1	**49560177**	045242193349	54,20	64,50
83	3 1/4	41	1	1	**49560183**	045242193370	55,10	65,57
86	3 3/8	41	1	1	**49560187**	045242193387	56,10	66,76
89	3 1/2	41	1	1	**49560193**	045242193394	56,10	66,76
92	3 5/8	41	1	1	**49560197**	045242193431	58,00	69,02
95	3 3/4	41	1	1	**49560203**	045242193448	65,80	78,30
98	3 7/8	41	1	1	**49560207**	045242193479	65,80	78,30
102	4	41	1	1	**49560213**	045242193486	63,90	76,04
105	4 1/8	41	1	1	**49560217**	045242193493	65,80	78,30
108	4 1/4	41	1	1	**49560223**	045242193523	72,10	85,80
111	4 3/8	41	1	1	**49560227**	045242193530	78,40	93,30
114	4 1/2	41	1	1	**49560233**	045242193547	78,40	93,30
121	4 3/4	41	1	1	**49560237**	045242193578	88,10	104,84
127	5	41	1	1	**49560243**	045242193585	91,00	108,29
133	5 1/4	41	1	1	**49560244**	045242271078	113,30	134,83
140	5 1/2	41	1	1	**49560247**	045242193592	108,40	129,00
152	6	41	1	1	**49560253**	045242193622	121,00	143,99
160	6 5/16	38	1	1	**4932399885**	4002395365395	219,90	261,68
168	6 5/8	38	1	1	**4932399886**	4002395365401	257,70	306,66
177	6 31/32	38	1	1	**4932399887**	4002395365418	218,90	260,49
200	7 7/8	38	1	1	**4932399888**	4002395365425	290,60	345,81
210	8 9/32	38	1	1	**4932399889**	4002395365432	309,00	367,71

Seturi carote Hole Dozer™

Ø (mm)	Ø (inch)	Adâncimea max. de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
19	3/4	41	1	25	**49565090**	045242176199	28,20	33,56
20	25/32	41	1	25	**49565091**	045242528943	34,80	41,41
22	7/8	41	1	25	**49565100**	045242156375	27,40	32,61
25	1	41	1	25	**49565110**	045242156382	31,10	37,01
29	1 1/8	41	1	25	**49565120**	045242156399	30,60	36,41
30	1 3/16	41	1	25	**49565125**	045242243976	38,00	45,22
32	1 1/4	41	1	25	**49565130**	045242156412	33,20	39,51
35	1 3/8	41	1	25	**49565140**	045242156429	34,80	41,41
38	1 1/2	41	1	25	**49565150**	045242156436	32,70	38,91
41	1 5/8	41	1	25	**49565152**	045242176229	36,10	42,96
44	1 3/4	41	1	25	**49565155**	045242176267	35,40	42,13
51	2	41	1	25	**49565160**	045242156443	30,60	36,41
54	2 1/8	41	1	25	**49565165**	045242176366	33,70	40,10
57	2 1/4	41	1	25	**49565167**	045242176373	34,80	41,41
60	2 3/8	41	1	25	**49565169**	045242528950	37,30	44,39
64	2 1/2	41	1	25	**49565170**	045242156467	36,90	43,91
67	2 5/8	41	1	16	**49565175**	045242176380	39,00	46,41
68	2 11/16	41	1	16	**49565178**	045242528967	43,20	51,41
76	3	41	1	16	**49565180**	045242176397	42,70	50,81
89	3 1/2	41	1	9	**49565190**	045242176403	46,40	55,22
92	3 5/8	41	1	9	**49565195**	045242176410	48,00	57,12
102	4	41	1	9	**49565200**	045242176427	53,20	63,31
105	4 1/8	41	1	9	**49565205**	045242176434	54,20	64,50

Seturi carote Bi-Metal HOLE DOZER™

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	Set carote Hole Dozer™ 7 buc.						
①	Carote: Ø 19, 22, 25, 29, 32 mm. Tijă suport pentru Ø 14 - 30 mm (49567010). Distanțier și adaptor. Cheie imbus 1/8"	7	1	**49224083**	045242310760	235,40	280,13
	Set 10 buc carote Hole Dozer™						
②	Carote: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Tijă de prindere pentru Ø 14 - 30 mm (49567010). Tijă de prindere pentru Ø32 - 152 mm (49569100). 2 x burghie de centrare. Cheie imbus 1/8"	10	1	**49224201**	045242348091	446,60	531,45
	Set 14 buc carote Hole Dozer™						
③	Carote: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Tijă de prindere pentru Ø 14 -30 mm (49567010). Tijă prindere pentru Ø 32 - 152 mm (49569100). 2 x burghie de centrare. cheie imbus 1/8"	14	1	**49224152**	045242271047	489,30	582,27
	Set 17 buc carote.						
④	Carote: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 78 mm. Tijă prindere Ø 14 - 30 mm (49567010). Tijă prindere Ø 32 - 152 mm (49569100). 2 x burghie de centrare. Cheie imbus 1/8"	17	1	**49224102**	045242271054	694,70	826,69
	Cutie set carote.						
⑤	Tijă prindere cu burghiu de centrare (49567010). Tijă prindere cu burghiu de centrare (49569100). 2 x burghie de centrare. Cheie imbus 1/8" (49960060)	1	1	**4932430327**	4002395379880	136,50	162,44

①

②

③

④

⑤

Carote Bi-Metal pentru contractanți

NOU

Geometrie variabilă cu 4-6 dinți, optimizată pentru debitare mai rapidă și utilizare universală.
Dantură Bi-Metal pentru cea mai bună durabilitate și rezistență ridicată la uzură.
Pentru utilizare universală: oțel, metale neferoase, lemn, gips-carton, materiale plastice.

Ø (mm)	Ø (inch)	Adâncimea max. de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
14	9/16	38	1	1	**4932464671**	4058546226169	21,70	25,82
16	5/8	38	1	1	**4932464672**	4058546226176	21,70	25,82
19	3/4	38	1	1	**4932464673**	4058546226183	21,90	26,06
20	25/32	38	1	1	**4932464674**	4058546226190	22,00	26,18
21	13/16	38	1	1	**4932464675**	4058546226206	22,50	26,78
22	7/8	38	1	1	**4932464676**	4058546226213	23,30	27,73
24	15/16	38	1	1	**4932464677**	4058546226220	23,50	27,97
25	1	38	1	1	**4932464678**	4058546226237	24,40	29,04
27	1 1/16	38	1	1	**4932464679**	4058546226244	24,90	29,63
29	1 1/8	38	1	1	**4932464680**	4058546226251	25,70	30,58
30	1 3/16	38	1	1	**4932464681**	4058546226268	26,30	31,30
32	1 1/4	38	1	1	**4932464682**	4058546226275	28,00	33,32
35	1 3/8	38	1	1	**4932464683**	4058546226282	28,20	33,56
38	1 1/2	38	1	1	**4932464684**	4058546226299	28,60	34,03
40	1 9/16	38	1	1	**4932464685**	4058546226305	29,80	35,46
43	1 11/16	38	1	1	**4932464686**	4058546226312	30,20	35,94
44	1 3/4	38	1	1	**4932464687**	4058546226329	30,60	36,41
48	1 7/8	38	1	1	**4932464688**	4058546226336	31,60	37,60
51	2	38	1	1	**4932464689**	4058546226343	32,40	38,56
54	2 1/8	38	1	1	**4932464690**	4058546226350	32,90	39,15
56	4/6	38	1	1	**4932464691**	4058546226367	33,60	39,98
57	2 1/4	38	1	1	**4932464692**	4058546226374	34,20	40,70
60	2 3/8	38	1	1	**4932464693**	4058546226381	34,80	41,41
64	2 1/2	38	1	1	**4932464694**	4058546226398	36,10	42,96
65	2 9/16	38	1	1	**4932464695**	4058546226404	37,00	44,03
67	2 5/8	38	1	1	**4932464696**	4058546226411	37,70	44,86
68	2 11/16	38	1	1	**4932464697**	4058546226428	38,50	45,82
70	2 3/4	38	1	1	**4932464698**	4058546226435	38,90	46,29
73	2 7/8	38	1	1	**4932464699**	4058546226442	39,40	46,89
76	3	38	1	1	**4932464700**	4058546226459	40,10	47,72
79	3 1/8	38	1	1	**4932464701**	4058546226466	42,70	50,81
83	3 1/4	38	1	1	**4932464702**	4058546226473	43,80	52,12
89	3 1/2	38	1	1	**4932464703**	4058546226480	47,10	56,05
92	3 5/8	38	1	1	**4932464704**	4058546226497	48,70	57,95
98	3 7/8	38	1	1	**4932464705**	4058546226503	52,30	62,24
102	4	38	1	1	**4932464706**	4058546226510	54,30	64,62
105	4 1/8	38	1	1	**4932464707**	4058546226527	58,30	69,38
114	4 1/2	38	1	1	**4932464708**	4058546226534	67,30	80,09
121	4 3/4	38	1	1	**4932464709**	4058546226541	71,80	85,44
127	5	38	1	1	**4932464710**	4058546226558	76,30	90,80
152	6	38	1	1	**4932464711**	4058546226565	98,80	117,57

Carote Bi-Metal pentru contractanți - seturi

NOU

Geometrie variabilă a danturii cu 4-6 dinți, optimizată pentru debitare mai rapidă și utilizare universală.
Dantură Bi-Metal pentru cea mai bună durabilitate și rezistență ridicată la uzură.
Pentru utilizare universală: oțel, metale neferoase, lemn, gips-carton, materiale plastice.

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	Set 10 carote Bi-metal pentru contractanți.						
①	6 x carote: Ø 25, 32 , 40 , 54 , 68 , 76 mm. Tijă de prindere pentru Ø 14 - 30 mm. Tijă de prindere pentru Ø 32 - 152 mm. 2 x burghie de centrare. 1 x cheie imbus.	10	1	**4932464719**	4058546226640	267,40	318,21
	Set 14 buc. carote Bi-metal pentru contractanți						
②	10 x carote: Ø 19, 22 , 25 , 29 , 32 , 35 , 38 , 44 , 51 , 57 mm. Tijă de prindere pentru Ø 32 - 152 mm. 2 x burghie d centrare. 1 x cheie imbus	14	1	**4932464720**	4058546226657	335,20	398,89

①

②

Accesorii sistem - carote Hole Dozer™

	Descriere	Compatibil cu diametru carotă	Tijă prindere	Prindere carotă sau racord	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Tijă prindere Fixtec cu sistem de schimbare rapidă „Twist Release“.	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	½˝ x 20	1	1	**49567210**	045242225774	82,30	97,94
②	Tijă prindere	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	½˝ x 20	1	1	**49567010**	045242200177	19,20	22,85
③	Tijă prindere.	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	⅝˝ x 18	1	1	**49567250**	045242225798	35,10	41,77
④	Tijă prindere.	Ø 32-210 mm	11 mm Hex	⅝˝ x 18	1	1	**49569100**	045242200832	35,10	41,77
⑤	Prelungire pentru tijă - lungime 300 mm.	-	9.5 mm Hex	-	1	1	**48284008**	045242225811	33,30	39,63
⑥	Prelungire - lungime 300 mm.	-	11 mm Hex	-	1	1	**48284006**	045242122516	44,10	52,48
⑦	Burghiul de centrare este compatibil cu toate tijele cu Ø 6 mm și lungime de 89 mm.				1	1	**49568010**	045242200450	8,90	10,59
	Burghiul de centrare lung este compatibil cu toate tijele cu Ø 6 mm și lungime de 100 mm.				1	1	**49568000**	045242200351	15,70	18,68
	Cheie imbus 1/8˝ pentru toate tijele.				1	1	**49960060**	045242221455	2,50	2,98
	Știfturi filetate pentru tije de prindere.				1	1	**06832712**	4002395874354		

Dispozitiv de găurie ajustabil

Pentru decuparea de găuri cu diametru mare pentru conducte de aer condiționat, ventilatoare, plafoniere și difuzoare montate pe tavan.

Dispozitiv pentru colectarea prafului care asigură o retenție de 100% a prafului în cazul aplicațiilor de găurire deasupra capului.

Diametrul este ajustabil de la 51 mm la 178 mm, în trepte de 6,4 mm.

Diametre presetate marcate cu laserul la 51 - 178 mm.

Adecvat numai pentru utilizare în gips-carton (max. 25 mm) și plăci pentru plafon. Nu este adecvat pentru panourile OSB.

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	Dispozitiv de găurire ajustabil						
①	Burghiu de centrare, 2 lame, adaptor QL și colector de praf	5	1	**49560260**	045242350261	166,60	198,25
②	Tijă de prindere QL Hex 1/4" Lungime 75 mm.	1	1	**48281000**	045242122622	49,30	58,67
③	**Lamă de schimb și set burghie de centrare (4 buc)** 1 x burghiu de centrare, 2 lame și 1 cheie imbus	4	1	**49560290**	045242346370	47,00	55,93

Carote HOLE DOZER™
Turația de lucru în RPM (rot/min)

Ø (mm)	Ø (inch)	Metal	Fontă	Oțel	Metale neferoase	Aluminiu	Lemn	MDF
14	9/16	580	400	300	790	900	1500	750
16	5/8	550	365	275	730	825	1500	750
17	11/16	500	330	250	665	750	1500	750
19	3/4	460	300	230	600	690	1500	750
20	25/32	425	280	210	560	635	1500	750
21	13/16	425	280	210	560	635	1500	750
22	7/8	390	260	195	520	585	1500	750
23	29/32	370	250	185	500	550	1500	750
25	1	350	235	175	470	525	1500	750
27	1 1/16	325	215	160	435	480	1400	700
29	1 1/8	300	200	150	400	450	1400	700
30	1 3/16	285	190	145	380	425	1400	700
32	1 1/4	275	180	140	380	410	1400	700
33	1 5/16	260	175	135	345	390	1400	700
35	1 3/8	250	165	125	330	375	1400	700
37	1 7/16	240	160	120	315	360	1400	700
38	1 1/2	230	150	115	300	345	1400	700
40	1 9/16	220	145	110	290	330	1200	600
41	1 5/8	210	140	105	280	315	1200	600
43	1 11/16	205	135	100	270	305	1200	600
44	1 3/4	195	130	95	260	295	1200	600
46	1 13/16	190	125	95	250	285	1200	600
48	1 7/8	180	120	90	240	270	1200	600
50	1 31/32	175	120	85	230	260	1200	600
51	2	170	115	85	230	255	1200	600
52	2 1/16	165	110	80	220	245	1200	600
54	2 1/8	150	100	75	200	225	1000	500
56	4/6	145	100	75	195	225	1000	500
57	2 1/4	145	100	75	195	225	1000	500
59	2 5/16	145	100	75	195	225	1000	500
60	2 3/8	140	95	70	190	220	1000	500
63	2 31/64	135	90	65	180	205	900	450
64	2 1/2	135	90	65	180	205	900	450
65	2 9/16	130	85	65	175	200	800	400
68	2 11/16	125	80	60	160	185	800	400
73	2 7/8	120	80	60	160	180	800	400
76	3	115	75	55	150	170	700	350
79	3 1/8	110	70	55	140	165	700	350
83	3 1/4	105	50	40	140	155	700	350
86	3 3/8	100	45	30	130	150	500	250
89	3 1/2	95	45	30	130	145	500	250
92	3 5/8	95	60	45	120	140	500	250
95	3 3/4	90	60	45	120	135	500	250
98	3 7/8	90	60	45	120	135	500	250
102	4	85	55	40	110	130	400	200
105	4 1/8	80	55	40	110	120	400	200
111	4 3/8	80	50	40	100	120	300	150
114	4 1/2	75	50	35	100	105	300	150
121	4 3/4	75	50	35	95	95	300	150
127	5	65	45	30	90	90	200	100
133	5 1/4	60	40	25	85	85	200	100
140	5 1/2	60	40	25	85	85	200	100
146	5 3/4	55	35	25	75	75	200	100
152	6	55	35	25	75	75	200	100
160	6 5/16	50	30	25	60	60	150	75
168	6 5/8	50	30	25	55	55	150	75
177	6 31/32	45	25	25	55	55	150	75
200	7 7/8	40	25	25	50	50	100	50
210	8 9/32	40	20	25	50	50	100	50
	-	Ulei aşchiere	Uscată	Ulei aşchiere	Ulei aşchiere	Terebentină	Uscată	Uscată

Viteza distruge!

Folosirea turațiilor de lucru mai mari decât cele recomandate va scurta durata de exploatare a carotei și va produce tăiere ineficientă.

Forța de apăsare:

Variază în funcție de material, trebuie luată în considerare configurarea aplicației. Aplicați o forță suficientă pentru a asigura o bună evacuare a aşchiilor. Reduceți presiunea în cazul încălzirii carotei sau când dantura se înfundă cu material. O forță de apăsare insuficientă va toci prematur vârfurile dinților, iar o forță prea mare poate distruge dantura în totalitate.

Agentul de răcire:

Uleiurile de aşchiere se folosesc pentru aplicații în metal. Ele răcesc carota și piesa de prelucrat. Reduc căldura și abraziunea care pot scurta durabilitatea carotei. Ajută de asemenea la înlăturarea șpanului de pe suprafața de lucru. Utilizarea uleiului de răcire extinde durata de viață a carotei cu până la 500%.

Carote BIG HAWG™ multi material

NOU

Carotele multi material BIG HAWK™ sunt ideale pentru electricieni, tâmplari, echipe de montaj bucătării și cei ce lucrează în instalații termice, de ventilare și apă.
Proiectate pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale:
Cărămidă, toate tipurile de lemn și gips-carton
.

Ø (mm)	Adâncimea max. de tăiere (mm)	Nr. dinți	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
25	60	2	1	1	**4932464921**	4058546228668	73,50	87,47
30	60	2	1	1	**4932464922**	4058546228675	75,60	89,96
35	60	2	1	1	**4932464923**	4058546228682	72,60	86,39
44	60	2	1	1	**4932464924**	4058546228699	79,80	94,96
51	60	3	1	1	**4932464925**	4058546228705	81,90	97,46
54	60	3	1	1	**4932464926**	4058546228712	79,40	94,49
57	60	3	1	1	**4932464927**	4058546228729	79,40	94,49
65	60	3	1	1	**4932464928**	4058546228736	89,30	106,27
68	60	3	1	1	**4932464929**	4058546228743	89,30	106,27
70	60	3	1	1	**4932464930**	4058546228750	94,50	112,46
76	60	3	1	1	**4932464931**	4058546228767	101,70	121,02
82	60	3	1	1	**4932464932**	4058546228774	115,50	137,45
92	60	3	1	1	**4932464933**	4058546228781	129,00	153,51
102	60	3	1	1	**4932464934**	4058546228798	139,00	165,41
108	60	3	1	1	**4932464935**	4058546228804	150,00	178,50
117	60	3	1	1	**4932464936**	4058546228811	170,20	202,54
133	60	3	1	1	**4932464937**	4058546228828	181,70	216,22
159	60	3	1	1	**4932464938**	4058546228835	215,30	256,21

Set carote BIG HAWG™ multi material

NOU

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Set 10 buc. carote multi material BIG HAWG™						
Set carote multi material BIG HAWG™: 35, 44, 51, 57, 68, 76 mm. 1 x tijă prindere cu burghiu de centrare. 1 x pilă diamantată. 1 x cheie imbus.	10	1	**4932464939**	4058546228842	565,44	672,87

BIG HAWG™multi material accesorii

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Burghiu de centrare pentru BIG HAWG™ multi material	1	1	**4932464940**	4058546228859	18,90	22,49
② Tijă de prindere cu burghiu de centrare pentru BIG HAWG™ multi material	1	1	**4932464941**	4058546228866	57,10	67,95

Burghie Diamond Plus™ pentru găurire umedă / uscată

Burghiele și carotele diamantate au fost special concepute pentru profesioniștii care trebuie să execute găuri în materiale extrem de dure precum porțelanul/gresia/dalele de piatră, fonta sau fibra de sticlă în care este tot mai dificil de găurit folosind carote obișnuite. Aceste carote garantează o performanță excelentă și durată de exploatare superioară, chiar și în cele mai dure materiale.

Economie de apă: Aceste carote necesită o cantitate limitată de apă, spre deosebire de burghiele diamantate standard care necesită un flux continuu de apă. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți burghiul sau carota în apă la începutul fiecărei găuri, după care la fiecare 5 secunde.

Găuri curate: Realizează găuri curate, precise fără zgârieturi ale perimetrului.

Durata de exploatare: Pentru a asigura o durată lungă de exploatare, folosim un diamant de calitate superioară pentru tăiere rapidă și un segment brazat, superior pentru cea mai bună durabilitate.

Durabilitate: Corp din aliaj dur, care nu se îndoaie sau deformează cu ușurință.

Evacuare ușoară a materialului din interiorul carotei: Evacuare deviată a miezului carotei pentru mai multă forță atunci când miezul este comprimat.

Versatilitate: Pot fi utilizate atât pe polizoare unghiulare cu adaptorul corespunzător cât și cu un burghiu.

	Ø (mm)	Prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	5	¼″ Hex	1	1	**49560503**	045242223732	59,00	70,21
	6	¼″ Hex	1	1	**49560505**	045242223749	59,00	70,21
	8	¼″ Hex	1	1	**49560507**	045242223756	60,00	71,40
	10	¼″ Hex	1	1	**49560509**	045242223763	61,00	72,59
	12	¼″ Hex	1	1	**49560511**	045242223770	76,50	91,04
	15	¼″ Hex	1	1	**49560513**	045242223787	87,10	103,65
	20	¼″ Hex	1	1	**49560515**	045242223794	93,90	111,74
	25	¼″ Hex	1	1	**49560517**	045242223800	100,70	119,83

	Ø (mm)	Prindere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
②	22	½″ x 20	1	1	**49565605**	045242308439	50,30	59,86
	29	½″ x 20	1	1	**49565615**	045242308446	59,00	70,21
	32	⅝″ x 18	1	1	**49565620**	045242308453	62,90	74,85
	35	⅝″ x 18	1	1	**49565625**	045242308460	65,80	78,30
	38	⅝″ x 18	1	1	**49565630**	045242308477	71,60	85,20
	44	⅝″ x 18	1	1	**49565640**	045242308491	82,30	97,94
	51	⅝″ x 18	1	1	**49565645**	045242308507	83,20	99,01
	68	⅝″ x 18	1	1	**49565664**	045242337835	104,60	124,47

Domenii de utilizare

Plăci ceramice – toate tipurile dure și puțin dure: Porțelan / Gresie / Granit / Carieră / Terrazzo / Piatră artificială / Teracotă / Aglomerate / Glazurate

Fontă

Fibră de sticlă / GRP
(Plastic armat cu fibră de sticlă) / Perspex

① ②

Descriere	Compatibil cu diametru carotă	Tijă prindere	Prindere carotă sau racord	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Tijă prindere	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	½″ x 20	1	1	**49567010**	045242200177	19,20	22,85
Tijă prindere.	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	⅝″ x 18	1	1	**49567250**	045242225798	35,10	41,77
Adaptor pentru polizor.	Ø 22-29mm	M14	½″ x 20	1	1	**4932430464**	4002395381258	43,10	51,29
Adaptor pentru polizor.	Ø 32-68mm	M14	⅝″ x 18	1	1	**4932430465**	4002395381265	43,10	51,29

Modul de utilizare pe polizoarele unghiulare:

1. Înșurubați adaptorul pentru polizor M14 pe carotă și strângeți bine folosind o cheie. Montați dispozitivul de blocare a axului pe polizorul unghiular și fixați adaptorul direct pe ax, după care strângeți bine folosind o cheie.
2. Dacă placa ceramică nu este montată pe perete sau podea, asigurați-vă că aceasta este bine fixată cu o clemă.
3. Introduceți vârful carotei în apă.
4. Porniți polizorul unghiular la viteză maximă. Apropiați-l încet de placa ceramică cu carota la un unghi de 20-30°, menținând o presiune ușoară pentru a evita patinarea pe placă. Odată ce carota începe să taie în placa ceramică formând un canal, ridicați treptat carota astfel încât să fie la nivel orizontal cu placa ceramică.
5. La fiecare 5 secunde scufundați carota în apă.
6. Aplicați presiune ușoară și o mișcare circulară oscilantă în timpul tăierii pentru maximizarea duratei de exploatare a sculei.

Dispozitiv de ghidare pentru carote

Dispozitivul de ghidare pentru găurire asigură o găurire sigură în material, fără alunecare și deteriorarea suprafeței ce se dorește a fi găurită.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Dispozitiv de ghidare pentru burghie / carote Ø 19 - 68 mm.	1	1	**4932352332**	4002395369911	161,70	192,42

Carote diamantate găurire umedă

WCHP-SB 8–50 mm

① Prindere standard ½″ G

② Prindere standard 1¼″ UNC

③ Gravarea tipului și diametrului pe sistemul de prindere pentru o vizibilitate de durată

④ Segmente diamantate sudate cu laser garantate împotriva ruperii

④ Înălțimea segmentului de 10 mm pentru durată de viață mai mare

WCHP-SB 52–152 mm

WCHP 52–350 mm

– Segmente cu design unic de tip TURBO
– Segment inelar, continuu pentru performanță de excepție în aplicații grele

Segmente cu design unic de tip TURBO
– Pre- șlefuite, pentru cea mai bună performanță încă de la prima gaură
– O canelură exterior și alte două interioare permit o răcire îmbunătățită și evacuare mai bună a materialului.

Material		WCHP–SB WCHP
Ardezie		◆
Asfalt		✖
Beton armat – foarte abraziv:	ex. – cu agregate din cremene – cu agregate din silex (cremene) – beton duritate mică/proaspăt	◆
Beton armat – puțin abraziv:	ex. – cu agregate calcaroase	✔
Beton armat – cu agregate dure:	ex. – cu agregate din granit – cu agregate din cuarț	✔
Blocuri calcar/gresie – foarte dure		✖
Blocuri calcar/gresie – mediu dur spre dur		◆
Blocuri calcar/gresie – puțin dure/abrazive		◆
Bolțari din beton		✔
Cărămidă plină		✖
Granit		✖
Marmură		◆
Piatră artificială - dură		✖
Plăci ceramice – dure		◆
Plăci ceramice – puțin dure		◆
Porfir		✖
Șapă		✔
Tuburi de beton		✔
Tuburi din piatră de var/lut		◆

✔ Cele mai adecvate. Recomandate pentru aceste materiale.

◆ Adecvate limitat – recomandate pentru utilizare intermitentă. Caracteristici de găurire foarte bune, dar durabilitate redusă.

✖ Neadecvate. Nerecomandate pentru aceste materiale.

Carote diamantate pentru găurire umedă

Ø (mm)	Descriere	Compatibil cu DD3 152	Compatibil cu DCM2 250C & DCM2 350C	Prindere carotă	Lungime activă (mm) B	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
8	WCHP-SB 8	✔	♦	½″ G	70	135	1	1	**4932352072**	4002395367269	223,80	266,32
12	WCHP-SB 12	✔	♦	½″ G	200	265	1	1	**4932352074**	4002395367283	223,80	266,32
14	WCHP-SB 14	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352075**	4002395367290	229,60	273,22
16	WCHP-SB 16	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352077**	4002395367313	232,50	276,68
18	WCHP-SB 18	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352078**	4002395367320	232,50	276,68
20	WCHP-SB 20	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352079**	4002395367337	252,80	300,83
22	WCHP-SB 22	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352080**	4002395367344	252,80	300,83
24	WCHP-SB 24	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352081**	4002395367351	263,50	313,57
25	WCHP-SB 25	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352082**	4002395367368	263,50	313,57
28	WCHP-SB 28	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352083**	4002395367375	296,40	352,72
30	WCHP-SB 30	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352084**	4002395367382	318,70	379,25
32	WCHP-SB 32	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352085**	4002395367399	341,00	405,79
35	WCHP-SB 35	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352086**	4002395367405	374,00	445,06
37	WCHP-SB 37	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352087**	4002395367412	428,20	509,56
40	WCHP-SB 40	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352088**	4002395367429	472,80	562,63
42	WCHP-SB 42	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352089**	4002395367436	494,10	587,98
45	WCHP-SB 45	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352090**	4002395367443	538,70	641,05
50	WCHP-SB 50	✔	♦	½″ G	300	365	1	1	**4932352092**	4002395367467	565,80	673,30
52	WCHP 52		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399707**	4002395363582	383,70	456,60
52	WCHP-SB 52	✔		1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932352734**	4002395373925	428,20	509,56
62	WCHP 62		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399708**	4002395363599	420,50	500,40
62	WCHP-SB 62	✔		1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932352735**	4002395373932	468,90	557,99
72	WCHP 72		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399709**	4002395363605	457,30	544,19
82	WCHP 82		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399710**	4002395363612	530,00	630,70
82	WCHP-SB 82	✔		1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932352736**	4002395373949	591,00	703,29
92	WCHP 92		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399711**	4002395363629	595,90	709,12
92	WCHP-SB 92	✔		1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932352737**	4002395373956	664,70	790,99
102	WCHP 102		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399712**	4002395363636	643,40	765,65
102	WCHP-SB 102	✔		1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932352738**	4002395373963	717,00	853,23
112	WCHP 112		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399713**	4002395363643	672,40	800,16
112	WCHP-SB 112	✔		1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932352739**	4002395373970	750,00	892,50
122	WCHP 122		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399714**	4002395363650	764,50	909,76
122	WCHP-SB 122	✔		1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932352740**	4002395373987	851,70	1013,52
132	WCHP 132		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399715**	4002395363667	808,10	961,64
132	WCHP-SB 132	✔		1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932352741**	4002395373994	883,70	1051,60
152	WCHP 152		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399716**	4002395363674	962,20	1145,02
152	WCHP-SB 152	✔		1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932352742**	4002395374007	1072,70	1276,51
162	WCHP 162		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399717**	4002395363681	1126,90	1341,01
172	WCHP 172		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932352052**	4002395367092	1462,20	1740,02
182	WCHP 182		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399718**	4002395363698	1255,80	1494,40
202	WCHP 202		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399719**	4002395363704	1457,40	1734,31
225	WCHP 225		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399720**	4002395363711	1612,40	1918,76
250	WCHP 250		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399721**	4002395363728	1773,30	2110,23
300	WCHP 300		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399722**	4002395363735	2013,60	2396,18
350	WCHP 350		✔	1 ¼″ UNC	420	500	1	1	**4932399723**	4002395363742	2382,80	2835,53

✔ Cele mai adecvat ♦ Adecvate limitat

WCHP-SB
Ø 8–50 mm



WCHP-SB
Ø 52–152 mm



WCHP
Ø 52–350 mm



Accesorii sistem - găurire umedă cu carote diamantate

	Descriere	Compatibil cu DD3 152	Compatibil cu DCM2 250C & DCM2 350C	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Kit fixare. Exclusiv pentru utilizare în beton. Pentru fixarea ancorelor, este necesar un burghiu de Ø 16 mm. Bolț, instrument reglaj, piuliță fluture, șaibă și 5 buc. ancore M12™	✔	✔	9	1	**4932399731**	4002395363827	214,10	254,78
②	Cheie fixă cu cap deschis 1 3/8″. Pentru fixarea arborelui motorului în timpul îndepărtării unui burghiu.		✔	1	1	**49964705**	045242222766	61,90	73,66
	Cheie fixă 32 mm. Pentru fixarea arborelui motorului în timpul îndepărtării unui burghiu.	✔		1	1	**4931428009**	4002395844791		
	Cheie fixă cu cap deschis 41 mm. Pentru îndepărtarea burghielor de pe arborele motorului.	✔	✔	1	1	**4931428010**	4002395844807		
③	Desprindere Fixtec. Adecvat pentru toate carotele diamantate cu sistem de prindere pe arbore 1 1/4″. Previne strângerea prea puternică a carotelor pe arborele mașinii. Carotele pot fi eliberate și îndepărtate cu efort minim.	✔	✔	1	1	**4932352053**	4002395367108	366,20	435,78
④	Adaptor de la 11/4'' filet interior la 1/2'' filet interior la 1/2'' filet interior: Pentru a permite conectarea carotelor <50 mm pe axul filetat de 11/4'' al masinil	✔	✔	1	1	**4932352627**	4002395372850	94,90	112,93
⑤	Element prelungitor 1¼″filet interior/ exterior, lungime 300 mm	✔	✔	1	1	**4932399724**	4002395363759	217,00	258,23
	Element prelungitor 1¼″filet interior/ exterior, lungime 500 mm	✔	✔	1	1	**4932399725**	4002395363766	313,90	373,54
⑥	Prelungitor telescopic. Bară prelungitoare utilizată pentru fixarea pe sol a standului mașinii de găurit în locul buloanelor de ancorare. Greutate maximă admisă de 500 kg și înălțime reglabilă de la 1,8 la 2,9 m.	✔	✔	1	1	**4932399732**	4002395363834	1421,50	1691,59
⑦	Pompă de vid VP6. Pentru fixarea standului mașinii de găurit cu carotă diamantată pe suprafețe netede și plane. Capacitate de aspirare: 850 mbar. Presiunea maximă a vidului: 6 m³/h / 100 l/ min. Tensiune nominală: 220-240 V.	✔	✔	1	1	**4932352094**	4002395367474	5139,80	6116,36
⑧	Placă vacuum. Garnitură din cauciuc de rezervă 4931428665.	✔		1	1	**4932352676**	4002395373345	586,20	697,58
⑦	Rezervor apă WT 10. Rezervor apă fabricat din oțel, cu o capacitate de 10 l, cu strat de acoperire interior și exterior din poliester. Pompă fiabilă din alamă, cu o presiune maximă de 6 bari. Furtun de 2,5 m cu sistem de conectare rapidă ce se potrivește direct cu carota diamantată Milwaukee®	✔	✔	1	1	**4932399726**	4002395363773	826,50	983,54
⑧	Inel colectare apă. Pentru utilizare cu standul pentru mașina de găurit DR 152 T. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 152 mm.			1	1	**4932352677**	4002395373352	875,00	1041,25
	Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 152 T.			1	1	**4932352678**	4002395373369	92,00	109,48
⑨	Inel colectare apă. Pentru utilizare cu standul pentru mașina de găurit DR 250 TV. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 180 mm.			1	1	**4932399727**	4002395363780	1011,60	1203,80
	Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 250 TV.			1	1	**4932399729**	4002395363803	132,70	157,91
⑨	Inel colectare apă. Pentru utilizare cu standul pentru mașina de găurit DR 350 T. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 300 mm.			1	1	**4932399728**	4002395363797	1053,30	1253,43
	Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 350 T.			1	1	**4932399730**	4002395363810	131,70	156,72
⑩	Distanțier T = 50 mm. Se montează între standul mașinii de găurit și carotele cu dimensiuni cuprinse între > 250 mm și max. 350 mm. Inclus în standul pentru mașina de găurit DR 350 T.		✔	1	1	**4932399736**	4002395363872	453,40	539,55
	Placă fixare motor cu conectare rapidă. Inclusă în ambele standuri pentru mașini de găurit: DR 250 TV și DR 350 T.		✔	1	1	**4932399733**	4002395363841	453,40	539,55

① 

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

Sistemul FIXTEC pentru Carote Diamantate

Gama de adaptoare FIXTEC pentru carotele diamantate, patent Milwaukee, permite schimbarea carotelor în câteva secunde, fără unelte suplimentare.
Cea mai obișnuită plângere legată de sistemele existente este blocarea carotei diamantate în mașină, făcând dificilă îndepărtarea ulterioară a carotei, chiar și cu ajutorul cheilor și uneltelor. Cu noul adaptor FIXTEC de la Milwaukee®, aceasta problemă este una ce ține de trecut, carotele pot fi deșurubate, îndepărtate și schimbate destul de simplu cu mâna – nu este nevoie chei suplimentare sau alte unelte. Adaptoarele revoluționare FIXTEC sunt disponibile cu sau fără aspirare a prafului și cu prinderi diferte, făcându-le compatibile cu sculele altor producători.

Anterior

Următor

Soluția FIXTEC

Soluție FIXTEC cu sistem de extragere a prafului

FIXTEC Clean Liner Rotor (CLR) se potrivește cu carotele diamantate cu sistem de prindere filetat 1 1/4″ UNC. Avantajul suplimentar al evacuării prafului permite mărirea vitezei de găurire și prelungirea duratei de exploatare a carotelor diamantate.

	Descriere	Sistem de prindere	Prindere carotă	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
②	FIXTEC Clean Liner Rotor (CLR) .	M18 x 2.5	1 ¼″ UNC	1	1	**4932352172**	4002395368242	1262,60	1502,49

Soluție FIXTEC fără sistem de extragere a prafului

Adaptorul FIXTEC este compatibil cu carotele diamantate cu sistem de prindere filetat M16. Ca burghiu de centrare, se poate utiliza un burghiu standard SDS-plus.

Descriere	Sistem de prindere	Prindere carotă	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Adaptor FIXTEC. Schimbare a sculei în doar câteva secunde. Nu este nevoie de unelte suplimentare.	M18 x 2.5	M16	1	1	**4932399174**	4002395357819	331,30	394,25
	11 mm Hex	M16	1	1	**4932399220**	4002395358342	378,80	450,77

Găurire uscată cu carotă diamantată cu sistem de extragere a prafului - DCHXL

Segmente cu o înălțime de 10 mm pentru o durată de exploatare mai mare.
Segmente sudate cu laser pentru o mai mare durabilitate.
A se utiliza numai în modul rotativ. Nu sunt potrivite pentru acțiunea de percuție.
Înainte de găurire, trebuie utilizată unitatea de centrare (elementele de centrare în formă de stea, tija de ghidare și burghiul pilot SDS Plus).



Material	DCHXL
Bolțari din beton	◆
Piatră artificială – dură	✖
Cărămidă – foarte dură, cărămidă specială	✔
Cărămidă – duritate medie	✔
Cărămidă – duritate mică	◆
Beton	✖

Material	DCHXL
Granit	✖
Calcar/gresie – dure	✔
Calcar/gresie – duritate mică/abrazive	◆
Marmură	✖
Plăci ceramice	✖

✔ Cele mai adecvate. recomandate pentru aceste materiale.
✖ Neadecvate. Nerecomandate pentru aceste materiale.
◆ Adecvate limitat – recomandate pentru utilizare intermitentă. Caracteristici de găurire foarte bune, dar durabilitate redusă.

	Descriere	Ø (mm)	Prindere carotă	Lungime activă (mm) B	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	DCHXL 38*	38	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399753**	4002395364060	449,60	535,02
	DCHXL 52	52	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399163**	4002395357703	538,70	641,05
	DCHXL 68	68	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399164**	4002395357710	582,30	692,94
	DCHXL 82	82	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399165**	4002395357727	658,90	784,09
	DCHXL 102	102	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399166**	4002395357734	868,20	1033,16
	DCHXL 107	107	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399754**	4002395364077	911,80	1085,04
①	DCHXL 112	112	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399167**	4002395357741	955,40	1136,93
	DCHXL 117	117	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399755**	4002395364084	988,40	1176,20
	DCHXL 122	122	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399168**	4002395357758	1032,90	1229,15
	DCHXL 127	127	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399169**	4002395357765	1043,60	1241,88
	DCHXL 132	132	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399170**	4002395357772	1065,90	1268,42
	DCHXL 152	152	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399171**	4002395357789	1164,70	1385,99
	DCHXL 162	162	1 ¼″ UNC	420	490	1	1	**4932399172**	4002395357796	1263,60	1503,68

① 

* Înainte de găurire nu este necesar elementul de centrare în formă de stea.

	Descriere	Sistem de prindere	Prindere carotă	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
②	FIXTEC Clean Liner Rotor (CLR) .	M18 x 2.5	1 ¼″ UNC	1	1	**4932352172**	4002395368242	1262,60	1502,49

②

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
③	Tijă de ghidare pentru DD2-160. Livrată cu șurub de blocare (4931622432), Necesită cheie imbus (4931616044) și burghiu de centrare SDS-plus (Ø 8 x 160 mm, 4932307071).	1	1	**4932399173**	4002395357802	175,30	208,61
④	Tijă de ghidare pentru DD3-152. Necesită burghiu de centrare SDS-plus (Ø 8 x 110 mm, 4932307070).	1	1	**4932352679**	4002395373376	343,00	408,17

③

④

	Ø (mm)	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei	Ø (mm)	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	52	**4931393176**	4002395358380			117	**4931403508**	4002395364107	25,50	30,35
	68	**4931393177**	4002395358397	21,20	25,23	122	**4931393181**	4002395780709	25,60	30,46
	82	**4931393178**	4002395358403	21,20	25,23	127	**4931393182**	4002395780716		
⑤	102	**4931393179**	4002395358410			132	**4931393183**	4002395358458	29,70	35,34
	107	**4931403507**	4002395364091	25,00	29,75	152	**4931393184**	4002395358465	31,50	37,49
	112	**4931393180**	4002395358427	24,40	29,04	162	**4931393185**	4002395358472	32,90	39,15

⑤

Carote diamantate pentru găurire uscată pentru prize electrice cu sistem de extragere a prafului - DCHX

Segmente cu o înălțime de 10 mm pentru o durată de exploatare mai mare.
Segmente sudate cu laser pentru o mai mare durabilitate.
Adecvat pentru instalarea de prize electrice și cutii de derivație.
A se utiliza numai în modul rotativ. Nu sunt potrivite pentru acțiunea de percuție.



Material	DCHX
Bolțari din beton	◆
Piatră artificială – dură	✖
Cărămidă – foarte dură, cărămidă specială	✔
Cărămidă – duritate medie	✔
Cărămidă – duritate mică	◆
Beton	✖

Material	DCHX
Granit	✖
Calcar/gresie – dure	✔
Calcar/gresie – duritate mică/abrazive	◆
Marmură	✖
Plăci ceramice	✖

✔ Cele mai adecvate. recomandate pentru aceste materiale.
◆ Adecvate limitat – recomandate pentru utilizare intermitentă. Caracteristici de găurire foarte bune, dar durabilitate redusă.
✖ Neadecvate. Nerecomandate pentru aceste materiale.

	Descriere	Ø (mm)	Prindere carotă	Lungime activă (mm) B	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	DCHX 68	68	1 ¼˝ UNC	60	130	1	1	**4932399217**	4002395358311	285,80	340,10
	DCHX 82	82	1 ¼˝ UNC	60	130	1	1	**4932399218**	4002395358328	395,30	470,41

① 

	Descriere	Sistem de prindere	Prindere carotă	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
②	FIXTEC Clean Liner Rotor (CLR) .	M18 x 2.5	1 ¼˝ UNC	1	1	**4932352172**	4002395368242	1262,60	1502,49

②

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
③	Tijă de ghidare pentru DD2-160. Livrată cu șurub de blocare (4931622432), Necesită cheie imbus (4931616044) și burghiu de centrare SDS-plus (Ø 8 x 160 mm, 4932307070).	1	1	**4932399221**	4002395358359	69,70	82,94
	Tijă de ghidare pentru DD3-152. Necesită burghiu de centrare SDS-plus (8 x 110 mm, 4932307070).	1	1	**4932352680**	4002395373383	263,50	313,57

③

Găurire uscată cu carotă diamantată pentru prize electrice fără sistem de extragere a prafului - DCU / DCH

Segmente cu o înălțime de 7 mm.
Segmente sudate cu laser pentru o mai mare durabilitate.
Adecvat pentru instalarea de prize electrice și cutii de derivație.
A se utiliza numai în modul rotativ. Nu sunt potrivite pentru acțiunea de percuție.



Material	DCU	DCH
Bolțari din beton	◆	◆
Piatră artificială – dură	✖	✖
Cărămidă – foarte dură, cărămidă specială	◆	✔
Cărămidă – duritate medie	✔	✔
Cărămidă – duritate mică	✔	◆
Beton	✖	✖

Material	DCU	DCH
Granit	✖	✖
Calcar/gresie – dure	◆	✔
Calcar/gresie – duritate mică/abrazive	✔	◆
Marmură	✖	✖
Plăci ceramice	✖	✖

✔ Cele mai adecvate. recomandate pentru aceste materiale.
◆ Adecvate limitat – recomandate pentru utilizare intermitentă. Caracteristici de găurire foarte bune, dar durabilitate redusă.
✖ Neadecvate. Nerecomandate pentru aceste materiale.

① 

	Descriere	Ø (mm)	Prindere carotă	Lungime activă (mm) B	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	DCU 68	68	M16	60	90	1	1	**4932371978**	4002395346035	203,40	242,05
①	DCU 82	82	M16	60	90	1	1	**4932371979**	4002395346042	268,30	319,28
②	DCH 68	68	M16	60	90	1	1	**4932399579**	4002395362080	265,40	315,83
②	DCH 82	82	M16	60	90	1	1	**4932399580**	4002395362097	356,50	424,24

② 

	Descriere	Sistem de prindere	Prindere carotă	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
③	Adaptor FIXTEC. Schimbare a sculei în doar câteva secunde. Nu este nevoie de unelte suplimentare.	M18 x 2.5	M16	1	1	**4932399174**	4002395357819	331,30	394,25
		11 mm Hex	M16	1	1	**4932399220**	4002395358342	378,80	450,77
④	Necesită burghiu de centrare SDS-plus (Ø 8 x 160 mm).			1	1	**4932307071**	4002395308873	9,90	11,78

③

④

	Descriere	Prindere adaptor	Prindere carotă	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
⑤	Extensie între adaptorul FIXTEC și carota diamantată.	M16	M16	300	1	1	**4932369736**	4002395346028	297,40	353,91

⑤

Găurire uscată diamantată fără dispozitiv de extragere a prafului - DCH 150

Segmente cu o înălțime de 10 mm.
Segmente sudate cu laser pentru o mai mare durabilitate.
A se utiliza numai în modul rotativ. Nu sunt potrivite pentru acțiunea de percuție.



Material	DCH
Bolțari din beton	◆
Piatră artificială – dură	✖
Cărămidă – foarte dură, cărămidă specială	✔
Cărămidă – duritate medie	✔
Cărămidă – duritate mică	◆
Beton	✖

Material	DCH
Granit	✖
Calcar/gresie – dure	✔
Calcar/gresie – duritate mică/abrazive	◆
Marmură	✖
Plăci ceramice	✖

✔ Cele mai adecvate. recomandate pentru aceste materiale.
◆ Adecvate limitat – recomandate pentru utilizare intermitentă. Caracteristici de găurire foarte bune, dar durabilitate redusă.
✖ Neadecvate. Nerecomandate pentru aceste materiale.

	Descriere	Ø (mm)	Prindere carotă	Lungime activă (mm) B	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	DCH 150-52	52	M16	150	180	1	1	**4932352628**	4002395372867	421,40	501,47
	DCH 150-62	62	M16	150	180	1	1	**4932352629**	4002395372874	466,00	554,54
	DCH 150-68	68	M16	150	180	1	1	**4932352630**	4002395372881	534,80	636,41
	DCH 150-82	82	M16	150	180	1	1	**4932352631**	4002395372898	567,80	675,68
	DCH 150-102	102	M16	150	180	1	1	**4932352632**	4002395372904	687,00	817,53
	DCH 150-127	127	M16	150	180	1	1	**4932352633**	4002395372911	738,30	878,58

①

	Descriere	Sistem de prindere	Prindere carotă	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
②	Adaptor FIXTEC. Schimbare a sculei în doar câteva secunde. Nu este nevoie de unelte suplimentare.	M18 x 2.5	M16	1	1	**4932399174**	4002395357819	331,30	394,25
		11 mm Hex	M16	1	1	**4932399220**	4002395358342	378,80	450,77
③	Necesită burghiu de centrare SDS-plus (Ø 8 x 260 mm).			1	1	**4932353821**	4002395320141	15,80	18,80

②

③

	Descriere	Prindere adaptor	Prindere carotă	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
④	Extensie între adaptorul FIXTEC și carota diamantată.	M16	M16	300	1	1	**4932369736**	4002395346028	297,40	353,91

④

#MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.ro

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

TURAȚIE DE TREI ORI MAI MARE

* față de capetele standard de șurubelniță

SHOCKWAVE™
CAPETE DE ȘURUBELNIȚĂ IMPACT

FIXARE

MACHINE TIP™ CU AJUSTARE DE PRECIZIE

OȚEL SPECIAL ALLOY 76™

DURABILITATE DE 30 DE ORI MAI MARE

Capetele de șurubelniță Milwaukee® SHOCKWAVE™ Impact Duty™ sunt fabricate pentru a fi cele mai durabile și bine adaptate capete de șurubelniță de pe piață. Configurația optimizată SHOCKZONE™ este unică pentru fiecare tip de vârf pentru a oferi o durabilitate de până la 30 de ori mai mare și absoarbe de trei ori mai multe vibrații față de alte capete de impact.

Machined Tip™ cu Ajustare de Precizie previne exfolierea și reduce oscilarea, în timp ce oțelul special Alloy76™ și tratamentul termic patentat maximizează rezistența la uzură și șoc. Capetele de șurubelniță SHOCKWAVE™ sunt produse pentru a oferi durabilitate extremă pentru cele mai dificile lucrări.

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Biți SL pentru șurubelnițe Shockwave Impact Duty™

IMPACT

Concepută pentru utilizare cu mașinile de înșurubat cu impact, linia de accesorii Shockwave Impact Duty™ este nu doar ideală pentru aplicațiile de impact mare, dar oferă și o soluție completă pentru toate nevoile de găurire și înșurubare ale utilizatorului.

Geometrie cu SHOCKZONE™ - Concepută pentru flexibilitate.

SHOCKZONE ™mai mare, optimizată, reduce stresul din vârf, rezultând mai puține situații de rupere a vârfului. Combinația dintre designul SHOCKZONE™ și tratamentul termic special absorbe impactul și permite flexarea bitului similar unui arc.

Vârful frezat cu precizie asigură cea mai bună compatibilitate cu capul mașinii de înșurubat, reducând alunecarea de pe capul șuruburilor și ruperea rezultând o durată de exploatare mai mare.

Oțel special conceput – formula personalizată Milwaukee® face ca biții din gama Shockwave să fie mai rezistenți la impact.

A) 25 mm 1/4″ Hex - DIN 3126 - C 6.3
B) 50 mm 1/4″ Hex - DIN 3126 - E 6.3
C) 90 mm 1/4″ Hex - DIN 3126 - E 6.3

	Tip	Lungime totală (mm)	Furnizat în	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Phillips	PH 1	25	①	2	1	**4932430850**	4002395385126	6,30	7,50
		90	①	1	1	**4932430851**	4002395385133	6,60	7,85
	PH 2	25	①	2	1	**4932430852**	4002395385140	6,30	7,50
		25	②	25	10	**4932430853**	4002395385157	47,00	55,93
		50	①	1	1	**4932430854**	4002395385164	5,50	6,55
		50	②	10	10	**4932430855**	4002395385171	38,70	46,05
		90	①	1	1	**4932430856**	4002395385188	6,60	7,85
	PH 3	25	①	2	1	**4932430857**	4002395385195	6,30	7,50
		50	①	1	1	**4932430858**	4002395385201	5,50	6,55
		90	①	1	1	**4932430859**	4002395385218	6,60	7,85
Pozidrive	PZ 1	25	①	2	1	**4932430860**	4002395385225	6,30	7,50
		25	②	25	10	**4932430861**	4002395385232	47,00	55,93
		90	①	1	1	**4932430862**	4002395385249	6,60	7,85
	PZ 2	25	①	2	1	**4932430863**	4002395385256	6,30	7,50
		25	②	25	10	**4932430864**	4002395385263	47,00	55,93
		50	①	1	1	**4932430865**	4002395385270	5,50	6,55
		50	②	10	10	**4932430866**	4002395385287	38,70	46,05
		90	①	1	1	**4932430867**	4002395385294	6,60	7,85
	PZ 3	25	①	2	1	**4932430868**	4002395385300	6,30	7,50
		25	②	25	10	**4932430869**	4002395385317	47,00	55,93
		50	①	1	1	**4932430870**	4002395385324	5,50	6,55

① **Blister**

② **Cutie depozitare**

Cantitatea minimă pentru comandă este de 10 buc (sunt livrate în stand de expunere) Comenzile > 10 bucăți trebuie să fie exprimate în multiplu de 10 (adică 10, 20, 30)

Stand pentru tejghea

*comparativ cu biții standard, fără impact

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

	Tip	Lungime totală (mm)	Furnizat în	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Torx	TX 10	25	①	2	1	**4932430871**	4002395385331	6,30	7,50
	TX 15	25	①	2	1	**4932430872**	4002395385348	6,30	7,50
		25	②	25	10	**4932430873**	4002395385355	47,00	55,93
		50	①	1	1	**4932451286**	4002395157440	5,50	6,55
	TX 20	25	①	2	1	**4932430874**	4002395385362	6,30	7,50
		25	②	25	10	**4932430875**	4002395385379	47,00	55,93
		50	①	1	1	**4932430876**	4002395385386	5,50	6,55
		50	②	10	10	**4932430877**	4002395385393	38,70	46,05
		90	①	1	1	**4932430878**	4002395385409	6,60	7,85
	TX 25	25	①	2	1	**4932430879**	4002395385416	6,30	7,50
		25	②	25	10	**4932430880**	4002395385423	47,00	55,93
		50	①	1	1	**4932430881**	4002395385430	5,50	6,55
		50	②	10	10	**4932430882**	4002395385447	38,70	46,05
		90	①	1	1	**4932430883**	4002395385454	6,60	7,85
	TX 27	25	①	2	1	**4932430884**	4002395385461	6,30	7,50
	TX 30	25	①	2	1	**4932430885**	4002395385478	6,30	7,50
		25	②	25	10	**4932430886**	4002395385485	47,00	55,93
		50	①	1	1	**4932430887**	4002395385492	5,50	6,55
	TX 40	25	①	2	1	**4932430888**	4002395385508	6,30	7,50
		25	②	25	10	**4932430889**	4002395385515	47,00	55,93
		50	①	1	1	**4932430890**	4002395385522	5,50	6,55
	TX 50	25	①	2	1	**4932430891**	4002395385539	6,30	7,50
		25	②	15	10	**4932430892**	4002395385546	47,00	55,93
Hex	Hex 2.5 mm	25	①	2	1	**4932430893**	4002395385553	6,30	7,50
	Hex 3 mm	25	①	2	1	**4932430894**	4002395385560	6,30	7,50
	Hex 4 mm	25	①	2	1	**4932430895**	4002395385577	6,30	7,50
	Hex 5 mm	25	①	2	1	**4932430896**	4002395385584	6,30	7,50
	Hex 6 mm	25	①	2	1	**4932430897**	4002395385591	7,40	8,81
	Hex 8 mm	25	①	2	1	**4932430898**	4002395385607	8,30	9,88
	Hex 10 mm	25	①	2	1	**4932430899**	4002395385614	10,50	12,50
	Hex 12 mm	25	①	2	1	**4932430900**	4002395385621	12,50	14,88
Slotted	SL 0.6 x 4.5	25	①	2	1	**4932430901**	4002395385638	6,30	7,50
	SL 0.8 x 5.5	25	①	2	1	**4932430902**	4002395385645	6,30	7,50
	SL 1.2 x 6.5	25	①	2	1	**4932430903**	4002395385652	6,30	7,50

① Blister

② Cutie depozitare

Cantitatea minimă pentru comandă este de 10 buc (sunt livrate în stand de expunere)
Comenzile > 10 bucăți trebuie să fie exprimate în multiplu de 10 (adică 10, 20, 30)

Stand pentru tejghea

Seturi SHOCKWAVE™ Impact Duty™

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	Set puc 15 buc. biți SHOCKWAVE™ Impact Duty™						
①	SHOCKWAVE™ Impact Duty™ biți înșurubare: 15 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x suport magnetic pentru biți SHOCKWAVE™ Impact Duty™ cu lungimea de 60mm	15	10	**4932430904**	4002395385669	47,00	55,93
	Set 24 buc biți SHAOCWAVE™ Impact Duty™						
②	Biți de înșurubare SHOCKWAVE™ Impact Duty™: 13 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH 2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30. 10 x 50 mm lungime: 1 x PH1 / 1 x PH 2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30. 1 x suport magnetic pentru biți SHOCKWAVE™ Impact Duty	24	6	**4932464169**	4058546221140	97,80	116,38
	Set 31 buc. biți SHOCKWAVE™ Impact Duty™						
③	Biți înșurubare SHOCKWAVE™ Impact Duty™: 23 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH 2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30 / 1x TX40 / 1 x TX50, 1x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm / 1 x Hex 12 mm. 2 x suport magnetic pentru biți SHOCKWAVE™ Impact Duty cu lungimi de 60 mm și 152 mm. 3 x chei tubulare SHOCKWAVE™ Impact Duty™ pentru auto pătrat de 1/2 ″: 85 mm lungime: 17 mm / 19 mm / 21 mm. 3 x SHOCKWAVE™ Impact Duty ™ chei tubulare lungi de 48 mm: Hex 8 mm / Hex 10 mm / Hex 13 mm	31	6	**4932464170**	4058546221157	250,90	298,57
	Set 32 buc. biți SHOCKWAVE™ Impact Duty™						
④	Biți înșurubare SHOCKWAVE™ Impact Duty™: 27 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH 2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX 20 / 2 x TX25 / 2x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX B07/ 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025 / 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x suport bit SHOCKWAVE™ Impact Duty™ cu tijă prindere Hex 1/4″ și 73 mm lungime	32	12	**4932464240**	4058546221850	66,90	79,61
	Set 33 buc. biți SHOCKWAVE™ Impact Duty™						
⑤	Biți înșurubare SHOCKWAVE™ Impact Duty™: 24 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH 2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 , 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX 20 / 2 x TX25 / 2x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50. 5 x 50 mm lungime 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 23 x chei tubulare SHOCKWAVE™ Impact Duty™ cu lungimea de 48 mm 1 x Hex 7 mm / 1 x hex 8 mm / 1 Hex 10 mm. 1 x suport magnetic pentru bit SHOCKWAVE™ Impact Duty™ cu lungimea de 60 mm	33	6	**4932430905**	4002395385676	103,60	123,28

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Seturi SHOCKWAVE™ Impact Duty™

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
⑥	**Set 40 buc. biți SHOCKWAVE™ Impact Duty™** Biți înșurubare SHOCKWAVE™ Impact Duty™: 22 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH 2 / 1 x PZ1 / 3 x PZ2 , 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX 20 / 2 x TX25 / 2x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm lungime 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX 30. Suport magnetic pentru bit SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 1x 60 mm lungime , 1 x 152 mm lungime . 3 x burghie SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 1/4":Ø3 / 4 / 5 mm. 2 x chei tubulare SHOCKWAVE™ Impact Duty™ cu lungimea de 48 mm 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm	40	6	**4932430908**	4002395385706	139,40	165,89
⑦	**Set 48 buc. biți SHOCKWAVE™ Impact Duty™** Biți înșurubare SHOCKWAVE™ Impact Duty™: 32 x 25 mm lungime: 2 x PH1 / 2 x PH 2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3 , 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX 20 / 3 x TX25 / 3x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm lungime 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX 30. 3 x 90 mm lungime 1 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x Suport magnetic pentru bit SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 1x 60 mm lungime . 4 x burghie SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 1/4":Ø3 / 4 / 5 / 6 mm	48	6	**4932430906**	4002395385683	124,90	148,63
⑧	**Set 56 buc. biți SHOCKWAVE™ Impact Duty™** Biți înșurubare SHOCKWAVE™ Impact Duty™: 48 x 25 mm lungime: 2 x PH1 / 3 x PH 2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 , 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX 20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm, 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5. 7 x 50 mm lungime 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x suport magnetic pentru bit SHOCKWAVE™ Impact Duty™ cu lungimea de 60 mm	56	6	**4932430907**	4002395385690	109,40	130,19
⑨	**Set 62 buc. biți SHOCKWAVE™ Impact Duty™** Biți înșurubare SHOCKWAVE™ Impact Duty™: 27 x 25 mm lungime: 2 x PH1 / 4 x PH 2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 2 x TX15 / 2 x TX 20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm. 16 x 50 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30. 6 x 90 mm lungime: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX25 / 1 x TX30. Suport magnetic pentru bit SHOCKWAVE™ Impact Duty™ : 1 x cu lungimea de 60 mm, 1 x cu lungimea de 152 mm. 2 x chei tubulare SHOCKWAVE™ Impact Duty™ cu prindere de 1/2" și lungimea de 78 mm: 19 mm / 21 mm. 3 x chei tubulare SHOCKWAVE™ Impact Duty™ cu lungimea de 48 mm: Hex 7 mm / Hex 8 mm / Hex 10 mm. 5 x burghie SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 1/4" Red Hex: Ø 3 mm / 4 mm (2) / 5 mm (2) / 6 mm / 7 mm	62	6	**4932464168**	4058546221133	279,00	332,01

⑥

⑦

⑧

⑨



Casetă ghidare biți Shockwave Impact Duty™

Design de buzunar.
Suport pentru biți cu manșon extensibil pentru păstrarea în siguranță a șuruburilor lungi.
Lungime totală de până la 110 mm.
Mâner șurubelniță cu încărcare frontală.
Dezizolator cabluri metalice de Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm².
Dispozitiv de răsucire până la 5 mm².

	Descriere	Lungime totală (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei	
	Set 12 buc. biți SHOCKWAVE™ Impact Duty™ în casetă ghidare 1								①
①	Biți de insurubare SHOCKWAVE Impact Duty: 13 x 25 mm lungime 1 x PH1 / 2 X PH2 / 2 X PH3 / 1 x PZ1 / 3 X PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX15 / 1 X TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 10 x 50 mm lungime 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 X TX15 / 1 X TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x suport magnetic pentru biți SHOCKWAVE impact Duty	25	12	10	**4932430909**	4002395385713	57,10	67,95	
	Set 12 buc. biți SHOCKWAVE™ Impact Duty™ în casetă ghidare 2								②
②	Biți de insurubare SHOCKWAVE Impact Duty: 13 x 25 mm lungime 1 x PH1 / 2 X PH2 / 2 X PH3 / 1 x PZ1 / 3 X PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX15 / 1 X TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 10 x 50 mm lungime 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 X TX15 / 1 X TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x suport magnetic pentru biți SHOCKWAVE impact Duty	25	12	10	**4932430910**	4002395385720	57,10	67,95	
	12 buc. biți SHOCKWAVE™ Impact Duty™ în casetă ghid 3								③
③	2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX 40, 1x prelungitor magnetic cu lungimea de 76 mm	25	12	10	**4932430911**	4002395385737	57,10	67,95	

Chei tubulare de impact pentru sectorul auto

Codificare cromatică pentru identificare ușoară.
Fabricat din oțel aliat de calitate superioară pentru forță și durabilitate.
Setul include chei tubulare ½″ de 17 mm, 19 mm și 21 mm lungime.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Chei tubulare de impact pentru sectorul auto Chei tubulare ½ 17 mm, 19 mm și 21 mm	3	1	**4932451568**	4002395140091	135,60	161,36

Chei Tubulare ½˝ SHOCKWAVE™ Impact Duty™

Oțelul aliat (Crom Molibden) de înaltă calitate Impact Duty™ conferă putere și durabilitate ridicate.
Cel mai bun montaj datorat celor 6 puncte de strângere.
Cel mai bun montaj datorat celor 6 puncte de strângere.
Construcția cu perete subțire conferă acces în spații înguste.Cel mai bun montaj datorat celor 6 puncte de strângere.
Construcția cu perete adânc conferă spațiu pentru șuruburile proeminente.
Dimensiunile marcate cu laser pentru o identificare ușoară și vizibile în timp.
Cuplu de până la 4500 Nm.



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Capacitatea tijelor filetate pentru ancore	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	½˝ patrat	8	78	12	15	M5	1	1	**4932352847**	4002395375059	26,30	31,30
	½˝ patrat	10	78	12	17	M6	1	1	**4932352848**	4002395375066	26,30	31,30
	½˝ patrat	11	78	12	18	-	1	1	**4932352849**	4002395375073	26,30	31,30
	½˝ patrat	12	78	12	19	M7	1	1	**4932352850**	4002395375080	26,30	31,30
	½˝ patrat	13	78	12	20	M8	1	1	**4932352851**	4002395375097	28,80	34,27
	½˝ patrat	14	78	15	22	M9	1	1	**4932352852**	4002395375103	28,80	34,27
	½˝ patrat	16	78	15	23.8	-	1	1	**4932352853**	4002395375110	28,80	34,27
	½˝ patrat	17	78	18	25.8	M10	1	1	**4932352854**	4002395375127	28,80	34,27
	½˝ patrat	19	78	21	27.8	M12	1	1	**4932352855**	4002395375134	31,30	37,25
	½˝ patrat	21	78	24	29.8	-	1	1	**4932352856**	4002395375141	31,30	37,25
	½˝ patrat	22	78	24	31.8	M14	1	1	**4932471166**	4058546287948	37,00	44,03
	½˝ patrat	24	78	24	33.8	M16	1	1	**4932352857**	4002395375158	38,80	46,17
	½˝ patrat	27	78	24	37.8	M18	1	1	**4932352858**	4002395375165	45,10	53,67
	½˝ patrat	30	78	24	41.8	M20	1	1	**4932352859**	4002395375172	51,30	61,05
	½˝ patrat	32	78	24	43.8	M22	1	1	**4932352860**	4002395375189	57,10	67,95
①	**Set10 buc - Chei Tubulare ½˝ SHOCKWAVE™ Impact Duty™** Conține: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm						10	1	**4932352861**	4002395375196	296,40	352,72

①

Set Chei Tubulare ¼˝ SHOCKWAVE™ Impact Duty™

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	Set 20 buc. Chei Tubulare ¼˝ SHOCKWAVE™ Impact Duty™						
①	12 x Chei Tubulare ¼˝: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm. lungime totală 50 mm. 6 x biți înșurubare cu 25 mm lungime. PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 adaptor pentru chei tubulare de la ¼˝ Hex > ¼˝ pătrat (F) > ¼˝ Hex. Suport magnetic pentru biți înșurubare	20	1	**4932352862**	4002395375202	296,40	352,72



A	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
¼˝	4	50	3	7.7	12.8
¼˝	4.5	50	3.5	8	12.8
¼˝	5	50	4	8.8	12.8
¼˝	5.5	50	4.5	9.5	12.8
¼˝	6	50	6	9.8	12.8
¼˝	7	50	6	11.4	12.8
¼˝	8	50	7.5	12.5	12.8
¼˝	9	50	7.5	13.8	13.8
¼˝	10	50	9	14.3	14.3
¼˝	11	50	11	16.8	16.8
¼˝	12	50	12	17.8	17.8
¼˝	13	50	12	18.8	18.8

①

Suport magnetic pentru biți HOCKWAVE™ Impact Duty™

Oțel special conceput și tratament termic pentru o rezistență maximă și flexibilitate.
Construcție solidă ce rezistă solicitărilor în aplicațiile cu impact.
Cap magnetic puternic pentru o prindere sigură.
Tijă prindere 1/4″ Hex (DIN 3126- E 6.3). Foarte adecvat pentru aplicații ce necesită cuplu mare și impact.

	Descriere	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Prelungitor magnetic pentru biți cu sistem prindere 1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3).	60	1	1	**4932352406**	4002395370658	19,50	23,21
②	Suport magnetic pentru bit 60 mm - în borcan (100buc)	60	1	100	**4932430478**	4002395381395	10,30	12,26
③	Prelungitor magnetic pentru biți - seria lungă, 152 mm cu sistem prindere 1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3).	152	1	1	**48324511**	045242301980	21,30	25,35
④	Prelungitor magnetic pentru biți - seria lungă, 305 mm	305	1	1	**48324512**	045242301997	26,10	31,06





Prelungitoare pentru biți cu autoblocare

Oțel special conceput – formula personalizată Milwaukee® face ca biții din gama Shockwave să fie mai rezistenți la impact.
Zona Shockzone optimizată absoarbe un cuplu de trei ori mai mare.
Cei doi magneți interni asigură o prindere magnetică.
Autoblocare - eliberare cu o singură mână a bitului.
Profilul subțire maximizează accesul.
Tijă de prindere 1/4″ Hex (DIN 3126 - E 6.3). Foarte adecvat pentru aplicațiile cu cuplu mare și impact.

	Descriere	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Prelungitor cu autoblocare cu sistem cu prindere 1/4" Hex, lungime 73 mm.	73	1	1	**4932459398**	4058546010591	31,90	37,96
②	Prelungitor cu autoblocare cu sistem cu prindere 1/4" Hex, lungime 152 mm.	152	1	1	**48324532**	045242483488	45,80	54,50
③	Prelungitor cu autoblocare lungime 305 mm- seria lungă	305	1	1	**48324533**	045242483495	55,10	65,57





Adaptoare chei tubulare și biți

	Descriere	Lungime totală (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Adaptor prelungitor cheie tubulară 1/4″ Hex - 1/4″pătrat . DIN 3126 - E 6.3	50	1	1	**48325030**	045242195039	8,30	9,88
②	Adaptor prelungitor cheie tubulară 1/4″ Hex - 1/2″pătrat . DIN 3126 - E 6.3	50	1	1	**48325032**	045242195046	11,20	13,33
③	Adaptor pentru bit: 1/2″pătrat - 1/4″ F. Pentru pridere biți înșurubare	50	1	1	**48034410**	045242195015	84,20	100,20

Chei magnetice pentru piulițe

Oțel special tehnologizat și tratament termic pentru maxim de rezistență și durabilitate.
Vârf magnetic puternic pentru o fixare sigură.
Sistem de prindere: 1/4″ Hex (DIN 3126 - E 6.3). Foarte potrivită pentru aplicații cu cuplu mare și impact.

	Dimensiune [între 2 fețe] [mm]	Capacitatea tijelor filetate pentru ancore	Lungime totală (mm) A	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	5.5	M3	65	1	1	**4932352536**	4002395371945	28,90	34,39
	6.0	M3.5	65	1	1	**4932352537**	4002395371952	28,90	34,39
	1/4″	-	65	1	1	**4932352538**	4002395371969	28,90	34,39
	7.0	M4	65	1	1	**4932352539**	4002395371976	31,10	37,01
	5/16″	-	65	1	1	**4932352540**	4002395371983	31,10	37,01
	8.0	M5	65	1	1	**4932352541**	4002395371990	31,10	37,01
	3/8″	-	65	1	1	**4932352542**	4002395372003	31,10	37,01
	10.0	M6	65	1	1	**4932352543**	4002395372010	31,10	37,01
	12.0	M7	65	1	1	**4932352544**	4002395372027	37,10	44,15
	13.0	M8	65	1	1	**4932352545**	4002395372034	37,10	44,15
	17.0	M10	65	1	1	**4932352546**	4002395372041	50,30	59,86
①	**Set chei tubulare 5 bucăți Shockwave™ Impact Duty™.** Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm			5	1	**4932352822**	4002395374809	159,80	190,16

Knuckle™

Dispozitiv înșurubat la unghi pentru aplicații cu impact mare.

Compatibil cu sculele cu impact. Poate fi utilizat atât cu mașinile cu acumulator cât și cu mașinile de găurit cu impact.

Dispozitiv la unghi foarte compact.

Ideal pentru munca în spații închise și înguste.

Construcție solidă din metal pentru a absorbi impactul.

Posibilitate de înclinare la 0° și 30°.

Sistemul de prindere 1/4” Hex se potrivește direct în mandrină prevenind alunecarea.

Adecvat pentru utilizarea cu mașinile de înșurubat de impact cu sistem de prindere 1/4” Hex și cuplu de până la 180 Nm.

* Înălțimea atunci când este înclinat la 30° este de 40 mm

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Knuckle™						
1 x KNUCKLE™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x T20 / 1 x TX25	11	10	**4932459781**	4058546029531	97,20	115,67

CAROTE IMPACT

Optimizate pentru utilizare pe scule cu acumulatori

① Perete subțire
– 8 TPI = găuri netede, fără bavuri
– 0.6 mm grosime = rezistență la pătrundere în material mai mică

② Coroană mică optimizată pentru găurirea tablelor

③ 8% Cobalt Bi-Metal pentru cea mai bună durabilitate și viață

④ Arc aruncător pentru evacuarea automată dopurilor de material

⑤ Guler opritor ce împiedică străpungerea

⑥ Tijăle ¼″ Hex = compatibilă cu mașina cu impact

Adecvată pentru

Oțel max. 2 mm, aluminiu și oțel inoxidabil (max. 1.5 mm)

Carote impact Shockwave™

	Ø (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	19	1	1	**49569805**	045242321094	61,90	73,66
	22	1	1	**49569810**	045242321100	60,00	71,40
	25	1	1	**49569815**	045242321117	61,00	72,59
①	29	1	1	**49569820**	045242321124	62,90	74,85
	32	1	1	**49569825**	045242321131	63,90	76,04
	35	1	1	**49569830**	045242321148	64,80	77,11
	38	1	1	**49569835**	045242321155	65,80	78,30
②	**Set 3 buc. carote impact Shockwave** Ø 22 / 29 / 35 mm	3	1	**49224800**	045242321162	169,50	201,71
	Arc aruncător și știft filetat.	1	1	**4932430466**	4002395381272	2,30	2,74
	Burghie de centrare cu tijă de prindere.	1	1	**4932430477**	4002395381388	19,90	23,68

①

②

Capete de șurubelniță (biți)

Profilul biților este format la rece, după o specificație exactă, asigurând o uzură redusă cauzată de alunecare. Vârful este supus unui proces special de călire la temperaturi de până la 870°C.

Rezultatul este un bit cu o duritate de 60 HRC. Acest vârf extrem de dur asigură o durată foarte lungă de exploatare în condiții de utilizare constantă.

Corpul este fabricat din oțel european S2 de cea mai buna calitate.

Semnul „Calității". Toți biții sunt marcați cu logo-ul Milwaukee® pe tija de prindere pentru o identificare ușoară.

	Tip	Lungime totală (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Phillips	PH 1	25	25	1	**4932399586**	4002395362363	32,20	38,32
	PH 2	25	25	1	**4932399587**	4002395362370	32,20	38,32
	PH 3	25	25	1	**4932399588**	4002395362387	32,20	38,32
Pozidrive	PZ 1	25	25	1	**4932399589**	4002395362394	31.30	37.25
	PZ 2	25	25	1	**4932399590**	4002395362400	32,20	38,32
	PZ 3	25	25	1	**4932399591**	4002395362417	32,20	38,32
Torx	TX 10	25	25	1	**4932399594**	4002395362448	36,30	43,20
	TX 15	25	25	1	**4932399595**	4002395362455	36,30	43,20
	TX 20	25	25	1	**4932399596**	4002395362462	36,30	43,20
	TX 25	25	25	1	**4932399597**	4002395362479	36,30	43,20
	TX 30	25	25	1	**4932399599**	4002395362493	36,30	43,20
	TX 40	25	25	1	**4932399600**	4002395362509	36,30	43,20

Prelungitoare magnetice pentru biți

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Prelungitor magnetic cu eliberare rapidă. Lungime totală 58 mm.	1	1	**4932373483**	4002395351060	25,80	30,70
②	Prelungitor magnetic pentru biți pentru gips-carton.	1	1	**4932430179**	4002395378401	50,30	59,86

Casetă compactă biți pentru șurubelniță

Casetă de calitate superioară concepută pentru utilizatorii profesioniști, disponibilă în 3 variante diferite.
Design de buzunar: 110 mm x 65 mm x 15 mm.
Sistem de închidere sigură - deschidere ușoară și închidere securizată.
Compartimentul lateral suplimentar acceptă biți pentru înșurubare sau burghie de 50 mm.
Fereastră în partea din față pentru protecție împotriva prafului.
Biți pentru înșurubare de înaltă calitate cu o duritate de 60 HRC și prindere 1/4″ Hex. Biți de 25 mm fabricați conform DIN 3126 - C 6.3. Biți de 50 mm fabricați conform DIN 3126 - E 6.3.
Prelungitor magnetic cu eliberare rapidă.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Set compact 12 buc biți pentru șurubelniță. 25 mm: SL 0.8 x 5.5 mm x 1.25 mm: PH 1 x / PH 2 x 2 / PH 3 x 1.25 mm: PZ 1 x 1 / PZ 2 x 2 / PZ 3 x 1.50 mm: PH 2 x 1.50 mm: PZ 2 x 1. Suport magnetic cu eliberare rapidă pentru biți	12	1	**4932399513**	4002395361601	65,80	78,30

Casetă profesională - 35 buc

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Set 35 buc biți pentru înșurubare, livrat cu stand pentru tejghea. Biți pentru înșurubare cu lungimea de 25 mm: PH 1 x 2 / PH 2 x 3 / PH 3 x2. PZ 1 x 2 / PZ 2 x 3 / PZ 3 x 2. TX 10 x 2 / TX 15 x 2. TX 25 x 3 / TX 30 x 2 / TX 40 x 2. Biți pentru înșurubare cu lungimea de 50 mm: PH 1 X 1 / PH 2 x 1. PZ 1 x 1 / PZ 2 x 1. TX 20 x 1 / TX 25 x 1. 1 x Suport magnetic pentru biți cu tijă prindere 1/4″Hex.	35	6	**4932352068**	4002395367214	46,70	55,57

OSD2 - Înșurubare / găurire la unghi

Dispozitivul de înșurubat / găurit la unghi OSD 2 este soluția ideală pentru toate aplicațiile de înșurubare și găurire în zone cu acces dificil.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① **OSD 2**	1	1	**4932352320**	4002395369799	271,20	322,73
② **Stand expunere.** 6 x OSD 2 (4932352320)	6	1	**4932352321**	4002395369805	1434,10	1706,58

①

②

Milwaukee® Nothing but HEAVY DUTY.™

Milwaukee

SAWZALL®

GHID DE SELECTARE A PÂNZELOR

1. Identificați, în rândurile de mai jos, materialul care trebuie tăiat.
2. Urmăriți de-a lungul rândurilor pentru a afla performanța cea mai bună/compatibilă.

PERFORMANȚA CEA MAI BUNĂ

PERFORMANȚA BUNĂ

PÂNZE PENTRU DEMOLARE	
AX™ CARBIDE	
AX™	
THIN KERF	
PÂNZE DE TĂIAT METAL	
TORCH™ CARBIDE	
TORCH™	
THIN KERF	
PÂNZE UNIVERSALE	
WRECKER™	
Număr articol 48005092	
Număr articol 48005293	
Număr articol 48005093	
PÂNZE PENTRU TĂIAT LEMN	
Număr articol 48001075	
Număr articol 48001077	
Număr articol 48001079	
PÂNZE PENTRU APLICAȚII SPECIALE	
CU GRANULE DIAMANTATE	

DEBITARE CU FIERĂSTRĂU, DEBITARE ȘI ȘLEFUIRE

TPI	GROSIMEA LAMEI (MM)	METAL GROS > 4 MM	METAL MEDIU 1.5 - 4 MM	METAL SUBȚIRE 0.5 - 3 MM	OȚEL INOXIDABIL	FONTĂ	METALE NE-FEROASE (CU/AL)	LEMN	LEMN NOU	LEMN CU CUIE ȘI ȘURUBURI	PALEȚI	Țeavă PVC
5	1.27							■		■		
5	1.60							■		■		
5	1.27							■		■		
7	1.27	■	■		■	■	■					
10	1.10	MAI RAPID/ MAI RUGOS ↕ MAI ÎNCET/ MAI NETED	MAI RAPID/ MAI RUGOS ↕ MAI ÎNCET/ MAI NETED				■					
14	1.10			■	■		■					
18	1.10			■	■		■					
14	0.90	MAI RAPID/ MAI RUGOS ↕ MAI ÎNCET/ MAI NETED	MAI RAPID/ MAI RUGOS ↕ MAI ÎNCET/ MAI NETED		■		■					■
18	0.90			■	■		■					■
25	0.90			■	■		■					■
7/11	1.60	■	■				■			■		
10	0.90	■	■				■					
10/14	0.90	■	■				■			■	■	■
8/12	1.27	■	■				■			■	■	■
4.2	1.27							■	■			
5.5/6	1.27							■	■			
8.5	1.27							■				
	1.10					■						

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

CARBIDE

LUCREAZĂ MAI RAPID O PERIOADĂ MAI ÎNDELUNGATĂ

Noi ne obligăm să oferim tuturor utilizatorilor noștri soluții adiționale privind sculele electrice, care salvează timp și îmbunătățesc productivitatea la locul de muncă.

Prin investițiile noastre în tehnologia carburii, Milwaukee Tool continuă să conducă și să propage inovațiile în categoria tăierilor liniare, prin furnizarea celor mai durabile, versatile și rapide accesorii pentru scule de tăiere existente.



THE TORCH™ CARBIDE TEETH

DURABILITATE
DE 50 DE ORI MAI MARE

Tehnologia carburilor oferă o durată mai lungă de până la 50 de ori față de pânzele standard bi-metalice



AX™ CARBIDE TEETH

1000
DE TĂIERI ÎN PLUS

Dinții de Carbură sunt adecvați pentru fierăstraiele sabie fără cablu, oferind cu peste 25% mai multe tăieri pe încărcare

THE TORCH™ CARBIDE TEETH

TAIE PESTE 7 MAȘINI

Accesați internetul pentru a vedea filmul nostru video youtube.com/milwaukeetooleurope

Metal: Pânze Heavy Duty TORCH™ cu dinți din carbură pentru lucrări de demolare

Dinții din carbură asigură cea mai mare durată de exploatare la utilizarea cu metale groase.
O durată de exploatare de până la 50 de ori mai mare comparativ cu pânzele Bi-Metal.
Corp robust al pânzei de 1,27 mm pentru tăieturi precise și drepte.
Înălțime a pânzei de 25 mm pentru o stabilitate îmbunătățită și un nivel minim de vibrații.

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Nr.Ref.	METAL	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn		STAINLESS • INOX NIROSTA		RESCUE	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
CARBIDE TEETH TORCH™																
150	3.6	7	-	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Si	Da	1	1	**48005201**	045242521036	82,30	97,94
											5	1	**48005501**	045242520862	371,10	441,61
CARBIDE TEETH TORCH™																
230	3.6	7	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Si	Da	1	1	**48005202**	045242520787	108,40	129,00
											5	1	**48005502**	045242520879	488,30	581,08

Lemn cu cuie: Pânze Heavy Duty AX™ cu dinți din carbură pentru lucrări de demolare

AX™ CARBIDE TEETH

O durată de exploatare de până la 30 de ori mai mare comparativ cu pânzele Bi-Metal standard. Dinții din carbură asigură o durată lungă de exploatare și o durabilitate extremă în cele mai dificile aplicații. Taie prin șuruburi și elemente de fixare călite.
O viteză de până la 2 ori mai mare comparativ cu pânzele Bi-Metal standard. Un model rapid și agresiv cu 5 TPi permite cea mai rapidă debitare a lemnului cu cuie și a unei game largi de materiale de construcție (lemn/cuie/bolțuri/șuruburi/fontă/asfalt acoperit cu șindrilă)
Cu până la 25% mai multe tăieturi per cursă comparativ cu pânzele Bi-Metal standard. Optimizată pentru utilizare cu fierăstraie sabie fără cablu.
FANG TIP™ pentru debitare mai rapidă prin plonjare și pentru acces în spații înguste.
NAIL GUARD™ protejează dintele în timpul impactului cu cuiele pentru mai mare durabilitate și durată de exploatare.
Formă înclinată, excelentă pentru debitare rapidă prin plonjare și pentru acces în spații înguste.

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Nr.Ref.				P.V.C.			RESCUE	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
150	5	5	-	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	10 - 50	Da	Da	Da	1	1	**48005221**	045242483716	62,90	74,85
											5	1	**48005521**	045242521104	283,80	337,72
CARBIDE TEETH																
230	5	5	-	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	10 - 50	Da	Da	Da	1	1	**48005226**	045242483723	85,20	101,39
											5	1	**48005526**	045242521111	383,70	456,60
CARBIDE TEETH																
300	5	5	-	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	10 - 50	Da	Da	Da	1	1	**48005227**	045242483730	105,50	125,55
											5	1	**48005527**	045242521128	475,70	566,08

Lemn cu cuie: Pânze Heavy Duty AX™ pentru lucrări de demolare

THE AX™

FANG TIP™: Pentru debitare mai rapidă prin plonjare și pentru acces în spații înguste. NAIL GUARD™: Protejează dintele în timpul impactului cu cuiele pentru mai mare durabilitate și durată de exploatare. Puternică: Corpul foarte gros al pânzei de 1,60 mm asigură o bună rezistență și o durata de exploatare mai mare, ceea ce o face ideală pentru debitarea lemnului cu cuie sau șuruburi. Rapidă: Geometria agresivă cu 5 Tpi permite îndepărtarea unei cantități mai mari de material pe cursă, pentru o debitare mai rapidă. Formă înclinată: Excelentă pentru debitare rapidă prin plonjare și pentru acces în spații înguste. Rezistentă la rupere: Construcția bimetalică îi permite pânzei să se îndoaie și să se curbeze fără a se rupe.

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Nr.Ref.								Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
150	5	5	-	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	10 - 50	Da	Da	Da	5	1	**48005021**	045242082988	68,70	81,75
											25	1	**48008021**	045242082285	342,00	406,98
230	5	5	-	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	10 - 50	Da	Da	Da	5	1	**48005026**	045242082995	100,70	119,83
											25	1	**48008026**	045242082292	479,60	570,72
300	5	5	-	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	10 - 50	Da	Da	Da	5	1	**48005027**	045242083022	126,90	151,01
											25	1	**48008027**	045242082308	593,00	705,67

Lemn cu cuie: Pânză pentru demolări THIN KERF.

FANG TIP™: Pentru intrare directă mai rapidă și acces în zonele greu accesibile.
NAIL GUARD™: Protejează dintele în timpul lovirii cuielor, pentru o durată de exploatare și durabilitate crescute.
Puternică: Pânză cu grosimea corpului de 1.25 mm pentru rezistență și durabilitate bune, făcând-o ideală pentru debitarea lemnelor cu cuie sau știfturi filetate.
Rapidă: Geometria cu 5 dinți per inch înlătură mai mult material pe cursă, pentru tăiere rapidă.
Formă înclinată: Formă excelentă pentru tăiere cu intrare directă material și în zonele greu accesibile.
Rezistentă la șocuri: Construcția Bi-Metal permite îndoirea și flexarea pânzei fără rupere.

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Nr.Ref.							Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
150	5	5	S611DF	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	10 - 50	Da	Da	5	1	**48005035**	045242082698	51,30	61,05
150	5	5	-	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	10 - 50	Da	Da	50	1	**48016035**	045242084791	487,40	580,01
230	5	5	S1111DF	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	10 - 50	Da	Da	5	1	**48005036**	045242082704	70,60	84,01
230	5	5	-	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	10 - 50	Da	Da	50	1	**48016036**	045242084661	670,70	798,13
300	5	5	S1411DF	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	10 - 50	Nu	Da	5	1	**48005037**	045242082711	88,10	104,84
300	5	5	-	10 - 250	10 - 250	Ø 10-250	10 - 50	Da	Da	50	1	**48016037**	045242084807	837,00	996,03

Metal:
Pânze Extra Heavy Duty Wrecker™

THE WRECKER™

Forță și precizie: Corp foarte robust al pânzei, cu o grosime de 1,60 mm.
Construcție Bi-Metal: Durată de exploatare și performanță excelentă a pânzei
Geometria dinților: Designul agresiv cu vârf întărit al dinților și adâncimea uniformă a gâtului permite îndepărtarea unei cantități mai mare de material pe fiecare cursă, pentru o debitare mai rapidă.
Forma pânzei: Înclinată - Forma înclinată face ca această pânză să fie ideală pentru tăierea tip plonjare. Adecvată pentru debitarea metalului și pentru aplicațiile de demolare (lemn cu cuie).

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Nr.Ref.								Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
150	3.6/2.3	7/11	1	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Da	Da	Da	5	1	**48005701**	045242082476	56,10	66,76
230	3.6/2.3	7/11	1	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Da	Da	Da	5	1	**48005706**	045242082483	86,20	102,58
300	3.6/2.3	7/11	1	4 - 10	Ø 10 - 180	4 - 10	4 - 10	Da	Da	Da	5	1	**48005711**	045242082490	111,30	132,45

Lemn / Metal / Plastic: Pânze universale

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Nr.Ref.									Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
150	2.5	10	-	3 - 10	3 - 10	5 - 50	3 - 10	5 - 50	Nu	Ø 3 - 50	10 - 50	5	1	**48005092**	045242082766	44,60	53,07
150	2.5/1.8	10/14	SS922VF	3 - 10	3 - 10	5 - 100	3 - 10	5 - 100	Nu	Ø 3 - 100	10 - 50	5 50	1 1	**48005292** **48016292**	045242084067 045242084081	49,30 448,60	58,67 533,83
200	2.5/1.8	10/14	-	3 - 10	3 - 10	5 - 175	3 - 10	5 - 175	Da	Ø 3 - 160	10 - 50	5 50	1 1	**48005293** **48016293**	045242084074 045242084098	95,80 820,70	114,00 976,63
300	2.5/1.8	10/14	-	3 - 10	3 - 10	5 - 250	3 - 10	5 - 250	Da	Ø 3 - 250	10 - 50	5	1	**48005194**	045242082926	77,40	92,11
150	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 100	3 - 10	5 - 100	Nu	Ø 3 - 100	10 - 50	5 50	1 1	**48005091** **48016091**	045242082759 045242084685	53,20 472,80	63,31 562,63
200	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 175	3 - 10	5 - 175	Da	Ø 3 - 160	10 - 50	5 50 500	1 1 1	**48005093** **48016093** **48016000**	045242082773 045242084708 045242084951	64,80 583,30 4380,10	77,11 694,13 5212,32
300	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 250	3 - 10	5 - 250	Da	Ø 3 - 250	10 - 50	5 50	1 1	**48005094** **48016094**	045242082780 045242084715	88,10 798,40	104,84 950,10

Metal: Pânze Heavy Duty TORCH™ pentru lucrări de demolare

DOUBLE DUTY UPGRADE 2X LIFE*

Geometrie îmbunătățită a dintelui pentru cea mai bună viteză și durată de viață de 2X mai mare.
Corp robust al pânzei, cu grosime de 1,06 mm pentru tăieri precise.
Lățime a pânzei de 25mm pentru o stabilitate îmbunătățită și vibrații minime.
Dinții tăietori de calitate Bi-Metal cu 8% Co conferă performanță și durabilitate de excepție.

TOUGH NECK

Zimțuirile imprimate în jurul prinderii consolidează pânza în zona ei cea mai sensibilă.

GRID IRON™

În corpul pânzei este construit un model GRID IRON, pentru a o face mai rigidă, cu tendință mai mică la încovoiere sau curbare, pentru cea mai bună durabilitate și tăieturi drepte.

ice™ hardened

Tratamentul termic criogenic unic conferă:
- dantură robustă pentru debitarea celor mai dure metale
- durată de viață cu pâna la 50% mai mare prin comparație cu pânzele Bi-Metal standard

*vs pânzele Bi-Metal standard

Metal: Pânze Heavy Duty TORCH™ pentru lucrări de demolare

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Nr.Ref.	METAL	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	STAINLESS + INOX NIROSTA		RESCUE	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
150	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	Nu	Da	5 25	1 1	**48005784** **48008784**	045242083084 045242082407	59,00 277,10	70,21 329,75
150	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	Nu	Da	5	1	**48004784**	045242081110	76,50	91,04
230	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	Nu	Da	5 25	1 1	**48005788** **48008788**	045242083091 045242082421	74,50 348,80	88,66 415,07
230	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	Nu	Da	5	1	**48004788**	045242081134	96,80	115,19
300	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 180	2 - 8	2 - 4	Nu	Da	5 25	1 1	**48005789** **48008789**	045242083107 045242082438	86,20 403,00	102,58 479,57
150	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	Da	Da	5 25	1 1	**48005782** **48008782**	045242083060 045242082391	59,00 277,10	70,21 329,75
150	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	Da	Da	5	1	**48004782**	045242081097	76,50	91,04
230	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	Da	Da	5 25	1 1	**48005787** **48008787**	045242083077 045242082414	75,50 353,60	89,85 420,78
230	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	Da	Da	5	1	**48004787**	045242081127	96,80	115,19
150	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Da	Da	5 25	1 1	**48005712** **48008712**	045242083039 045242082377	59,00 277,10	70,21 329,75
150	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Da	Da	5	1	**48004712**	045242081073	76,50	91,04
230	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Da	Da	5 25	1 1	**48005713** **48008713**	045242083046 045242082384	76,50 362,30	91,04 431,14
230	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Da	Da	5	1	**48004713**	045242081080	96,80	115,19

Metal: Pânze THIN KERF

DOUBLE DUTY UPGRADE **2X LIFE***

Geometrie îmbunătățită a dintelui pentru cea mai bună viteză și durată de viață de 2X mai mare.
Dinții tăietori de calitate Bi-Metal cu 8% Co conferă performanță și durabilitate de excepție.

TOUGH NECK

Zimțuirile imprimate în jurul prinderii consolidează pânza în zona ei cea mai sensibilă

THIN KERF

Corpul subțire al pânzei, cu grosimea de 0.90 mm este optimizat pentru viteză de tăiere și flexibilitate maxime.

ice hardened

Tratamentul termic criogenic unic conferă:
- dantură robustă pentru debitarea celor mai dure metale
- 'durată de viață cu pâna la 50% mai mare prin comparație cu pânzele Bi-Metal standard

*vs pânzele Bi-Metal standard

Metal: Pânze THIN KERF

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Nr.Ref.	METAL	METAL	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	STAINLESS - INOX NIROSTA	ALU			Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
100	1	24	S522AF	0.5 - 3	0.5 - 3	Ø 8 - 50	0.5 - 3	0.5 - 3	-	Nu	Nu	5	1	**48005185**	045242082865	52,20	62,12
150	1	24	S922AF	0.5 - 3	0.5 - 3	Ø 8 - 100	0.5 - 3	0.5 - 3	-	Nu	Nu	5	1	**48005186**	045242082872	43,20	51,41
100	1.4	18	S522EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 50	1.5 - 4	1.5 - 4	-	Nu	Nu	5	1	**48005183**	045242082841	50,30	59,86
150	1.4	18	S922EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	-	Nu	Nu	5 50	1 1	**48005184** **48016184**	045242082858 045242084739	41,70 377,80	49,62 449,58
150	1.4	18	S922EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	-	Nu	Nu	5	1	**48004184**	045242081042	55,10	65,57
230	1.4	18	S1122EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	-	Nu	Nu	5 50	1 1	**48005188** **48016188**	045242082896 045242084876	60,00 545,50	71,40 649,15
230	1.4	18	S1122EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 160	1.5 - 4	1.5 - 4	-	Nu	Nu	5	1	**48004188**	045242081066	76,50	91,04
300	1.4	18	-	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 180	1.5 - 4	1.5 - 4	-	Nu	Da	5 50	1 1	**48005189** **48016189**	045242082902 045242084883	77,40 701,50	92,11 834,79
90	1.8	14	S422BF	1.5 - 6	1.5 - 6	-	1.5 - 4	-	1.5 - 6	Da	Nu	5	1	**48005162**	045242082803	40,90	48,67
100	1.8	14	S522BF	3 - 10	-	Ø 10 - 50	3 - 10	2 - 4	3 - 10	Nu	Nu	5	1	**48005181**	045242082827	46,70	55,57
150	1.8	14	S922BF	3 - 10	-	Ø 10 - 100	3 - 10	2 - 4	3 - 10	Nu	Nu	5 50	1 1	**48005182** **48016182**	045242082834 045242084722	43,10 388,50	51,29 462,32
150	1.8	14	S922BF	3 - 10	-	Ø 10 - 100	3 - 10	2 - 4	3 - 10	Nu	Nu	5	1	**48004182**	045242081035	55,10	65,57
230	1.8	14	S1122BF	3 - 10	-	Ø 10 - 160	3 - 10	2 - 4	3 - 10	Nu	Nu	5 50	1 1	**48005187** **48016187**	045242082889 045242084869	60,00 542,60	71,40 645,69
230	1.8	14	S1122BF	3 - 10	-	Ø 10 - 160	3 - 10	2 - 4	3 - 10	Nu	Nu	5	1	**48004187**	045242080991	76,50	91,04

DEBITARE CU FIERĂSTRĂU, DEBITARE ȘI ȘLEFUIRE

Lemn și plastic

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Nr.Ref.			P.V.C.			Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
150	4.2	6	S644D	6 - 100	-	6 - 100	Nu	Da	3	1	**48001075**	045242079810	23,40	27,85
150	4.2	6	S744D	6-50	-	6-50	Da	Nu	3	1	**48001076**	045242079827	23,40	27,85
230	4.2	6	-	6 - 190	6 - 190	6 - 100	Nu	Da	5	1	**48005016**	045242082636	91,00	108,29
240	5.5/6	4/5	S1531L	15 - 190	15 - 190	-	Nu	Nu	3	1	**48001077**	045242079834	50,30	59,86
240	8.5	3	S1542K	15 - 190	-	-	Nu	Nu	3	1	**48001078**	045242079841	57,10	67,95
300	4.2	6	S1344D	6 - 250	-	-	Nu	Nu	3	1	**48001079**	045242079858	35,30	42,01

Pânze SAWZALL® pentru materiale speciale

Aplicații speciale: pânze pentru decupări conducte

Versatilitate - profilul conic al pânzei permite efectuarea de tăieturi cu rază scurtă și tăieturi pătrate.
Durată lungă de exploatare - geometrie optimizată a dinților, 30 dinți pe inch, pentru debitarea materialelor subțiri de 0,6 - 1,5 mm. Cea mai frecventă grosime de țeavă sudată în spirală este de 0,8 mm.

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
85	0,8	30	5	1	**48001630**	045242300174	84,20	100,20

Aplicații speciale: pânze pentru gips-carton

Adâncime exactă a tăierii - cu o lungime de doar 63 mm, protejează împotriva tăierilor neintenționate ale țevilor sau cablurilor.
Pânză cu dinți pe ambele laturi - taie în TOATE direcțiile - generează mai puțin praf decât fierăstrăul manual - efectuează tăieturi curate, fără a distruge gips-cartonul.
Vârf pentru tăieri plonjate - plonjare rapidă și fără efort.

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch			Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
63	-	-	Da	Da	1	1	**48001640**	045242300181	21,40	25,47
125	4.2	6	Da	Da	5	1	**48005052**	045242082735	56,10	66,76

Aplicații speciale: fontă / materiale abrazive / fibră de sticlă

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Nr.Ref.						Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
230	Coarse grit		-	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	1	1	**48001450**	045242187416	69,70	82,94
150	Coarse grit		-	Ø 10 - 100	Ø 10 - 100	3 - 100	-	-	3	1	**48001420**	045242081950	41,50	49,39
230	Coarse grit		S1130R	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	3	1	**48001430**	045242082001	52,20	62,12
305	8.5	3	S1241HM	-	-	6 - 150	10 - 250	-	1	1	**48001080**	045242079865	117,20	139,47
450	17.0	1.5	-	-	-	6 - 150	10 - 350	10 - 350	1	1	**48001460**	045242235353	153,00	182,07

Aplicații speciale: materiale izolante / carton /spumă

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Nr.Ref.					Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
300	Wave knife	Wave knife	-	Da	Da	Da	Da	1	1	**48001084**	045242079902	46,80	55,69

Aplicații speciale: materiale congelate

300	4.2	6	S1211K					1	1	**48001082**	045242079889	50,30	59,86
400	4.2	6	-					1	1	**48001083**	045242079896	76,50	91,04

Aplicații speciale: pânză pentru tăiat la nivel

Tăieri la nivel cu solul - protecția la sol protejează dinții de contactul cu solul atunci când efectuați tăieri la nivelul solului.
Pânză extrem de mare - ghidează pânza pentru tăieri mai drepte, de exemplu atunci când decupați uși și ferestre în construcții din lemn.
FANG TIP™ - pentru plonjare ușoară și rapidă.
Adecvată pentru debitarea tuturor tipurilor de lemn și lemn cu cuie. Nu este adecvată pentru cărămidă, zidărie sau oțel.

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Nr.Ref.	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
300	5	5	-	1	1	**48001600**	045242253272	117,20	139,47

Seturi SAWZALL®

NOU

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	**Set 5buc pânze SAWZALL®** 1 x AX™ lemn cu cuie- 230 mm x 5 Tpi (48005026), 1 x WRECKER™multi material 230 mm x 8 Tpi (48005706), 1 x TORCH™ metal- 230 mm x 14 Tpi (48005787), 1 x TORCH™ metal- 150 mm x 14 Tpi (48005782), 1 x TORCH™ metal - 150 mm x 18 Tpi (48005784)	5	1	**49222205**	045242536528	72,10	85,80
②	**Set 10buc pânze SAWZALL®** 3 x THIN KERF metal - 150 mm x 14 Tpi (48005182), 3 x THIN KERF metal - 150 mm x 24 Tpi (48005186), 2 x THIN KERF lemn cu cuie - 150 mm x 5 Tpi (48005035), 1 xTHIN KERF lemn cu cuie - 230 mm x 5 Tpi (48005036), 1 x THIN KERF metal - 230 mm x 18 Tpi (48005188)	10	1	**49222211**	045242536856	93,50	111,26
③	**Set 12buc pânze SAWZALL®** 2 x AX™ lemn cu cuie - 150 mm x 5 Tpi (480050210), 2 x AX™ lemn cu cuie - 230 mm x 5 Tpi (48005026), 4 x TORCH™ metal - 150 mm x 18 Tpi (48005784), 2 x TORCH™ metal - 230 mm x 14 Tpi (48005787) 2 x WRECKER™ multi material - 150 mm x 7/ 11 Tpi (48005701)	12	1	**49222229**	045242536863	159,20	189,45

①

②

③

Accesorii specifice - SAWZALL®

Descriere	Compatibil cu SAWZALL	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Kit conversie: pentru transformarea modelelor cu element de prindere a pânzei FIXTEC în modele cu prindere cu cheie a pânzei pentru a accepta pânze de 20 mm.	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet,PSH 18v hatchet,V18 SX, SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X						
Clemă.		1	1	**42680685**			
Șurub.		1	1	**06832976**			
Cheie imbus 5/32˝		1	1	**49960070**	045242221554	1,90	2,26
Kit conversie: pentru transformarea modelelor cu element de prindere a pânzei FIXTEC în modele cu prindere cu cheie a pânzei pentru a accepta pânze universale 1/2”.	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet,PSH 18v hatchet,V18 SX, SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X						
Clemă.		1	1	**49225016**	045242182060		
Șurub.		1	1	**06832976**			
Cheie imbus 5/32˝		1	1	**49960070**	045242221554	1,90	2,26
Cutie transport pentru fierăstraie sabie / SAWZALLS®.	V18 SX,V28 SX	1	1	**201602001**	4002395836383	112,20	133,52
Cutii transport dotate cu încuietori și suporturi din spumă. Dimensiunea 1 (L x l x Î) 475 x 358 x 132 mm.	PSH 18v hatchet	1	1	**4932453385**	4002395146376	130,70	155,53

Pânze HACKZALL™

Pânze special concepute pentru utilizare numai cu fierăstrăul 12 V HACKZALL™.
Construcție Bi-Metal pentru o mai mare durabilitate a dinților.
Formă optimizată a dinților pentru o debitare mai agresivă și mai rapidă.
Corp mai subțire al pânzei pentru o mai bună viteză și cu până la 35% mai multe tăieturi per cursă comparativ cu pânzele Bi-Metal standard.

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	METAL	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	ALU		P.V.C.	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
100	4.2	6	-	-	-	-	6 - 40	Ø 10 - 40	5	1	**49005460**	045242160273	45,40	54,03
150	1.8	14	3 - 6	Ø 10 - 32	3 - 6	3 - 6	-	Ø 10 - 50	5	1	**49005614**	045242160334	50,30	59,86
100	1.4	18	1.5 - 4	Ø 10 - 32	1.5 - 4	-	-	-	5	1	**49005418**	045242160341	45,40	54,03
100	1	25	0.5 - 3	Ø 8 - 32	0.5 - 3	-	-	-	5	1	**49005424**	045242160358	45,40	54,03
	Racletă de 75 mm: pentru îndepărtarea adezivilor puternici, siliconului, pastei de etanșare, vopselei și ruginii.														
75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	**49005456**	045242219476	31,40	37,37
	Racletă cu o lățime de 125 mm: pentru îndepărtarea adezivilor, siliconului, pastei de etanșare, vinilului, ruginii, vopselei și tapetului.														
125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	**49005455**	045242293421	51,30	61,05
	Pânză îndepărtare chituri pentru rosturi: pentru îndepărtarea chitului deteriorat sau mucegăit dintre plăcile ceramice.														
60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	**49005450**	045242221066	55,10	65,57
Set 10 pânze HACKZALL™ 2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418									10	1	**49220220**	045242160365	93,90	111,74

Codul culorilor pânzelor

Calitatea materialelor

HCS
- Pânzele din oțel carbon sunt utilizate pentru toate tipurile de lemn și plastic.

HSS
- Pânzele din oțel rapid sunt adecvate pentru tăierea metalelor feroase și neferoase (și aluminiu).

Carburi metalice
- Aceste pânze au pe muchia tăietoare un strat din granule din carburi de tungsten, făcându-le adecvate pentru tăierea materialelor abrazive.

TC
- Pânzele cu vărful danturii din carbură de tungsten sunt ideale pentru materialele armate cu fibră de sticlă.
- Aceste pânze cu dantură continuă, integrală din carbură de tungsten sunt adecvate pentru materialele extrem de dure, ca oțelul inoxidabil.

Bi-Metal
- Pânzele Bi-Metal au dantura din oțel rapid pentru scule sudată cu fascicul de electroni de corpul flexibil din oțel aliat. Aceste pânze conferă performanță maximă în cele mai solicitante aplicații atât în lemn cât și în metal.

Pânzele Bi-Metal conferă următoarele avantaje:
- Flexibile și rezistente la rupere
- Durabilitate crescută. Pânzele pentru tăierea metalului conferă durată de viață dublă, iar cele pebtru lemn de 5 ori mai mare comparativ cu cele convenționale din HCS și HSS
- Rezistența la uzură și cea termică asigură că dinții rămân ascuțiți un timp mai îndelungat.
- Rapiditate în procesul tăiere.



Codul culorilor pânzelor

Aplicații conform culorii pânzei

= Pentru toate tipurile de lemn, plăci laminate, placaj, plăci aglomerate și plastic. Culoarea corpului lamei este argintie.

= Pentru toate tipurile de metale feroase și neferoase, oțel, aluminiu, bronz, cupru, oțel inoxidabil, plumb, TiN, și materiale sandwich. Corpul lamei argintiu.

= Pntru debitatea urmatoarelor materiale: carton, cauciuc, fibră de sticlă, spumă și materiale abrazive. Corpul pânzei negru.

= Pânzele Bi-Metal vin colorate în alb, iar apoi se aplică codul culorii zonei de prindere: galben pentru lemn și albastru pentru metal.

Sisteme de prindere

Pânze cu prindere tip T

- Compatibile majoritatea competitorilor.
  AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee®, Ryobi.

Pânze cu prinderi speciale

- De asemenea oferim o gamă pentru cele mai utilizate pânze de pendular, cu prindere tip U, Makita.

Prindere U : pentru Black & Decker, Kress, Ryobi, Skil

Împachetare

- Pânzele cele mai utilizate sunt disponibile în pachete de 5 sau vrac de 25 de bucăți.
- Sistemul nostru de aplicare a culorilor pe pânze împreună cu pictogramele vă ajută să alegeți corect pânza pentru aplicația dumneavoastră.

Indicații tehnice



- Lungimea activă a pânzei reprezintă zona danturată a acesteia (A mm).
  Pasul dintelui este distanța dintre doua vârfuri, măsurată în milimetri (B-mm).
  Selectarea corectă a pasului dintelui este în funcție de grosimea materialului de debitat.
  Regula de aur este de avea în permanență trei dinți în contact cu materialul; aceasta este situația optimă, iar ca ghid pentru materialele subțiri, cum ar fi table de metal peste 4 mm grosime, e recomandat un pas al dintelui de 2 mm sau mai mare.
  Pentru metale cu grosimi între 1.5-3.5 mm ,un pas al dintelui între 1.2 și 1.4 e dezirabil.
  În cazul debitării tablelor de metal cu grosime sub 1.5 mm se recomandă pasul dintelui între 0.7 și 1.2 mm.
  Regula generală la debitatrea lemnului este aceea că cu cât e mai mare pasul dintelui cu atât mai rapidă și mai rugoasă va fi tăierea.
- În timpul debitării tablelor/ materialelor foarte subțiri recomandăm plasarea acestora pe un suport mai gros pentru a preveni ruperea sau îndoirea lor.
- Recomandăm utilizarea unui ulei de răcire în timpul debitării metalului și a plasticului, pentru extinderea durabilității pânzei.

	Ulei de așchiere
	Terebentină
	**Apă**

Pânze pentru fierăstrău pendular pentru lemn și plastic

Pânze tradiționale

Pânze clasice, care asigură o performanță bună și solidă.

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Nr.Ref.										Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomanda în lei
50	2	T 119 B	< 20	-	< 20	Da	-	Nu	Nu	Nu		5	1	**4932274353**	4002395301553	14,30	17,02
75	3	T 111 C	5 - 50	-	< 40	-	Da	Nu	Nu	Nu		5	1	**4932254071**	4002395301539	12,00	14,28

Pânze pentru tăiere curbată

Toate pânzele noastre pentru tăieri curbate sunt caracterizate printr-un corp al pânzei îngust, pentru o manevrabilitate îmbunătățită.
Pânzele pentru fierăstrău 4932265312 și 4932430143 au dinți pe ambele laturi.
Dinții de pe partea din spate a pânzei permit tăierea cu ușurință a unor curbe strânse și adânci.
Pentru cele mai bune rezultate la tăierea curbelor strânse, vă recomandăm să lucrați fără acțiune de pendulare.

50	1.35	T 101 AO	< 20	< 20	< 15	Da	Nu	Da	Nu	Nu		5	1	**4932373392**	4002395348879	16,90	20,11
50	2	T 119 BO	< 20	-	< 20	Da	Nu	Da	Nu	Nu		5	1	**4932274650**	4002395301485	19,10	22,73
75	2.5	Curve	< 30	< 20	< 20	Da	Nu	Da	Nu	Da		5	1	**4932430143**	4002395378043	38,10	45,34
75	4 / 1.2	Special	< 30	-	< 30	Nu	Da	Da	Nu	Nu		5	1	**4932265312**	4002395301478	22,20	26,42
75	4	T 244 D	< 50	-	-	Nu	Da	Da	Nu	Da		5	1	**4932346078**	4002395312375	16,00	19,04
												25	1	**4932373492**	4002395349920	76,50	91,04

Pânze debitare rapidă

Geometria ascuțită și agresivă a dinților este ideală pentru debitarea foarte rapidă a lemnului.

75	4	T 144 D	< 50	-	-	Nu	Da	Nu	Nu	Da		5	1	**4932213116**	4002395301492	14,70	17,49
												25	1	**4932373487**	4002395349272	72,60	86,39
												100	1	**4932430461**	4002395381227	225,70	268,58
Bi-Metal 75	4	T 144 DF	<50	-	-	Nu	Da	Nu	Nu	Da		5	1	**4932373391**	4002395348862	30,40	36,18
105	4	T 344 D	<80	-	-	Nu	Da	Nu	Nu	Da		5	1	**4932311633**	4002395301508	31,00	36,89
155	4	T 744 D	5-125	-	-	Nu	Da	Nu	Nu	Da		5	1	**4932354745**	4002395324095	78,40	93,30

Pânze tăieri curate și rapide

Geometrie a dinților cu trei tăișuri, pentru debitare foarte rapidă, curată și fără așchii. Vârf pentru tăieri plonjate.

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Nr.Ref.									Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
91	2.5	T 234 X	3 - 60	3 - 60	Da	< 45	Nu	Nu	Da	Nu	5	1	**4932430141**	4002395378029	28,30	33,68

3 cut

Pânze tăieri curate și fără așchii

Următoarele pânze au dinți ascuțiți pe diagonală, asigurând o debitare foarte curată, fără așchii.

75	2.5	T 101 B	< 30	< 60	Nu	< 30	Da	Nu	Nu	Nu	5	1	**4932254061**	4002395301522	16,70	19,87
											25	1	**4932373489**	4002395349296	81,30	96,75

75	2.5	T 101 BF	< 30	< 60	Nu	< 30	Da	Nu	Nu	Nu	5	1	**4932373390**	4002395348855	34,30	40,82

Bi-Metal

75	4	T 101 D	< 50	< 60	Nu	< 45	Da	Nu	Nu	Nu	5	1	**4932274351**	4002395301515	16,70	19,87
											25	1	**4932373490**	4002395349906	81,30	96,75

105	3	T 301 CD	< 80	< 60	Nu	-	Da	Nu	Nu	Nu	5	1	**4932399306**	4002395359202	32,60	38,79
105	4	T 301 DL	< 80	< 80	Nu	< 50	Da	Nu	Nu	Nu	5	1	**4932346071**	4002395312399	33,20	39,51

Pânze pentru debitare precisă și dreaptă: blaturi de bucătărie

Următoarele pânze prezintă un corp de lamă mai gros care garantează o rigiditate suplimentară și, în consecință, o debitare verticală mai precisă. Ideale pentru aplicațiile care necesită o debitare cu adevărat pătrată - de ex. blaturile de bucătărie.

75	4	T 101 DP	< 60	< 60	Nu	< 45	Da	Nu	Nu	Da	5	1	**4932373080**	4002395346073	22,90	27,25

105	4	T 101 DP sp.	< 80	< 80	Nu	< 50	Da	Nu	Nu	Da	5	1	**4932373388**	4002395348831	38,20	45,46

Aplicații speciale - blaturi de bucătărie și placaje laminate

Aceste pânze au un design cu dinți orientați invers, ceea ce înseamnă că pânza realizează debitarea în direcție descendentă, făcându-le extrem de potrivite pentru debitare curată și fără așchii în PAL melaminat și în special în blaturi de bucătărie, direct la locul de montaj.
Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să lucrați fără acțiune de pendulare.

75	2.5	T 101 BR	< 30	< 60	Nu	< 60	Da	Nu	Nu	Nu	5	1	**4932346079**	4002395312382	17,50	20,83

105	2.5	T101BR sp.	< 50	< 80	Nu	< 80	Da	Nu	Nu	Nu	5	1	**4932348072**	4002395313860	34,20	40,70

Aplicații speciale - podele laminate și parchet

Pânza 4932373392 este adecvată pentru efectuarea de tăieturi curbate sau cu forme neregulate. Pentru tăieturi drepte utilizați pânza 4932373083.

50	1.35	T 101 AO	< 20	Nu	< 20	< 15	Da	Nu	Da	Nu	5	1	**4932373392**	4002395348879	16,90	20,11

60	1.9	Special	3 - 20	Da	Da	-	Da	Nu	Nu	Nu	5	1	**4932373083**	4002395346080	34,30	40,82

Pânze pentru fierăstrău pendular pentru metal

Pânze tradiționale

Pânza având codul de produs 4939274652 este în mod special potrivită pentru debitarea foilor foarte subțiri de metal datorită numărului mic de dinți pe inch de 0,7 mm. Pentru profesioniștii care doresc o durată de exploatare și o rezistență maxime, recomandăm utilizarea pânzelor Bi-Metal împreună cu un lubrifiant pentru răcire adecvat. Durata de exploatare a pânzelor este de două ori mai mare decât cea a pânzelor non Bi-Metal.

	Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Nr.Ref.	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn		STAINLESS - INOX NIROSTA	ALU	P.V.C.	PERSPEX®		Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	55	0.7	T 118 G	0.5 - 2	0.5 - 2	-	-	-	-	-	Nu	5	1	**4932274652**	4002395301621	14,80	17,61
	55	1.2	T 118 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	Nu	5 25	1 1	**4932254063** **4932373486**	4002395301614 4002395349265	15,00 73,60	17,85 87,58
Bi-Metal	55	1.2	T 118 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	-	1.2 - 2	-	-	-	Nu	5	1	**4932340011**	4002395304684	23,00	27,37
	66	1.2	T 118 A sp.	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	Nu	5	1	**4932345826**	4002395313464	22,00	26,18
	105	1	T 318 A	1 - 4	1 - 4	< 85	-	-	-	-	Nu	5	1	**4932399307**	4002395359219	24,80	29,51
	55	2	T 118 B	3 - 6	3 - 6	-	-	3 - 10	-	-	Nu	5	1	**4932254064**	4002395301591	15,00	17,85
Bi-Metal	55	2	T 118 BF	3 - 6	3 - 6	-	2 - 3	3 - 10	-	2 - 30	Nu	5	1	**4932340012**	4002395304691	23,00	27,37
Bi-Metal	75	2.5	T 101 A sp.	-	2 - 10	< 45	-	3 - 10	-	2 - 20	Nu	5	1	**4932274651**	4002395301577	35,10	41,77

Pânze pentru aplicații universale

Aceste pânze sunt potrivite pentru debitarea unei game largi de materiale, variind de la oțel moale, aluminiu, lemn cu cuie, plastic și materiale compozite tip sandwich. Pânza 4932373086, datorită lungimii sale mari (155 mm) este potrivită pentru debitarea materialelor tip sandwich groase, ondulate.

Bi-Metal TWIN CUT	91	2.5 / 1.8	T 123 XF	2.5 - 10	3 - 10	< 50	-	4 - 10	-	-	Nu	5	1	**4932430142**	4002395378036	28,90	34,39
Bi-Metal	105	1.2	T 318 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	< 85	-	-	-	-	Nu	5	1	**4932274654**	4002395301607	28,10	33,44
Bi-Metal	105	2	T 318 BF	3 - 6	3 - 6	< 85	-	3 - 10	4 - 30	-	Nu	5	1	**4932274653**	4002395301584	28,10	33,44
Bi-Metal	155	1	T 718 AF	1 - 4	1 - 4	< 125	-	-	-	-	Nu	5	1	**4932373086**	4002395346097	41,90	49,86

Pânze pentru tăiere curbată

Corpul pânzei deosebit de îngust permite efectuarea de tăieturi curbate într-o gamă variată de materiale metalice.

	55	1.2	T 218 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	Da	5	1	**4932346082**	4002395312368	15,90	18,92
	75	3	T 227 D	3.5 - 6	3.5 - 6	-	-	4 - 15	4 - 30	-	Da	5	1	**4932346081**	4002395312351	22,00	26,18

Aplicații specifice: aluminiu

Cele mai multe pânze clasice pot debita și aluminiul, însă aceste două pânze se disting printr-o distanță mai mare între dinți și gulere mai largi, asigurând o îndepărtare mai bună a materialului, ceea ce constituie un avantaj la debitarea aluminiului.
Atunci când efectuați tăieturi curbate sau cu forme neregulate în aluminiu, vă recomandăm utilizarea pânzei 4932346081.

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Nr.Ref.	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn		STAINLESS • INOX NIROSTA	ALU	P.V.C.	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
75	3	T 127 D	3.5 - 6	3.5 - 6	-	-	4 - 15	4 - 30	5	1	**4932274315**	4002395301560	20,30	24,16

Aplicații speciale: oțel inoxidabil

Dinții acestei pânze sunt din carbură, făcând-o cea mai potrivită și durabilă pânză pentru aliaje bogate în oțel precum oțelul inoxidabil.
Pentru rezultate optime, lucrați fără acțiune pendulară și utilizați lichid pentru răcire și ungere ca lubrifiant.

50	1.1	T 118 AHM	1.5 - 3	1.5 - 3	-	1.5 - 3	-	-	2	1	**4932373393**	4002395348886	74,50	88,66
50	1.4	T 118 EHM	2 - 5	2 - 5	-	2 - 5	-	-	2	1	**4932373394**	4002395348893	74,50	88,66

Pânze pentru fierăstrău pendular pentru materiale speciale

Aplicații speciale: fibră de sticlă, materiale plastice întărite, sticlă acrilică

Pânza 4932373387 are dinți din carbură de tungsten pentru o durată de exploatare mai mare în materiale dure precum fibra de sticlă.

	Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Nr.Ref.	Cu/Ni/Ms/Zn			P.V.C.	PERSPEX®					Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Bi-Metal	75	2.5	T 101 A sp.	2 - 10	-	Nu	Nu	-	2 - 20	-	Nu	-	Nu	5	1	**4932274651**	4002395301577	35,10	41,77
	75	4.2	T 141 HM	-	-	Nu	Nu	5 - 20	-	5 - 20	Nu	-	Da	1	1	**4932399308**	4002395359226	40,10	47,72
	105	4.2	T 341 HM	-	< 60	Nu	Nu	5 - 20	-	5 - 20	Nu	-	Nu	1	1	**4932373387**	4002395348824	40,70	48,43

Aplicații speciale: materiale abrazive și fontă

54	Grain 30	T 130 Coarse grit	-	-	Da	Da	< 15	-	-	Da	5 - 15	Nu	1	1	**4932213231**	4002395301645	21,10	25,11
54	Grain 50	T 150 Fine	-	-	Da	Da	< 10	-	-	Da	5 - 15	Nu	1	1	**4932213232**	4002395301652	20,50	24,40

Aplicații speciale: materiale izolante

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Nr.Ref.					Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
155	Wave knife	T 313 AW	Da	Da	Da	Da	5	1	**4932430144**	4002395378050	86,20	102,58

Seturi pânze pentru fierăstraie pendulare - sistem de prindere cu coadă în formă de T

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Set 5 buc pânze fierăstră pendular - adecvate pentru utilizare în lemn și metal.	5	1	**4932345825**	4002395314850	17,00	20,23
Pânze fierăstrău pendular 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071						

Accesorii sistem - Fierăstraie pendulare

Descriere	HD18 JS/JSB BST 18 X Li JS 120 x JSPE 135 TX STEP 1200 BX/X JSPE 90 X FSPE 11 X BSPE 110 QX STEP 800 X ST 800 XE V28 JSB	STEP 70 STEP 75 ST 700 E STEP 90 X STEP 100 X FSPE 100 XL BSPE 100 XL	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Talpă glisantă pentru materiale cu suprafețe delicate.	•		1	1	**4932430356**	4002395380176	12,90	15,35
		•	1	1	**4932430834**	4002395384969	12,60	15,00

①

Pânze fierăstrău cu coadă în formă de U

Lungimea pânzei (mm)	Pasul dintelui (mm)	Nr.Ref.								Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
75	4	A 2202	5 - 60	< 60	-	Nu	Da	Da		5	1	**4932354508**	4002395321070	16,50	19,64
75	2.5	A5035/A5041	< 30	< 60	< 30	Da	Nu	Nu		5	1	**4932354506**	4002395321056	18,50	22,02

Accesorii mașini multifuncționale

Prinderea universală a pânzelor Milwaukee® le face compatibile cu cele mai populare scule oscilante.

	Descriere	Dinți pe inch	Lățime (mm)	Lungime (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Pânză tăiere cu intrare directă, 19 mm Tăiere cu intrare directă/ canelare/tăiere la nivel în lemn și PVC.	16	19	42	1	1	**48900015**	045242349005	39,50	47,01
					10	1	**48904015**	045242475148	316,80	376,99
②	Pânză tăiere cu intrare directă, 32 mm Tăiere cu intrare directă/ canelare/tăiere la nivel în lemn și PVC.	16	32	42	1	1	**48900030**	045242349036	48,20	57,36
					10	1	**48904030**	045242468539	386,60	460,05
③	Pânză cu dinți de fierăstrău japonez, cu tăiere rapidă, 32 mm. Pentru tăiere rapidă, dreaptă în lemn de esență moale și tare.	14	32	42	1	1	**48900055**	045242355228	52,20	62,12
					10	1	**48904055**	045242475155	412,70	491,11
④	Pânză lată, Bi-Metal, 64 mm. Pentru tăiere în tablă, lemn cu cuie, plastic și fibră de sticlă.	18	64	42	1	1	**48900050**	045242353514	51,30	61,05
					10	1	**48904050**	045242468553	404,00	480,76
⑤	Pânză segmentată pentru tăiere la nivel, 80 mm. Pentru tăiere precisă și la nivel în lemn și plastic.	18	80	20	1	1	**48900045**	045242349067	76,50	91,04
⑥	Pânză segmentată din titan pentru tăiere la nivel. Înveliș din titan pentru cea mai bună rezistență la uzură, care dublează durata de exploatare. Pentru tăiere precisă și la nivel în tablă, lemn cu cuie, plastic și fibră de sticlă.	18	80	20	1	1	**48900035**	045242349043	123,00	146,37
⑦	Pânză îndepărtare chituri pentru rosturi. Pentru îndepărtarea chitului deteriorat dintre plăcile ceramice de pe pereți sau podele. Potrivită și pentru tăierea de caneluri în gips-carton.	Carbide grit	64		1	1	**48900100**	045242349074	88,10	104,84
⑧	Pânză din carbură pentru tăieri la nivel. Pentru tăierea de caneluri și fante în ipsos, gips-carton și mortar.	Carbide grit	30	20	1	1	**48900110**	045242349081	67,70	80,56
	Set 9 pânze pentru mașini multifuncționale									
⑨	2 x pînze 29 mm intrare directă, 2 x pânze 32 mm tăiere, 1 x pânză rapidă dantură japoneză, 2 x pânze 64 mm Bi-Metal late, 1 x pânză 80 mm segmentată,tăiere la nivel, 1 x pânză înlăturare chit de rosturi				9	1	**48901009**	045242474721	431,10	513,01
⑩	Suport hârtie abrazivă		93	93	1	1	**48902000**	045242349098	40,80	48,55
		Granulație								
⑪	Hârtie abrazivă. Sistem prindere cu scai. Set 8 buc.	60	93	93	8	1	**48902060**	045242349166	18,80	22,37
		80	93	93	8	1	**48902080**	045242349173	18,80	22,37
		120	93	93	8	1	**48902120**	045242349135	18,80	22,37
		240	93	93	8	1	**48902240**	045242366064	18,80	22,37

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

Pânze pentru fierăstrău circular pentru lemn

Pânze fierăstrău circular pentru scule portabile



Ø mm

Diametrul exterior al pânzei (mm)	Diametru interior disc (mm)	Nr. dinți	Lățime tăiere (mm)	Lemn brut	Plăci aglomerate	MDF	PAL melaminat	Lemn stratificat	Plăci fibroase & compozite OSB	Plastics	Gips carton Beton celular aerat Placaj cu strat protectie	Metale neferoase	Tăiere fină	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
		12	2.4	✔	✔	✔					✔			1	1	**4932327743**	4002395312962	79,40	94,49
160	20	48	2.6	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔	1	1	**4932248233**	4002395307340	152,00	180,88
		42	2.8	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932346511**	4002395318933	239,30	284,77
165	30	24	1.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			1	1	**4932399909**	4002395365647	135,60	161,36
		36	2.6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	1	1	**4932352133**	4002395367863	268,30	319,28
		24	1.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			1	1	**4932352327**	4002395369867	129,80	154,46
184	30	48	1.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	1	1	**4932352328**	4002395369874	199,50	237,41
		54	2.0	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932352329**	4002395369881	259,60	308,92
		16	2.4	✔	✔	✔					✔			1	1	**4932256387**	4002395300709	101,70	121,02
190	30	24	2.4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			1	1	**4932327969**	4002395319060	108,40	129,00
		48	2.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	1	1	**4932256388**	4002395300747	161,70	192,42
		54	2.8	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932346512**	4002395318940	237,30	282,39
		16	2.4	✔	✔	✔					✔			1	1	**4932259182**	4002395300716	106,50	126,74
210	30	48	2.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔	1	1	**4932259136**	4002395300754	171,40	203,97
		54	2.8	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔	1	1	**4932346513**	4002395318957	261,60	311,30
230	30	48	3.0	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			1	1	**4932303099**	4002395305285	194,70	231,69
		24	2.6	✔	✔	✔		✔	✔		✔			1	1	**4932451725**	4002395279326	72,60	86,39
235	30	40	2.6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	1	1	**4932451726**	4002395279333	83,20	99,01
		60	2.6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	1	1	**4932451727**	4002395279340	93,90	111,74

Pânze fierăstrău circular pentru scule cu acumulator

140	20	18	1.3	✔	✔	✔	✔	✔	✔					1	1	**4932430719**	4002395383801	39,30	46,77
165	20	24	2.6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			1	1	**4932352131**	4002395367849	176,30	209,80
165	20	52	2.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	1	1	**4932352132**	4002395367856	285,80	340,10
165	15.87	24	1.6	✔	✔	✔	✔	✔	✔					1	1	**4932352313**	4002395369720	84,20	100,20
165	15.87	40	1.6	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	1	1	**4932352314**	4002395369737	117,20	139,47
190	30	24	2.0	✔	✔	✔	✔	✔	✔					1	1	**4932430430**	4002395380916	61,00	72,59
190	30	24	1.9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			1	1	**4932464276**	4058546222215	86,20	102,58

Pânze pentru fierăstrău tăieri înclinate

190	30	40	2.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	1	1	**4932459544**	4058546027162	104,60	124,47
210	30	24	2.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔					1	1	**4932352135**	4002395367887		
		24	2.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔					1	1	**4932352839**	4002395374977	154,00	183,26
216	30	48	2.4	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	1	1	**4932430720**	4002395383818	159,80	190,16
		48	2.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	1	1	**4932352840**	4002395374984	188,90	224,79
		80	2.8							✔		✔	✔	1	1	**4932352841**	4002395374991	433,10	515,39
		24	3.2	✔	✔	✔	✔	✔	✔					1	1	**4932352138**	4002395367917	232,50	276,68
250	30	48	3.2	✔	✔	✔	✔	✔	✔					1	1	**4932352139**	4002395367924	322,60	383,89
		80	3.2	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	1	1	**4932361504**	4002395337088	402,10	478,50
		80	3.4							✔		✔	✔	1	1	**4932352140**	4002395367931	488,30	581,08
254	30	60	2.4	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	1	1	**4932451728**	4002395279357	135,60	161,36
		60	3.2	✔	✔	✔	✔	✔	✔					1	1	**4932352141**	4002395367948	504,80	600,71
305	30	100	3.2	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	1	1	**4932352142**	4002395367955	530,00	630,70
		96	3.2							✔		✔	✔	1	1	**4932352143**	4002395367962	595,90	709,12

Pânze fierăstrău circular pentru metal

1. Geometrie a dinților proiectată pentru o performanță optimă.
2. Vârfuri ale dinților din carbură și material metaloceramic de cea mai bună calitate pentru o durată de exploatare mai mare.
3. Corp al pânzei integral călit și tensionat pentru debitare de precizie.
4. Gulerele adânci asigură o îndepărtare rapidă și eficientă a așchiilor.
5. Fante antivibrații tăiate cu laser și umplute cu rășină pentru atenuarea zgomotului și a vibrațiilor.

- Debitare curată. Muchiile fără bavuri reduc procesele suplimentare de finisare.
- Debitare la rece. Materialul debitat poate fi manipulat imediat după debitare.
- Debitări rapide. Mai rapide decât toate celelalte metode tradiționale de debitare.
- Costuri reduse. Costuri mai reduse pe debitare decât discurile abrazive.
- Zgomot redus.
- Vibrații reduse.
- Siguranță totală: fără scântei, fără agenți de răcire, rece la atingere.



Ø mm Diametrul exterior al pânzei (mm)	Diametru interior disc (mm)	Nr. dinți	Lățime tăiere (mm)	Grosimea peretelui de material (mm)	Oțel moale	Tablă de până la 2,5 mm	Panouri ondulate din oțel până la 2,5 mm	Tub oțel	Țeavă oțel	Fier cornier	Profile	Tablă oțel inoxidabil	Fontă	Cupru	Aluminiu	Armătură	Materiale sandwich (oțel, spumă, panou)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
135	20	30	1.6	1-2.5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	♦	✘	✘	✘	✘	✔	1	1	**48404070**	045242233786	293,50	349,27
		50	1.6	1-2.5	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✔	✔	✘	♦	1	1	**48404075**	045242233793	349,70	416,14
150	20	34	1.6	1-2.5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	♦	✘	✘	✘	✘	✔	1	1	**48404080**	045242510283	239,30	284,77
165	15.87	48	1.6	1-2.5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✔	1	1	**48404015**	045242134298	311,90	371,16
174	20	36	1.65	>2.5	✔	✘	✘	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✘	1	1	**48404016**	045242134120	298,40	355,10
		50	1.65	1-2.5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	♦	✘	✘	✘	✘	✔	1	1	**48404017**	045242151738	465,10	553,47
203	15.87	42	1.8	>2.5	✔	✘	✘	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✘	1	1	**48404515**	045242134465	255,70	304,28
		50	1.8	1-2.5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	♦	✘	✘	✘	✘	✔	1	1	**48404520**	045242134472	291,60	347,00

✔ Cel mai adecvat: recomandat pentru aceste materiale.
♦ Adecvate - recomandate pentru utilizare intermitentă.
Caracteristici de tăiere foarte bune, dar durată de viață a pânzei mult redusă.
✖ Neadecvate. Nerecomandate pentru aceste materiale.

Optimizarea duratei de viață a pânzei

1. Fixați bine piesa de prelucrat pentru a evita vibrațiile.
2. NU alipiți sau grupați materiale în straturi. Golurile dintre straturi pot duce la ciobirea dinților.
3. Coborâți pânza până la capacitatea maximă de tăiere și permiteți-i să atingă turația maximă înainte de a o introduce în material.
4. NU forțați pînza în material. Porniți ușor, apoi aplicați treptat forța de apăsare pentru a evita producerea de scântei.
5. Viteza de tăiere și forța de apăsare optime vor produce scântei puține spre deloc. Scânteile determină încălzirea pânzei ducând la scurtarea duratei de viață..
6. Mențineți linia de tăiere dreaptă. Dacă urmați o linie de tăiere și vă abateți de la ea, încercarea de a reveni poate produce presiune laterală.
7. NU aplicați presiune laterală pe pânză deoarece aceasta va duce la ciobirea dinților.
8. Lăsați din când în când ca pânza să se învârtă in gol, fără contact cu materialul, permițîndu-i să se răcească, în special când efectuați tăieri lungi sau în materiale groase.

Pânze pentru fierăstrău tăieri înclinate

Ø (mm)	Diametru interior disc (mm)	Nr. dinți	Lățime tăiere (mm)	Lemn brut	Plăci aglomerate	MDF	PAL melaminat	Lemn stratificat	Plăci fibroase & compozite OSB	Plastics	Gips carton Beton celular aerat Placaj cu strat protectie	Metale neferoase	Tăiere fină	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
210	30	24	2.2	✔	✔	✔	✔	✔	✔					1	1	**4932464174**	4058546221195	194,70	231,69

Pânze pentru fierăstrău cu bandă

Alegerea corectă a geometriei danturii

10 Tpi Pasul dintelui 2.5 mm	10/14 Tpi Pasul dintelui 2.5/1.8 mm	14 Tpi Pasul dintelui 1.8 mm	14/18 Tpi Pasul dintelui 1.8/1.4 mm	18 Tpi Pasul dintelui 1.4 mm	25 Tpi Pasul dintelui 1 mm
Pentru grosime de tăiere 8 la 13 mm	Pentru grosime de tăiere 5 la 13 mm	Pentru grosime de tăiere 5 la 8 mm	Pentru grosime de tăiere 4 la 8 mm	Pentru grosime de tăiere 4 la 5 mm	Pentru grosime de tăiere < 4 mm

Pânze Bi-Metal cu dinți din oțel rapid pentru scule M42 cu 8% cobalt, care sunt de până la 3 ori mai durabile decât pânzele convenționale, necesitând mai puține schimbări.

Dinții extremi de duri și uniformi sunt sudați cu fascicul de electroni pe o suprafață rezistentă și durabilă, cu durată mare de îndoire pentru o debitare mai rapidă și o durată mai lungă de exploatare a pânzei.

Debitare de mare viteză a aluminiului, oțelului cornier, bronzului, alamei, cuprului, țevii galvanizate, oțelului moale.

Oțeluri mai rezistente incluzând oțelul inoxidabil, cromul, oțelul wolfram și alte materiale care trebuie debitate la viteză redusă.

Pânză pentru fierăstrău cu bandă cu lungime de 1139,83 mm (cu cablu și M18 FUEL™)



Grosime material (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
≥ 8	2.5	10	3	1	**48390501**	045242132096	102,60	122,09
5 - 8	1.8	14	3	1	**48390511**	045242132164	102,60	122,09
4 - 5	1.4	18	3	1	**48390521**	045242132263	102,60	122,09
≤ 4	1.0	25	3	1	**48390531**	045242132362	102,60	122,09

Pânză pentru fierăstrău cu bandă cu lungime de 898,52 mm (M18)

Grosime material (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
5 - 8	1.8	14	3	1	**48390519**	045242201594	96,80	115,19
4 - 5	1.4	18	3	1	**48390529**	045242201747	96,80	115,19
≤ 4	1.0	25	3	1	**48390539**	045242201815	96,80	115,19

Pânză pentru fierăstrău cu bandă cu lungime de 687,57 mm (M12)

Grosime material (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
2.5 - 8	1.4	18	3	1	**48390572**	045242272341	87,10	103,65

Pânză Bi-metal multifuncțională pentru fierăstrău cu bandă

Proiectată cu diferite unghiuri prestabilite și adâncimi ale gâtului pentru a dispersa vibrațiile armonice generate în timpul debitării, rezultând într-o debitare mai fină, mai silențioasă și o durată mai mare de exploatare a pânzei.

Proiectată pentru aplicațiile de debitare întreruptă (tubulatură, elemente de structură etc.).

De asemenea, pentru debitarea pentru producție a materialelor solide într-o varietate de dimensiuni sau forme.

Lungime a pânzei de 1139,83 mm.

Grosime material (mm)	Pasul dintelui (mm)	Dinți pe inch	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
5 - 13	2.5 / 1.8	10 / 14	3	1	**48390551**	045242132461	102,60	122,09
4 - 8	1.8 / 1.4	14 / 18	3	1	**48390561**	045242132560	102,60	122,09

#MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.ro

SPEEDCROSS

DISCURILE DIAMANTATE MILWAUKEE SPEEDCROSS SUNT CONCEPUTE PENTRU PROFESIONIȘTII DE PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII CARE CER CELE MAI BUNE PERFORMANȚE ÎN CELE MAI SOLICITANTE CONDIȚII.

Segmente
Înălțime utilă a segmentului de 10 mm pentru asigurarea unei durate de exploatare mari.
Concentrația mare a granulelor de diamant cu o geometrie agresivă, specială conferă o performanță înaltă de tăiere.
Segmente diamantate sudate cu laser pentru utilizarea 100% sigură pentru utilizator.

Corpul discului conceput pentru asigurarea preciziei
Corpul pretensionat și durificat al discului conferă concetricitate perfectă și rezistență maximă la încălzire.

Fante de răcire
Fantele și orificiile îmbunatățesc circulația aerului păstrând temperatura din timpul tăierii, la nivelul segmentelor la minim.
Acestea protejează segmentele de deteriorările cauzate de încălzire și permit utilizatorului să taie mai mult și mai repede.

Proprietăți de reducere a zgomotului
Echilibrarea perfectă și concentricitatea suprimă zgomotul rezultat în timpul tăierii.

Vibrații reduse
Corpul tensionat al discului elimină trepidațiile și minimizează vibrațiile.

Marcaj laser
Toate informațiile tehnice/ de siguranță plus sensul de rotație a discului sunt marcate cu laser și rămân pe toată durata de viață a discului. Chia și când e utilizat în materiale abrazive informațiile rămân vizibile.

DISCURI DIAMANTATE PREMIUM
VITEZĂ MAXIMĂ!

DEBITARE CU FIERĂSTRĂU, DEBITARE ȘI ȘLEFUIRE

SPEEDCROSS

VITEZĂ MAXIMĂ, DURATĂ DE VIAȚĂ MARE, VIBRAȚII SCĂZUTE!

- Discuri universale pentru o varietate de materiale
- Calsificate in două categorii pentru o durată de viață maximă
- Înălțime activă a segmentului de 10 mm pentru asigurarea unei durate de viață mari
- Segmente diamantate sudate cu laser pentru cea mai bună performanță
- Vibrații scăzute

HUDD
HARD UNIVERSAL

AUDD
ABRASIVE UNIVERSAL

Domenii de utilizare

Ambele tipuri de discuri Speedcross sunt pentru aplicații universale, dar performanțele lor maxime sunt atinse pe diferite zone ale spectrului.
HUDD este un disc predominant pentru materiale de construcții foarte dure și mediu dure, cu cît e mai dur materialul cu atât mai bună e performanța.
De cealaltă parte AUDD este mai adecvat pentru materiale cu duritate medie spre mică/abrazive, iar performanța cea mai bună este atinsă când se utilizează în beton cu duritate standard și în materiale de construcții.

Materiale dure — Materiale moi/ abrazive



Speedcross HUDD

Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
HUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	**4932399819**	4002395364749	269,30	320,47
HUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	**4932399820**	4002395364756	291,60	347,00
HUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	**4932399821**	4002395364763	341,00	405,79
HUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	**4932399822**	4002395364770	472,80	562,63

Speedcross AUDD

Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
AUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	**4932399823**	4002395364787	280,00	333,20
AUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	**4932399824**	4002395364794	308,10	366,64
AUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	**4932399825**	4002395364800	357,50	425,43
AUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	**4932399826**	4002395364817	516,40	614,52

Discuri diamantate

Discuri diamantate DU

Un disc cu destinație generală care oferă performanțe bune în termeni de viteză de debitare și durată de exploatare, pentru utilizare într-o varietate de materiale de construcții.

Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
DU 115	115	22.23	10	2.2	1	1	**4932399521**	4002395361687	29,40	34,99
DU 125	125	22.23	10	2.3	1	1	**4932399522**	4002395361694	38,00	45,22
DU 180	180	22.23	10	2.4	1	1	**4932399523**	4002395361700	90,00	107,10
DU 230	230	22.23	10	2.6	1	1	**4932399524**	4002395361717	127,80	152,08

Discuri diamantate DUT

Un disc cu coroana diamantată canelată turbo cu destinație generală pentru debitarea unei varietăți de materiale de construcții generale. Coroana turbo asigură o debitare curată, fără aşchii.

Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
DUT 115	115	22.23	10	2.2	1	1	**4932399526**	4002395361731	34,70	41,29
DUT 125	125	22.23	10	2.3	1	1	**4932399527**	4002395361748	42,00	49,98
DUT 180	180	22.23	10	2.4	1	1	**4932399528**	4002395361755	70,60	84,01
DUT 230	230	22.23	10	2.6	1	1	**4932399529**	4002395361762	115,20	137,09

Discuri diamantate

Discuri diamantate DUH

Un disc de calitate profesională, cu segmente sudate cu laser și performanțe excelente de debitare în materiale dure precum betonul dur, blocurile de pavaj și produsele de zidărie.



Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
DUH 115	115	22.23	10	2.2	1	1	**4932399539**	4002395361861	77,40	92,11
DUH 125	125	22.23	10	2.3	1	1	**4932399540**	4002395361878	95,80	114,00
DUH 180	180	22.23	10	2.4	1	1	**4932399541**	4002395361885	181,10	215,51
DUH 230	230	22.23	10	2.6	1	1	**4932399542**	4002395361892	190,80	227,05

Discuri diamantate DHTS

Un disc turbo de calitate profesională, cu un corp foarte subțire pentru o debitare foarte rapidă, precisă și fără așchii în materiale subțiri precum granitul, marmura și dale (din porțelan, gresie, ceramică).
Datorită calității sale superioare, acest disc este potrivit și pentru debitarea celor mai multe tipuri de materiale de construcții.

Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
DHTS 76	76	10	5	1	1	1	4932464715	4058546226602	56,10	66,76
DHTS 115	115	22.23	10	1.2	1	1	**4932399145**	4002395357550	102,60	122,09
DHTS 125	125	22.23	10	1.2	1	1	**4932399146**	4002395357567	122,00	145,18
DHTS 230	230	22.23	10	1.9	1	1	**4932399550**	4002395361977	251,90	299,76

Discuri diamantate DHTi

Disc canelat turbo, special conceput pentru o debitare curată în plăci din ceramică și plăci/dale din piatră naturală subțire.

Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
DHTi 115	115	22.23	8	2.0	1	1	**4932399552**	4002395361991	28,50	33,92
DHTi 125	125	22.23	8	2.1	1	1	**4932399553**	4002395362004	37,30	44,39
DHTi 230	230	22.23	8	2.6	1	1	**4932399555**	4002395362028	92,00	109,48

Discuri diamantate DSU

Un disc universal, special conceput pentru materiale dure și abrazive.
Segmentele sudate cu laser asigură o durată de exploatare mai lungă și o performanță optimă. Recomandate pentru utilizare cu mașinile de frezat caneluri în zid..

Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
DSU 125	125	22.23	10	2.4	1	1	**4932373147**	4002395346455	261,60	311,30
DSU 150	150	22.23	10	2.4	1	1	**4932373148**	4002395346462	398,20	473,86

Disc diamantat DHMM NOU

Disc diamantat cu segmente brazate, pentru o gamă largă de aplicații.
Performanță remercabilă de debitare datorată concentrației înalte a granulelor de diamant.
Adecvat pentro o vastă varietate de materiale ca PVC, granit, plăci ceramice, piatră artificială dură, material compozit, gips-carton, lemn subțire, bare filetate și tablă.

Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
DHMM 76	76	10	2.2	1.2	1	1	**4932471333**	4058546289614	77,40	92,11

Discuri diamantate: Care tip de disc diamantat pentru ce tip de material?

Material / Tip	Speedcross Premium		Professional					
	HUDD	AUDD	DU	DUT	DUH	DHTS	DHTi	DSU
Argilă refractară	✔	✔			✔			✔
Article din ceramică/plăci din argilă	✔	✔		✔	✔			✔
Asfalt		◆						
Bazalt	✔	✔		✔	✔			✔
Beton – dur	✔	◆			✔			✔
Beton – duritate medie	✔	✔	✔	✔	✔			✔
Beton – duritate mică/proaspăt	◆	✔						◆
Beton armat cu fier-beton	✔	◆	◆	◆	✔			✔
Beton celular, bolțari	◆	✔	✔	✔	✔			◆
Beton cu agregate din pietriș	◆	✔						
Beton cu pietriș și armat	◆	✔						
Bloc ceramic – tip Poroton	✔	✔	✔	✔	✔			✔
Blocuri calcar/gresie – dure	✔	✔			✔			✔
Blocuri calcar/gresie – duritate medie	✔	✔	◆	◆	✔			
Blocuri calcar/gresie – duritate mică/abrazive	◆	✔	◆	◆	◆			◆
Borduri din beton	✔	✔			✔			✔
Buiandrugi din beton	✔	◆			✔			✔
Cărămidă – duritate medie spre dură	✔		◆	◆	✔			✔
Cărămidă – duritate medie spre mică	✔	✔	◆	◆	◆			✔
Cărămidă – foarte dură, tip “engineering” (rezistentă în mediu acid, porozitate scăzută)	✔			◆	✔			✔
Dale	✔	◆	◆	✔	✔	✔		◆
Dale din beton	✔	◆			✔			✔
Dale din beton cu agregate	✔	✔		◆	✔			✔
Granit	✔			✔	✔			✔
Materiale abrazive refractare	◆	✔						
Materiale de construcții de uz general	✔	✔	✔	✔	✔			✔
Metale canale/profiluri						◆		
Pavele din beton	✔	✔	◆	◆	✔			✔
Piatră artificială	✔			✔	✔			✔
Piatră artificială – dură	✔				✔	✔	◆	✔
Plăci – ceramice				◆		✔	✔	
Plăci – poțelan și tip gresie				◆		✔	◆	
Plăci – tip terazzo	✔	◆		✔	✔	✔		✔
Plăci din beton	✔	✔	✔	✔	✔	◆		✔
Plăci și dale din granit	◆			✔	◆	✔		◆
Plăci și dale din marmură	◆			✔	◆	✔	◆	✔
Porfir	✔			◆	✔	✔		✔
Rocă Gnais	✔				◆			◆
Șapă	◆	✔	◆	◆	◆			◆
Țigle – beton	✔	✔		✔	◆	✔		✔
Țigle – ceramice	✔	◆	◆	✔	◆	✔		✔

✔ Cele mai adecvate. Recomandate pentru aceste materiale. Durată de exploatare foarte mare și caracteristici de tăiere foarte bune.

◆ Adecvate limitat – recomandate pentru utilizare intermitentă în aceste materiale. Durată de exploatare și caracteristici de tăiere bune.

Cupe diamantate cu segmente combinate

Pentru aplicații universale:

Pentru înlăturarea rapidă a straturilor groase de beton.
Pentru nivelarea suprafețelor din beton, granit și piatră naturală.
Pentru aplicații de șlefuire a muchiilor, de ex. șlefuirea muchiilor înalte ale dalelor din beton, granit și piatră naturală.
Pentru netezirea asperităților, înainte de acoperirea cu un nou strat de material.

Diamante de înaltă calitate și îmbinare moale specială pentru o uzură redusă, în special în materiale dure.
Deschideri mari pentru o mai bună îndepărtare a prafului și răcire a segmentelor.

①

②

③ 

④

	Tip	Ø (mm)	Diametru interior disc (mm)	Nr. segmente	Înălțime cupă diamantată [mm]	Înălțime segment (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	**DCWU 100** Disc cupă universal pentru aplicații de șlefuire și nivelare. Capacitate mare de îndepărtare a stratului de material..	100	22.23	16	21	5	1	1	**4932451185**	4002395138739	105,50	125,55
②	**DCWU 125** Disc cupă universal pentru aplicații de șlefuire și nivelare. Capacitate mare de îndepărtare a stratului de material.	125	22.23	20	21	5	1	1	**4932451186**	4002395138746	148,20	176,36
③	**DCWUT 125** Segmenți Turbo pentru lucrări de nivelare, șlefuire a muchiilor și finisare. Pentru șlefuirea fină a betonului și pietrei naturale.	125	22.23	Turbo	21	5	1	1	**4932451187**	4002395138753	297,40	353,91
④	**DCWS 125** Disc cu segmente PCD pentru îndepărtarea de substanțe speciale: straturi de acoperire din materiale termoplastice și pe bază de rășini epoxidice, vopsea acrilică, adeziv, adeziv pentru ceramică, șape, glet.	125	22.23	6	18.5	4 / 7	1	1	**4932451188**	4002395138760	586,20	697,58

	DCWU 100	DCWU 125	DCWUT 125	DCWS 125
Vopsea acrilică și strat protector				✔
Beton celular și bolțari	✔	✔	✔	
Bitum				✔
Beton dur	✔	✔	✔	
Beton duritate mică sau proaspăt	♦	♦	♦	
Strat rășină epoxidică și adezivi				✔
Granit	♦	♦	♦	
Blocuri din calcar sau gresie dure	✔	✔	✔	
Blocuri din calcar sau gresie duritate mică și abrazive	♦	♦	♦	♦
Marmură	♦	♦	♦	
Gips carton	♦	♦	♦	
Pofir	♦	♦	♦	
Șapă	♦	♦	♦	
Strat protector termoplastic, adeziv				✔
Adeziv pentru ceramică	♦	♦	♦	✔

√Cel mai adecvat.
♦Adecvat - pentru utilizare intermitentă.

Accesorii de sistem - Mașină de frezat caneluri în zidărie

Discul AUDD este soluția perfectă pentru 80% dintre aplicațiile mașinii de frezat caneluri în zidărie.
- Solicitare a mașinii cu 30% mai mică prin comparație cu discul Milwaukee® DU
- viteză de tăiere cu 40% mai mare comparativ cu discurile Milwaukee® DU

SPEEDCROSS

	① HUDD	② AUDD	③ DSU
Materiale abrazive refractare	♦	✔	
Beton celular, bolțari	♦	✔	♦
Cărămidă - duritate medie spre mică	✔	✔	✔
Beton - duritate medie	✔	✔	✔
Beton armat cu fier-beton	✔	♦	✔
Beton cu pietriș și armat	♦	✔	
Argilă refractară	✔	✔	✔
Materiale de construcții de uz general	✔	✔	✔
Granit	✔		✔
Blocuri calcar/ gresie - duritate mică/ abrazive	♦	✔	♦
Blocuri calcar/ gresie - duritate medie	✔	✔	
Dale	♦	✔	♦

√Performanță maximă ♦ Adecvat în mod limitat - recomandat pentru utilizări cu pauze

①

②

③ 

	Descriere	Compatibil cu mașină caneluri AEG		Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	Cutie transport pentru mașini canelat.	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	**4932383357**	4002395357390	361,40	430,07
④	Cheie fixă dreaptă pentru două găuri.	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	DME 30,DME 45, WCS 45,DME 65, WCE 65,WCE 30	1	1	**4932367712**	4002395338467	10,20	12,14
⑤	Cheie de manevră tip T.	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	1	1	**4931362928**	4002395661879		
	Sită de protecție anti-praf împotriva pătrunderii particulelor	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	**4932329397**	4002395303892	15,90	18,92
⑥	Sită de protecție anti-praf împotriva pătrunderii particulelor		WCE 65,DME 65	2	1	**4932326525**	4002395303311	45,90	54,62
	Adaptor cu fixare tip baionetă pentru conectarea directă a furtunului la mașină.	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	1	1	**4932362778**	4002395334285		
⑦	Mâner lateral	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	**4932409546**	4002395370870	14,20	16,90
	Piuliță cu flanșă.	MFE 1305	DME 1300	1	1	**4932334667**	4002395304448	46,10	54,86
	Flanșă fixare.	MFE 1305	DME 1300	1	1	**4932334706**	4002395304455	60,00	71,40
	Set distanțiere. Conține 6 inele.	MFE 1305		6	1	**4931334675**	4002395762804		

④

⑤

⑥

⑦

Discuri abrazive pentru tăiere și degroșare

Tipul Milwaukee® - alegerea corectă a discului

S C 41 / 115

Material	Aplicație	Design	Diametru	
S = Oțel C = Piatră	C = Tăiere G = Degroșare CS = Tăiere slim L = Lamelar LC = Lamelar ceramic CT = Tăiere îngust	drept 41 cu degajare 42 cu degajare 27 lamelar 50	mm 100 115 125 150 180 230 355	inci 4 4½ 5 6 7 9 14

Durată de exploatare extinsă și protecție la umezeală cu PRO+**

Amestecul special conferă:

Durată de exploatare mai mare cu pînă la 20% vs. seria Milwaukee® pentru contractanți
Emisia de praf mai redusă cu până la 20% vs. Milwaukee® seria pentru contractanți
Noua formulă HydroProtect previne pierderea performanței cauzată de vechime și conferă aproape în totalitate aceeași performanță după luni de depozitare.

+ 20% LIFETIME
*vs. Milwaukee® contractor series

HYDRO PROTECT

Beneficii:

Costuri reduse pe debiare și timp redus de montare.
Reducerea deteriorării discului în timpul depozitării.
Peformanță înaltă de mai mare durată.

**disponibil la discurile de debitare și degroșare cu grosimi de 1, 1.5 și 6 mm.

Discuri subțiri PRO+ pentru debitare metal

Aplicații: Discuri subțiri fără adaos de fier și sulf pentru toate tipurile de oțel. Cele mai adecvate pentru oțel inoxidabil rezistent la acid, oțel Hardox, oțel turnat rezistent la căldură, oțel pentru arcuri, oțel moale și oțel pentru scule.
Caracteristici: Reducere a timpului de debitare cu 50% și cu 50% mai puțin praf comparativ cu discurile standard de 3 mm. Pierdere redusă de material.

①

	Tip	Diametru disc (mm)	Grosime (mm)	Diametru interior disc (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
41	SCS 41 / 76	76	1	10	1	5	**4932464717**	4058546226626	21,20	25,23
	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	**4932451484**	4002395163953	5,70	6,78
	① **Stand expunere (200 x SCS 41 / 115 discuri).**				200	1	**4932451485**	4002395163960	920,50	1095,40
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	**4932451486**	4002395163977	6,10	7,26
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	**4932451487**	4002395163984	6,20	7,38
	① **Stand expunere (200 x SCS 41 / 125 discuri).**				200	1	**4932451488**	4002395163991	993,20	1181,91
	SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	25	**4932451489**	4002395161300	9,20	10,95
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	**4932451490**	4002395161317	12,80	15,23

*** Se pot comanda doar în cutii. Cantitățile mai mari decât corespunzătoare unui pachet se comandă doar în multiplu de acestea (ex. 50, 100, 150...)**

Discuri PRO+ pentru debitare metal

Aplicații: Performanță optimă la debitarea oțelului moale cu rezistență medie, oțelului pentru scule, fier-betonului și armăturilor din oțel.
Caracteristici: Eficiență a debitării în combinație cu o performanță ridicată.

	Tip	Diametru disc (mm)	Grosime (mm)	Diametru interior disc (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
41	SC 41 / 115	115	3	22.2	1	25	**4932451491**	4002395161324	4,30	5,12
	SC 41 / 125	125	3	22.2	1	25	**4932451492**	4002395161331	4,40	5,24
	SC 41 / 180	180	3	22.2	1	25	**4932451493**	4002395161348	7,40	8,81
	SC 41 / 230	230	3	22.2	1	25	**4932451494**	4002395161362	9,90	11,78
42	SC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	**4932451495**	4002395161379	4,30	5,12
	SC 42 / 125	125	3	22.2	1	25	**4932451496**	4002395161393	4,40	5,24
	SC 42 / 180	180	3	22.2	1	25	**4932451497**	4002395162000	7,40	8,81
	SC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	**4932451498**	4002395162017	9,90	11,78

*** Se pot comanda doar în cutii. Cantitățile mai mari decât corespunzătoare unui pachet se comandă doar în multiplu de acestea (ex. 50, 100, 150...)**

Discuri pentru debitare metal pentru fierăstraie PRO+

Aplicații: Pentru oțeluri structurale, oțel pentru scule, fontă, oțeluri dure, de calitate superioară și bare de oțel pentru armarea betonului (armătură). Caracteristici: Disc moale pentru mașina de debitat metale. *Cantitatea minimă pentru comandă este de 10 buc. Comenzile > 10 bucăți trebuie să fie exprimate în multiplu de 10 (adică 10, 20, 30, 40)

	Tip	Diametru disc (mm)	Grosime (mm)	Diametru interior disc (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
41	SC 41 / 355	355	2.5	25.4	1	10	**4932451505**	4002395162086	38,70	46,05

*** Se pot comanda doar în cutii. Cantitățile mai mari decât corespunzătoare unui pachet se comandă doar în multiplu de acestea (ex. 50, 100, 150...)**

Discuri PRO+ pentru polizat metal

Aplicații: Performanță optimă în oțel moale și oțel nealiat pentru scule.
Caracteristici: Asigură o durată de exploatare optimă și caracteristici de degroșare eficiente.

	Tip	Diametru disc (mm)	Grosime (mm)	Diametru interior disc (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	**4932451501**	4002395162048	7,10	8,45
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	**4932451502**	4002395162055	8,00	9,52
	SG 27 / 180	180	6	22.2	1	10	**4932451503**	4002395162062	12,50	14,88
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	**4932451504**	4002395162079	22,00	26,18

*** Se pot comanda doar în cutii. Cantitățile mai mari decât corespunzătoare unui pachet se comandă doar în multiplu de acestea (ex. 50, 100, 150...)**

Discuri PRO+ pentru debitare metal

Aplicații: pentru beton, produse de zidărie și dale subțiri din piatră naturală.

	Tip	Ø (mm)	Grosime (mm)	Diametru interior disc (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
42	CC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	**4932451499**	4002395162024	5,10	6,07
	CC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	**4932451500**	4002395162031	12,00	14,28

*** Se pot comanda doar în cutii. Cantitățile mai mari decât corespunzătoare unui pachet se comandă doar în multiplu de acestea (ex. 50, 100, 150...)**

Discuri debitare metal - seria contractanți

NOU

Aplicații: Discuri de debitare fără adaos de Fe și S, pentru oțel.
Adecvate pentru oțel rezistent la acid, Hardox, oțel înalt aliat, oțel temperat și oțel pentru scule. Neadevat pentru oțel pentru scule.

	Tip	Ø (mm)	Grosime (mm)	Diametru interior disc (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
41	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	**4932451474**	4002395163250	4,00	4,76
	Stand pentru tejghea (200 x discuri SCS 41 / 115)				200	1	**4932451475**	4002395163267	783,90	932,84
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	**4932451476**	4002395163274	4,20	5,00
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	**4932451477**	4002395163281	4,40	5,24
	Stand pentru tejghea (200 x discuri SCS 41 / 125)				200	1	**4932451478**	4002395163298	836,20	995,08
	SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	25	**4932451479**	4002395163908	5,00	5,95
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	**4932451480**	4002395163915	12,90	15,35

*** Se pot comanda doar în cutii. Cantitățile mai mari decât corespunzătoare unui pachet se comandă doar în multiplu de acestea (ex. 50, 100, 150...)**

Discuri degroșare metal - seria Contractanți

Aplicații: adecvate pentru oțel moale. Neadecvate pentru oțel inoxidabil.

	Tip	Ø (mm)	Grosime (mm)	Diametru interior disc (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	**4932451481**	4002395163922	6,80	8,09
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	**4932451482**	4002395163939	7,80	9,28
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	**4932451483**	4002395163946	20,90	24,87

*** Se pot comanda doar în cutii. Cantitățile mai mari decât corespunzătoare unui pachet se comandă doar în multiplu de acestea (ex. 50, 100, 150...)**

Pânze abrazive din carbură 76 mm

NOU

■ Pânză din carbură adecvată pentru debitare lemn, plastic și gips-carton .

Ø (mm)	Grosime (mm)	Diametru interior disc (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
76	1	10	1	1	**4932464716**	4058546226619	34,80	41,41

Discuri lamelare

Productivitate maximă cu CERA TURBO™: viteză de îndepărtare a materialului cu 50% mai mare și durată de exploatare de 2 ori mai mare comparativ cu discul lipit.
Disc ceramic hibrid: șlefuiește oțel, oțel inoxidabil, bronz, titan, aluminiu.
Granulație ceramică: șlefuiește și finisează în același timp! Îndepărtarea materialului similară celei obținute cu granulație de 40, finisare similară celei obținute cu o granulație de 60!
Placă suport cu auto-degroșare: permite șlefuirea până la ultima granulație!
Placă suport din fibre naturale: nivel redus de vibrații și zgomot, fără praf dăunător.
Deosebit de flexibil: se adaptează perfect la piesa prelucrată.
Acumulare redusă de căldură: fără decolorare a metalului, mai ales a oțelului inoxidabil.
Fabricat în Germania.
Viteza ideală de șlefuire: Ø115 mm: 7.000 - 8.000 rpm. Ø125 mm: 6.000 - 7.000 rpm.
Aplicații: Metale feroase, metale neferoase (aluminiu, titan etc.) oțel inoxidabil V2A (1,4301) / V4A (1,4401).

	Tip	Diametru disc (mm)	Granulație	Diametru interior disc (mm)	Material suport lamele	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
50	SLC 50 / 115	115	Multigrain 40/60	22.2	Fibre Naturale	1	10	**4932430407**	4002395380688	17,40	20,71
	SLC 50 / 125	125	Multigrain 40/60	22.2	Fibre Naturale	1	10	**4932430408**	4002395380695	20,20	24,04

Comenzile sunt posibile numai în cutii de 10 bucăți (cu 10 x 4932430407). Cantitatea minimă pentru comandă este de 10 x 4932430407 (= 1 cutie mare). Comenzile pentru cantități mai mari de 10 de bucăți trebuie să fie plasate în multiplu de 10 (adică 20, 30, 40, 50 ...).

Granulație din zirconiu de înaltă calitate: durată de exploatare mai mare la șlefuirea metalelor feroase și a oțelului inoxidabil.
Placă suport cu auto-degroșare: permite șlefuirea până la ultima granulație!
Placă suport din fibre naturale: nivel redus de vibrații și zgomot, fără praf dăunător.
Deosebit de flexibil: se adaptează perfect la piesa prelucrată.
Acumulare redusă de căldură: fără decolorare a metalului, mai ales a oțelului inoxidabil.
Fabricat în Germania
Viteza ideală de șlefuire: Ø115 mm: 7.000 - 8.000 rpm. Ø125 mm: 6.000 - 7.000 rpm.
Aplicații: Metale feroase, oțel inoxidabil V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

	Tip	Diametru disc (mm)	Granulație	Diametru interior disc (mm)	Material suport lamele	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
50	SL 50 / 115	115	80	22.2	Fibre Naturale	1	10	**4932430412**	4002395380732	13,00	15,47
	SL 50 / 115	115	120	22.2	Fibre Naturale	1	10	**4932430413**	4002395380749	13,00	15,47
	SL 50 / 125	125	80	22.2	Fibre Naturale	1	10	**4932430414**	4002395380756	14,30	17,02
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Fibre Naturale	1	10	**4932430415**	4002395380763	14,30	17,02

Comenzile sunt posibile numai în cutii de 10 bucăți (cu 10 x 4932430412). Cantitatea minimă pentru comandă este de 10 x 4932430412 (= 1 cutie mare). Comenzile pentru cantități mai mari de 10 de bucăți trebuie să fie plasate în multiplu de 10 (adică 20, 30, 40, 50...).

Piuliță FIXTEC

FIXTEC: Schimbare a discului în câteva secunde, fără unelte suplimentare.
12 secunde de la îndepărtarea discului uzat și până la montarea unui nou disc.
Grosime de numai 8 mm, permițând contactul unei suprafețe mai mari a discului pe materialul prelucrat.
Compatibil cu polizoarele unghiulare ale oricărui producător de până la Ø 150 mm cu ax filetat M14 standard.
Cu găuri integrate, pentru îndepărtarea piuliței cu ajutorul unei chei de piulițe standard în eventualitatea în care piulița se strânge prea tare.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Stand pentu tejghea Piuliță FIXTEC - filet M14	1	12	**4932352473**	4002395371327		

Piuliță FIXTEC XL

NOU

FIXTEC: Înlocuirea discului în câteva secunde, fără unelte suplimentare.
Pentru polizoare unghiulare mari, ⍰ 180 mm și ⍰ 230mm
12 secunde pentru înlăturarea discului uzat și montarea unuia nou.Display pentru tejghea

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Display pentru tejghea Piuliță fixtec pentru polizoare unghiulare 180 & 230 mm - filet M14	1	12	**4932464610**	4058546225551	112,30	133,64

Accesorii specifice - Maşini de înşurubat

	Descriere	Compatibile cu maş.de înşurubat Milwaukee cu cablu	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preţ Net recomandat în lei	Preţ Brut recomandat în lei
①	Ansamblu manşon pentru gips-carton.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	1	1	**49261036**	045242185245		
②	Ansamblu manşon autofiletant.	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	**49261082**	045242185375	12,90	15,35
	Prelungitor magnetic pentru biţi 1/4". Lungime 76 mm.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	1	1	**48323065**	045242128600	32,70	38,91
	Prelungitor magnetic pentru biţi 1/4". Lungime 76 mm. Necesită în plus ansamblul manşon 49261036.	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	**48323070**	045242128655	39,40	46,89
③	Set 3 bucăţi chei tubulare hexagonale. Chei tubulare magnetice Ø 6 / 8 / 10 mm	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	3	1	**49663004**	045242207848	88,10	104,84
④	Accesoriu magazie de şuruburi		1	1	**4933459202**	4002395289974	232,10	276,20
⑤	Biţi înşurubare PH2 148 mm pentru M18 FSG.		3	1	**4932459393**	4058546010546	26,90	32,01
⑥	Prelungitor magnetic / inel pentru biţi 75 mm pentru M18 FSG.		1	1	**4932459394**	4058546010553	24,30	28,92
⑦	Accesoriu înşurubare 1/4"-hex M12FPDX		1	1	**4932464481**	4058546224264	192,80	229,43
⑧	M12 FPDX-RAA Accesoriu unghiular 90° pentru aplicaţii de găurire şi înşurubare limitate. Unghi de 90°. 12 poziţii de fixare. Prindere directă a bitului.		1	1	**4932464480**	4058546224257	289,80	344,86
⑨	Mandrină 13 mm fără cheie pentru M12 FPDX , maşină de găurit subcompactă		1	1	**4932464479**	4058546224240	95,90	114,12
⑩	Set căpuitoare nituit		4	1	**48540100**	045242504466	129,00	153,51
⑪	Prelungitor de 152 mm pentru capete de nituit-pentru maşina de nituit M12™		3	1	**48950100**	045242504459	279,00	332,01

Accesorii specifice - Maşini de înşurubat cu impact

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preţ Net recomandat în lei	Preţ Brut recomandat în lei
	Pin blocare cu profil pătrat. Cheia nu va aluneca dacă pinul de blocare este apăsat.	1	1	**49170405**	045242178919	10,10	12,02
①	Adaptor 1/2" pătrat la 7/16" şi Hex 11 mm: Pentru utilizare cu 7/16" burghie freză şi impact	1	1	**48660061**	045242155118	88,10	104,84

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preţ Net recomandat în lei	Preţ Brut recomandat în lei
②	Manşon cauciuc pentru M18 CIW	1	1	**49162754**	045242320455	108,40	129,00
	Manşon cauciuc pentru M18 CHIW şi M28 CHIW	1	1	**49162763**	045242324255	174,30	207,42
	Manşon cauciuc pentru M18 FMTIWP	1	1	**49162861**	045242510146	174,30	207,42
	Manşon cauciuc pentru M18 FHIWP12	1	1	**49162766**	045242506415	118,10	140,54
	Manşon cauciuc pentru M18 FHIWF12	1	1	**49162767**	045242506422	123,90	147,44

Adaptoare FIXTEC și SDS-plus mandrină

	Antrenor sculă	Prindere	Număr articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț Net recom. în lei	Preț Brut recom. în lei	
①	FIXTEC	SDS-plus	**379877**	346561	87,10	103,65	①
②	FIXTEC	SDS-plus	**399152**	357628	72,60	86,39	②
③	FIXTEC	SDS-plus	**352299**	369584	83,20	99,01	③
④	FIXTEC	½″x20 UNF	**371807**	344710			④
⑤	FIXTEC	½″x20 UNF	**399154**	357635	63,90	76,04	⑤

Compatibil doar cu PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE, PH 26 X.

⑥	SDS-plus	½″x20 UNF	**367438**	337668	98,70	117,45	⑥

Adaptor pentru mandrină cu prindere directă (¼″ Hex) pentru capetele de șurubelniță. Tija filetată permite adaptorului sa fie montat în mandrină, fix.

⑦	SDS-plus	½″x20 UNF	**367166**	334438	31,90	37,96	⑦

Adaptor cu șurub de fixare pentru mandrină.

Accesorii specifice - Polizoare unghiulare

Descriere	Compatibil polizor 115mm	Compatibil polizor 125mm	Compatibil polizor 150mm	Compatibil polizor 180 mm	Compatibil polizor 230 mm	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Piuliță cu flanșă M14.	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932345628**	4002395313105	16,70	19,87
② Flanșă de susținere.	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932449324**	4002395245185	15,70	18,68
③ Cheie fixă dreaptă pentru două găuri.	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932367712**	4002395338467	10,20	12,14
④ Cheie fixă cu cap deschis. SW 17/24.	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932345710**	4002395307722	59,00	70,21
⑤ Cheie fixă cotită pentru perii din sârmă de oțel.				✔	✔	1	1	**4932371469**	4002395342181	12,00	14,28
⑥ Sită de protecție anti-praf împotriva pătrunderii particulelor		✔	✔			1	1	**4932329397**	4002395303892	15,90	18,92
				✔	✔	2	1	**4932326525**	4002395303311	45,90	54,62
Mâner lateral	✔	✔	✔			1	1	**4932409546**	4002395370870	14,20	16,90
				✔	✔	1	1	**4931433531**	4002395889259		
⑦ Mâner lateral anti-vibrații.	✔	✔	✔	✔[1]		1	1	**4932399991**	4002395366507	80,30	95,56
				✔	✔	1	1	**4932399992**	4002395366514	50,30	59,86
Apărătoare mâini.						1	1	**4932378478**	4002395347353	8,80	10,47
Set piulițe cu flanșă. Numai pentru AGV 16- 180 QXC. Adecvată pentru WS 2300 (versiunea pentru Australia) Flanșă fixare M14 (4932345629), flanșă suport (4932371404), flanșă fixare mare (4942367952)						3	1	**4932351632**	4002395321636	167,60	199,44

[1] Numai pentru AGV 16-180 QXC.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Talere suport flexibile

Descriere	Diametru interior disc (mm)	Ø (mm)	Compatibil polizor 115mm	Compatibil polizor 125mm	Compatibil polizor 180 mm	Compatibil polizor 230 mm	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Placă suport flexibilă. Dotată cu piuliță cu flanșă M14 pentru toate polizoarele unghiulare.	14.2	110	✔				1	1	**4932345760**	4002395313488	23,30	27,73
	14.2	125		✔			1	1	**4932345761**	4002395313495	32,40	38,56
	14.2	170			✔		1	1	**4932345758**	4002395313501	38,70	46,05
	22.2	170			✔		1	1	**4932352744**	4002395374021	42,00	49,98
Piuliță cu flanșă de schimb, M14.			✔	✔	✔	✔	1	1	**4932345627**	4002395313112	10,90	12,97



Apărătoare debitare și apărătoare aspirare praf

Descriere	Compatibil polizor 180 mm	Compatibil polizor 230 mm	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Apărătoare de praf pentru debitare, echipată cu element de prindere cu cheie și racord rapid pentru praf. Compatibilă cu Milwaukee® AG 22.	✔	✔	1	1	**4932459340**	4058546010010	777,10	924,75
Apărătoare de praf pentru debitare , echipată cu 2 elemente de prindere fără cheie și racord rapid pentru praf. Compatibilă cu Milwaukee® AGV 22, AGVK 24 (PRC) și AG 21, AG 24 (CZW) Nu este compatibilă cu polizoarele unghiulare mari echipate cu sisteme de autoechilibrare.	✔	✔	1	1	**4932459341**	4058546010027	777,10	924,75

Apărătoare de praf

	Descriere	Compatibil polizor 115mm	Compatibil polizor 125mm	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Apărătoare praf pentru debitare - DEC 125. Conectare 100% fără scule la polizoarele unghiulare Ø 115 - 125 mm din seriile AG(V) 12, AGV 15 și FUEL™, reglare fără cheie a adâncimii de debitare, între 5 - 28 mm. Ghidaj pentru împiedicarea răsucirii în timpul debitării. Apărătoarea praf se conectează la aspiratoarele Milwaukee® M-Class cu ajutorul adaptorului unic „cu sistem click" furnizat împreună cu aspiratorul.	✔	✔	1	1	**4932430467**	4002395381289	372,00	442,68
②	Apărătoare praf pentru condiționarea suprafețelor - DEC 125. Conectare 100% fără scule la polizoarele unghiulare Ø 125 mm din seriile AG(V) 12 și AGV 15. Se livrează cu mâner opțional pentru agățare. Capac frontal magnetic care poate fi îndepărtat pentru a obține acces în spații înguste, atunci când se utilizează un disc abraziv în formă de oală. Apărătoarea praf se conectează la aspiratoarele Milwaukee® Clasa M cu ajutorul adaptorului unic „cu sistem click" furnizat împreună cu aspiratorul. Include peria de rezervă 4931448429.		✔	1	1	**4932430468**	4002395381296	372,00	442,68

①

②

Accesorii specifice - Fierăstraie circulare

	Descriere	Compatibil fierăstrie circulare	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Sistem Clean Line.	SCS 65 Q,CS 55	3	1	**4932346123***	4002395313266		
	Conector aspirare praf.	PCS 55	1	1	**4932369282**	4002395338412		
②	Furtun evacuare Ø 26 mm, 4 m. Pentru conectarea la un sistem extractor extern.	PCS 55,HK 46 N	1	1	**4932278824***	4002395308286		
	Cheie pentru înlăturarea pânzei de fierăstrău	CS 55,HK 46 N, SCS 65 Q,CS 75, PCS 55,HKS 75, HK 75 A,HKS 85, PMS 18	1	1	**4932371469**	4002395342181		
	Ghidaj paralel / riglă	SCS 65 Q	1	1	**49224146**	045242181896		
	Cutie transport din plastic.	SCS 65 Q	1	1	**201672001**	4002395840519	105,50	125,55
③	Set absorbție praf pentru fierăstrăul staționar MS216.		1	1	**4932430005**	4002395376667		
④	Șină de ghidaj GRU 1400. Lungime 1400 mm. Livrată cu geantă de transport.	CS85CBE	1	1	**4932451265**	4002395170197	439,90	523,48
	Piesă conectare		1	1	**4932352559***	4002395372171	36,09	42,95
	Set bandă și garnitură cauciuc.		1	1	**4931433774**	4002395887620	102,08	121,48

①

②

③

④

Cuțite pentru rindele

Descriere	Lățime (mm)	Compatibil rindele	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cuțite reversibile din carbură de tungsten. Două cuțite reversibile, adecvate pentru lemn de esență moale și tare.	82 mm	H 500,H 750	2	1	**4932273484**	4002395300150	33,60	39,98
	102 mm	HB 750, HBE 800	2	1	**4932316243**	4002395300167	41,30	49,15

Accesorii specifice - Rindele

Descriere	Toate rindelele 82 & 102mm	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Racord cu furtun. Manșon aspirare pentru furtunuri de aspirare 330552.	✔	1	1	**4932316270**	4002395302017	20,60	24,51
Riglă de ghidare.	✔	1	1	**4932274071***	4002395300358		
Calibru pliabil pentru adâncimea canelurii. Pentru toate rindelele, cu excepția modelelor H500 / PR 1,6-82.	✔	1	1	**4932274069**	4002395300129		

* până la epuizarea stocului

Foi abrazive disc - prindere cu scai

Foi abrazive perforate pentru lemn, metal, vopsea, lacuri, tencuială.
Tip granulație: alumină topită, semi-deschisă.
Liant din rășină artificială pe hârtie specială rezistentă la rupere.

Foi abrazive pentru șlefuitoare orbitale Ø 125 mm - 8 găuri

Granulație	Diametru foaie abrazivă (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
40	125	5	1	**4932367740**	4002395338610	11,30	13,45
60	125	5	1	**4932367741**	4002395338627	10,50	12,50
80	125	5	1	**4932367742**	4002395338634	10,10	12,02
120	125	5	1	**4932367743**	4002395338641	9,70	11,54
180	125	5	1	**4932367744**	4002395338658	9,60	11,42
240	125	5	1	**4932367745**	4002395338665	9,70	11,54
40	125	25	1	**4932371470**	4002395341870	40,10	47,72
60	125	25	1	**4932371396**	4002395341665	35,20	41,89
80	125	25	1	**4932371397**	4002395341672	34,70	41,29
120	125	25	1	**4932371398**	4002395341689	33,80	40,22
180	125	25	1	**4932371399**	4002395341696	33,80	40,22
240	125	25	1	**4932371400**	4002395341702	33,80	40,22



Foi abrazive pentru șlefuitoare orbitale Ø 150 mm - 6 găuri

Granulație	Diametru foaie abrazivă (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
40	150	5	1	**4932371590**	4002395343171	13,80	16,42
60	150	5	1	**4932371591**	4002395343188	12,90	15,35
80	150	5	1	**4932371592**	4002395343195	12,20	14,52
120	150	5	1	**4932371593**	4002395343201	11,70	13,92
180	150	5	1	**4932371594**	4002395343218	11,70	13,92
240	150	5	1	**4932371595**	4002395343225	11,70	13,92
40	150	25	1	**4932371596**	4002395343232	54,20	64,50
60	150	25	1	**4932371597**	4002395343249	51,30	61,05
80	150	25	1	**4932371598**	4002395343256	47,10	56,05
120	150	25	1	**4932371599**	4002395343263	45,20	53,79
180	150	25	1	**4932371600**	4002395343270	46,30	55,10
240	150	25	1	**4932371601**	4002395343287	46,30	55,10



Foi abrazive - prindere cu scai

Foi abrazive perforate pentru lemn, metal, vopsea, lacuri, tencuială.
Tip granulație: alumină topită, semi-deschisă.
Liant din rășină artificială pe hârtie specială rezistentă la rupere.

Foi abrazive pentru șlefuitoare cu vibrații 80 x 133 mm

Granulație	Dimensiuni foaie (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
60	80 x 133	10	1	**4932351666**	4002395319305	11,60	13,80
80	80 x 133	10	1	**4932351667**	4002395319312	11,60	13,80
120	80 x 133	10	1	**4932351668**	4002395319329	11,10	13,21
180	80 x 133	10	1	**4932351669**	4002395319336	11,10	13,21
240	80 x 133	10	1	**4932351670**	4002395319343	11,10	13,21



Foi abrazive pentru șlefuitoare cu vibrații 115 x 107 mm

Granulație	Dimensiuni foaie (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
60	115 x 107	10	1	**4932430815**	4002395384761	25,10	29,87
80	115 x 107	10	1	**4932430816**	4002395384778	25,10	29,87
120	115 x 107	10	1	**4932430817**	4002395384785	25,10	29,87
240	115 x 107	10	1	**4932430818**	4002395384792	25,10	29,87



Foi abrazive - prindere cu clemă

Foi abrazive perforate pentru lemn, metal, vopsea, lacuri, tencuială.
Tip granulație: alumină topită, semi-deschisă.
Liant din rășină artificială pe hârtie specială rezistentă la rupere.

Foi abrazive pentru șlefuitoare cu vibrații 93 x 230 mm

Granulație	Dimensiuni foaie (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
50	93 x 230	10	1	**4932305176**	4002395300006	14,10	16,78
80	93 x 230	10	1	**4932305177**	4002395300013	13,50	16,07
100	93 x 230	10	1	**4932305178**	4002395300020	12,80	15,23
150	93 x 230	10	1	**4932305179**	4002395300037	12,50	14,88



Foi abrazive pentru șlefuitoare cu vibrații 115 x 140 mm

Granulație	Dimensiuni foaie (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
60	115 x 140	10	1	**4932430819**	4002395384815	25,90	30,82
80	115 x 140	10	1	**4932430820**	4002395384822	25,90	30,82
120	115 x 140	10	1	**4932430822**	4002395384846	25,90	30,82
240	115 x 140	10	1	**4932430821**	4002395384839	25,90	30,82



Foi abrazive - prindere cu scai

Foi abrazive perforate pentru lemn, metal, vopsea, lacuri, tencuială.
Tip granulație: alumină topită, semi-deschisă.
Liant din rășină artificială pe hârtie specială rezistentă la rupere.

Foi abrazive pentru șlefuitoare delta 105 x 105 mm

Granulație	Dimensiuni foaie (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
60	105 x 105	5	1	**4932358492**	4002395324248	10,10	12,02
80	105 x 105	5	1	**4932358493**	4002395324255	9,40	11,19
120	105 x 105	5	1	**4932358494**	4002395324262	9,40	11,19
180	105 x 105	5	1	**4932358495**	4002395324279	9,40	11,19
240	105 x 105	5	1	**4932358496**	4002395324286	9,40	11,19



Foi abrazive pentru șlefuitoare delta 100 x 147 mm

Granulație	Dimensiuni foaie (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
60	100 x 147	10	1	**4932355140**	4002395319992	35,10	41,77
80	100 x 147	10	1	**4932355141**	4002395320004	35,60	42,36
120	100 x 147	10	1	**4932355142**	4002395320011	35,60	42,36
180	100 x 147	10	1	**4932355143**	4002395320028	35,60	42,36
240	100 x 147	10	1	**4932355144**	4002395320035	36,70	43,67



Benzi abrazive

Benzi abrazive pe suport din pânză pentru lemn, metal, vopsea, lacuri, tencuială.
Tip granulație: alumină topită, semi-deschisă.
Liant din rășină artificială aplicat pe pânză specială.

Benzi abrazive 75 x 533 mm

Granulație	Dimensiuni foaie (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
40	75 x 533	5	1	**4932312475**	4002395301263	26,60	31,65
60	75 x 533	5	1	**4932312476**	4002395301270	25,80	30,70
80	75 x 533	5	1	**4932312477**	4002395301287	25,40	30,23
100	75 x 533	5	1	**4932312478**	4002395301294	25,00	29,75
150	75 x 533	5	1	**4932312479**	4002395301300	25,00	29,75
240	75 x 533	5	1	**4932312480**	4002395301317	25,00	29,75



Benzi abrazive 100 x 560 mm

Granulație	Dimensiuni foaie (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
40	100 x 560	3	1	**4932312099**	4002395300419	21,80	25,94
60	100 x 560	3	1	**4932312100**	4002395300426	21,30	25,35
80	100 x 560	3	1	**4932312101**	4002395300433	20,60	24,51
100	100 x 560	3	1	**4932312102**	4002395300440	20,50	24,40
150	100 x 560	3	1	**4932312103**	4002395300457	20,50	24,40
240	100 x 560	3	1	**4932312104**	4002395300464	20,50	24,40



Benzi abrazive 100 x 610 mm

Granulație	Dimensiuni foaie (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
40	100 x 610	5	1	**4932355066**	4002395319824	49,30	58,67
60	100 x 610	5	1	**4932355067**	4002395319831	47,80	56,88
80	100 x 610	5	1	**4932355068**	4002395319848	47,00	55,93
100	100 x 610	5	1	**4932355069**	4002395319855	47,60	56,64
150	100 x 610	5	1	**4932355070**	4002395319862	47,60	56,64
240	100 x 610	5	1	**4932355071**	4002395319879	47,60	56,64



Benzi abrazive 100 x 620 mm

Granulație	Dimensiuni foaie (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
40	100 x 620	5	1	**4932341610**	4002395304882	49,30	58,67
60	100 x 620	5	1	**4932341611**	4002395304899	45,10	53,67
80	100 x 620	5	1	**4932341612**	4002395304905	43,50	51,77
100	100 x 620	5	1	**4932341613**	4002395304912	42,20	50,22
150	100 x 620	5	1	**4932341614**	4002395304929	42,10	50,10
240	100 x 620	5	1	**4932341615**	4002395304936	42,10	50,10



Accesorii specifice - Șlefuitoare orbitale

	Descriere	Ø (mm)	Compatibil cu șlefuitoarele orbitale Milwaukee	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Placă de bază Ø125 mm, 8 orificii. Complet cu inel din cauciuc de schimb.	125	ROS 125 E	2	1	**4932430091**	4002395377527	47,90	57,00
①	Placă de bazăØ 150 mm, 6 găuri. Dotată cu inel de cauciuc de rezervă.	150	TXE 150, ROS 150 E	2	1	**4932357591**	4002395343317	70,60	84,01
			ROS 150 E			**4932430145**	4002395378067	67,70	80,56
	Sistem Clean Line. Suport cu sac colector pentru praf.	125	ROS 125 E	1	1	**4931435448**	4002395889563		
		150	ROS 150	1	1	**4931435911**	4002395874729		
	Saci de hârtie de rezervă pentru 4932345544.		TXE 150, TX 125, ROS 150 E	5	1	**4931442873**	4002395247882		
	Suport sac colector praf 4932313096	125/150	ROS 150 E, TXE 150	1	1	**4931329719**	4002395610938		
②	Disc șlefuire din lână de miel. Finisaj prin șlefuire cu luciu superior.	150	ROS 150, ROS 150 E, TXE 150	1	1	**4932373164**	4002395347926	47,00	55,93
③	Disc șlefuire din lână de miel. 100% lână de miel naturală. Calitate superioară cu o densitate extrem de ridicată a fibrelor pentru o durată mai lungă de exploatare. Stratul moale integrat garantează ajustarea perfectă la profilurile plate și curbate. Pentru finisarea straturilor de vopsea vechi și noi. Lustruire extrem de bună a lacurilor transparente sensibile la temperatură datorită fibrelor rezistente la căldură, de exemplu, lustruirea barelor de protecție auto.	135	TX 125, ROS 125 E	1	1	**4932430395**	4002395380565	64,80	77,11
④	Burete șlefuire dur. Șlefuirea lacului erodat de vreme, recondiționarea lacului.	150	TXE 150, ROS 150 E, ROS 150	1	1	**4932373165**	4002395347940	39,50	47,01
⑤	Burete șlefuire dur. Burete abraziv cu o structură rugoasă a spumei. Pentru îndepărtarea maximă a lacului în timpul recondiționării, pentru eliminarea zgârieturilor adânci și pentru șlefuirea lacului erodat de vreme.	145	TX 125, ROS 125 E	1	1	**4932430396**	4002395380572		

①

②

③

④

⑤

Accesorii specifice - Șlefuitoare orbitale

	Descriere	Compatibil cu șlefuitoarele orbitale AEG	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Saci de hârtie de rezervă pentru 4932345544.	VSS 20,VSSE 20, VSS 22,VSSE 22, VS 230,VSS 260, VSSE 260	5	1	**4931442873**	4002395247882		
②	Furtun evacuare Ø 26 mm, 4 m. Pentru conectarea la un sistem extractor extern.		1	1	**4932278824***	4002395308286		

①

②

Accesorii specifice - Șlefuitoare Delta

	Descriere	Compatibil cu șlefuitoarele delta AEG	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Sac praf din material robust	VS 11 D,FS 2, FS 2 D	1	1	**4932351675**	4002395320103	59,00	70,21
②	Furtun evacuare Ø 26 mm, 4 m. Pentru conectarea la un sistem extractor extern.	FS 2,VS 11 D, FS 2 D	1	1	**4932278824***	4002395308286		

①

②

Accesorii specifice - Șlefuitoare cu bandă

	Descriere	Compatibil cu șlefuitoarele cu bandă AEG	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Furtun evacuare Ø 26 mm, 4 m. Pentru conectarea la un sistem extractor extern.	HBSE 75 S,BS 100 S, BS 100 LE	1	1	**4932278824***	4002395308286		
②	Sac colector praf (rezervă).	BS 100 S,BS 100 LE	1	1	**4932336597**	4002395311026	41,20	49,03

①

②

* până la epuizarea stocului

Accesorii premium pentru lustruire - Prindere cu scai Ø 125 mm

	Descriere	Ø (mm)	Înălțime (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei	
①	Placă suport șlefuire cu filet M14. Design foarte plat, cu flexibilitate excelentă. Vibrațiile reduse permit o prelucrare de precizie pe orice profiluri plate și curbate.	125		1	1	**4932430394**	4002395380558	89,10	106,03	①
②	Disc șlefuire din lână de miel. 100% lână de miel naturală. Calitate superioară cu o densitate extrem de ridicată a fibrelor pentru o durată mai lungă de exploatare. Stratul moale integrat garantează ajustarea perfectă la profilurile plate și curbate. Pentru finisarea straturilor de vopsea vechi și noi. Lustruire extrem de bună a lacurilor transparente sensibile la temperatură datorită fibrelor rezistente la căldură, de exemplu, lustruirea barelor de protecție auto.	135	25	1	1	**4932430395**	4002395380565	64,80	77,11	②
③	Burete șlefuire dur. Burete abraziv cu o structură rugoasă a spumei. Pentru îndepărtarea maximă a lacului în timpul recondiționării, pentru eliminarea zgârieturilor adânci și pentru șlefuirea lacului erodat de vreme.	145	30	1	1	**4932430396**	4002395380572	57,10	67,95	③
④	Burete șlefuire moale. Burete extrem de moale cu o structură fină a spumei. Pentru lustruire fină cu creme de lustruit / amestecuri de ceară, pentru îndepărtarea zgârieturilor foarte fine și hologramelor (pânze de păianjen).	145	30	1	1	**4932430397**	4002395380589	38,80	46,17	④
⑤	Lavetă din microfibră pentru lustruire. Lavetă de calitate superioară din microfibră foarte moale pentru lustruire. Cu proprietăți de absorbție optime, perfectă pentru lustruirea finală și îndepărtarea petelor de apă de pe suprafețele sensibile. Se poate spăla în mașina de spălat, la o temperatură de 30° fără balsam.	400 x 400		1	1	**4932430398**	4002395380596	52,20	62,12	⑤
⑥	Polish M-Cut 1500 (250 ml). Soluție de lustruire cu granulație 1500, pentru îndepărtarea zgârieturilor adânci fără a deteriora lacul. Potrivită pentru îndepărtarea particulelor de praf, texturii „coajă de portocală”, excesului de lac/ vopsea și zgârieturilor adânci. Nu conține ceară, silicon și solvenți toxici. Recomandată pentru utilizare cu buretele de șlefuire dur (4932430396) și discul de șlefuire din lână de miel (4932430395).			1	1	**4932430475**	4002395381364	85,20	101,39	⑥
⑦	Polish M-Wax 6000 (250 ml). Ceară de calitate superioară high-tech, cu granulație 6000 pentru îndepărtarea zgârieturilor fine și etanșarea într-o singură etapă a vopselei. Performanță excelentă în îndepărtarea zgârieturilor fine / hologramelor / pânzelor de păianjen. Conține cea mai fină ceară carnauba braziliană pentru strălucire de lungă durată, ca oglinda. Nu conține silicon. Recomandată pentru utilizare cu buretele de șlefuire moale (4932430397) și laveta din microfibră (4932430398).			1	1	**4932430476**	4002395381371	67,70	80,56	⑦

Accesorii lustruire - Prindere cu scai Ø 125 / 150 mm

	Descriere	Ø (mm)	Înălțime (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Placă suport pentru șlefuire. Utilizare: Atașarea discurilor și bureților de șlefuire din pâslă / blană miel. Caracteristici: Filet M14, rezistență la rupere cu strat integrat din spumă moale și flexibilă, sistem de fixare cu scai.	150	25	1	1	**4932373161**	4002395347285	73,60	87,58
②	Disc de șlefuire din pâslă. Șlefuire fină/ lustruire a lucrărilor noi de lăcuire, metalelor neferoase și oțelului inoxidabil. poate fi folosit și cu pastă de lustruit	150	50	1	1	**4932373163**	4002395347902	24,50	29,16
③	Disc șlefuire din lână de miel. Finisaj prin șlefuire cu luciu superior.	150	25	1	1	**4932373164**	4002395347926	47,00	55,93
④	Burete șlefuire dur. Șlefuirea lacului erodat de vreme, recondiționarea lacului.	150	50	1	1	**4932373165**	4002395347940	39,50	47,01
⑤	Burete șlefuire moale. A doua șlefuire a lacului, îngrijirea lacului.	125	50	1	1	**4932373184***	4002395347957		
		150	50	1	1	**4932373186**	4002395347964	39,50	47,01

①

②

③

④

⑤

Accesorii lustruire - Lustruire locală

	Descriere	Ø (mm)	Înălțime (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Placă suport pentru lustruire / șlefuire. Filet: M9 x 0,75. Sistem de fixare cu scai. Pentru utilizare cu bureți de șlefuire și hârtie abrazivă.	76		1	1	**4932430488**	4002395381494	23,50	27,97
②	Burete șlefuire - Dur (galben). Burete dur pentru utilizare cu substanțe de lustruit mai agresive, pentru îndepărtarea zgârieturilor adânci. Sistem de fixare cu scai. Pentru utilizare cu placa suport pentru lustruire / șlefuire.	75	25	1	1	**4932430489**	4002395381500	16,90	20,11
③	Burete șlefuire - Moale (alb). Burete moale pentru utilizare cu substanțe de lustruit delicate, pentru îndepărtarea zgârieturilor fine. Sistem de fixare cu scai. Pentru utilizare cu placa suport pentru lustruire / șlefuire.	80	25	1	1	**4932430490**	4002395381517	15,60	18,56
④	Disc șlefuire din lână de miel. Sistem de fixare cu scai. Pentru utilizare cu placa suport pentru lustruire / șlefuire.	80		1	1	**4932430838**	4002395385003	34,50	41,06
⑤	Placă suport pentru disc de șlefuire din fibre. Filet: M9 x 0,75 pentru conectare la sculă. Filet moletat pentru fixarea produselor abrazive și pentru finisarea suprafețelor pentru lucrări de șlefuire agresive, cum ar fi îndepărtarea ruginii. Ideală pentru șlefuirea zonelor mici sau greu accesibile cum sunt punctele de sudură, punctele de închidere a ușilor și arcadele roților.	46		1	1	**4932430492**	4002395381531	22,70	27,01

①

②

③

④

⑤

* până la epuizarea stocului

Fălci pentru presă

Profilul fălcilor	Compatibil cu urmatorii furnizori de siteme de instalații	Dimensiune nominală	Compatibile cu mașinile	Descriere model fălci	Număr articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț Net recomandat în lei	Preț Net recomandat în lei	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	M12	J12-M12	430243	4002395379040	934,10	1 111,58	 Fălci profil M Fălci circulare profil M
		M12	M18	J18-M12	430244	4002395379057	1 055,20	1 255,69	
		M15	M12	J12-M15	430245	4002395379064	898,20	1 068,86	
		M15	M18	J18-M15	430246	4002395379071	1 022,30	1 216,54	
		M18	M12	J12-M18	430247	4002395379088	898,20	1 068,86	
		M18	M18	J18-M18	430248	4002395379095	1 022,30	1 216,54	
		M22	M12	J12-M22	430249	4002395379101	898,20	1 068,86	
		M22	M18	J18-M22	430250	4002395379118	1 022,30	1 216,54	
		M28	M12	J12-M28	430251	4002395379125	898,20	1 068,86	
		M28	M18	J18-M28	430252	4002395379132	1 022,30	1 216,54	
		M35	M12	J12-M35	430253	4002395379149	1 169,60	1 391,82	
		M35	M18	J18-M35	430254	4002395379156	1 022,30	1 216,54	
		M42	M18	RJ18-M42 (necesită adaptor fălci circ. RJA-1)	430255	4002395379163	3 280,20	3 903,44	
		M54	M18	RJ18-M54 (necesită adaptor fălci circ. RJA-1)	430256	4002395379170	3 383,90	4 026,84	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V12	M12	J12-V12	430260	4002395379217	934,10	1 111,58	 Fălci profil V Fălci circulare profil V
		V12	M18	J18-V12	430261	4002395379224	1 055,20	1 255,69	
		V14	M12	J12-V14	451660	4002395273423	898,20	1 068,86	
		V15	M12	J12-V15	430262	4002395379231	898,20	1 068,86	
		V15	M18	J18-V15	430263	4002395379248	1 022,30	1 216,54	
		V16	M12	J12-V16	451661	4002395273430	898,20	1 068,86	
		V18	M12	J12-V18	430264	4002395379255	898,20	1 068,86	
		V18	M18	J18-V18	430265	4002395379262	1 022,30	1 216,54	
		V22	M12	J12-V22	430266	4002395379279	898,20	1 068,86	
		V22	M18	J18-V22	430267	4002395379286	1 022,30	1 216,54	
		V28	M12	J12-V28	430268	4002395379293	898,20	1 068,86	
		V28	M18	J18-V28	430269	4002395379309	1 022,30	1 216,54	
		V35	M12	J12-V35	430270	4002395379316	1 169,60	1 391,82	
		V35	M18	J18-V35	430271	4002395379323	1 022,30	1 216,54	
		V42	M18	RJ18-V42 (necesită adaptor fălci circ. RJA-1)	430272	4002395379330	3 280,20	3 903,44	
		V54	M18	RJ18-V54 (necesită adaptor fălci circ. RJA-1)	430273	4002395379347	3 383,90	4 026,84	
TH	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	TH14	M12	J12-TH14	430274	4002395379354	934,10	1 111,58	 Fălci profil TH Fălci circulare profil TH
		TH14	M18	J18-TH14	430275	4002395379361	1 055,20	1 255,69	
		TH16	M12	J12-TH16	430276	4002395379378	898,20	1 068,86	
		TH16	M18	J18-TH16	430277	4002395379385	1 022,30	1 216,54	
		TH18	M12	J12-TH18	430278	4002395379392	934,10	1 111,58	
		TH18	M18	J18-TH18	430279	4002395379408	1 055,20	1 255,69	
		TH20	M12	J12-TH20	430280	4002395379415	898,20	1 068,86	
		TH20	M18	J18-TH20	430281	4002395379422	1 022,30	1 216,54	
		TH25	M12	J12-TH25	430282	4002395379439	898,20	1 068,86	
		TH25	M18	J18-TH25	430355	4002395380169	1 004,80	1 195,71	
		TH26	M12	J12-TH26	430283	4002395379446	898,20	1 068,86	
		TH26	M18	J18-TH26	430284	4002395379453	1 022,30	1 216,54	
		TH32	M12	J12-TH32	430285	4002395379460	898,20	1 068,86	

Fălci pentru presă

Profilul fălcilor	Compatibil cu urmatorii furnizori de siteme de instalații	Dimensiune nominală	Compatibile cu mașinile	Descriere model fălci	Număr articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț Net recomandat în lei	Preț Net recomandat în lei	
TH	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	TH32	M18	J18-TH32	**430286**	4002395379477	1 022,30	1 216,54	
		TH40	M12	J12-TH40	**430287**	4002395379484	1 247,10	1 484,05	
		TH40	M18	RJ18-TH40 (necesită adaptor fălci circ. RJA-1)	**430288**	4002395379491	2 798,60	3 330,33	
		TH50	M18	RJ18-TH50 (necesită adaptor fălci circ. RJA-1)	**430289**	4002395379507	2 860,60	3 404,11	
		TH63	M18	RJ18-TH63 (necesită adaptor fălci circ. RJA-1)	**430290**	4002395379514	3 346,90	3 982,81	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kann: Kann-therm Wavin: Press-Systeme Fränkische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr: Multitubo IBP: >B< Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14	M12	J12-U14	**430291**	4002395379521	934,10	1 111,58	 Fălci profil U
		U14	M18	J18-U14	**430292**	4002395379538	1 056,20	1 256,88	
		U16	M12	J12-U16	**430293**	4002395379545	898,20	1 068,86	
		U16	M18	J18-U16	**430294**	4002395379552	1 022,30	1 216,54	
		U18	M12	J12-U18	**430295**	4002395379569	934,10	1 111,58	
		U18	M18	J18-U18	**430296**	4002395379576	1 056,20	1 256,88	
		U20	M12	J12-U20	**430297**	4002395379583	898,20	1 068,86	 Fălci circulare profil U
		U20	M18	J18-U20	**430298**	4002395379590	1 022,30	1 216,54	
		U25	M12	J12-U25	**430299**	4002395379606	898,20	1 068,86	
		U25	M18	J18-U25	**430300**	4002395379613	1 022,30	1 216,54	
		U32	M12	J12-U32	**430301**	4002395379620	898,20	1 068,86	
		U32	M18	J18-U32	**430302**	4002395379637	1 022,30	1 216,54	
		U40	M12	J12-U40	**430303**	4002395379644	1 247,10	1 484,05	
		U40	M18	RJ18-U40 (necesită adaptor fălci circ. RJA-1)	**430304**	4002395379651	2 798,60	3 330,33	
		U50	M18	RJ18-U50 (necesită adaptor fălci circ. RJA-1)	**430305**	4002395379668	2 860,60	3 404,11	
		U63	M18	RJ18-U63 (necesită adaptor fălci circ. RJA-1)	**430306**	4002395379675	3 353,90	3 991,14	
ACz	ACOME MT	Acz12	M12	J12-ACz 12	**459388**	4058546010492	949,70	1 130,14	
		Acz16	M12	J12-ACz 16	**459389**	4058546010508	949,70	1 130,14	
		Acz20	M12	J12-ACz 20	**459390**	4058546010515	969,10	1 153,23	
		Acz25	M12	J12-ACz 25	**459391**	4058546010522	1 017,56	1 210,90	
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	G16	M12	J12-G16	**464217**	4058546221621			
		G16	M18	J18-G16	**464544**	4058546224899	1 022,30	1 216,54	
		G20	M12	J12-G20	**464218**	4058546221638	898,20	1 068,86	
		G20	M18	J18-G20	**464545**	4058546224905	1 022,30	1 216,54	
		G26	M12	J12-G26	**464219**	4058546221645			
		G26	M18	J18-G26	**464546**	4058546224912	1 022,30	1 216,54	
		G32	M12	J12-G32	**464220**	4058546221652	898,20	1 068,86	
		G32	M18	J18-G32	**464547**	4058546224929	1 022,30	1 216,54	
		G40	M12	J12-G40	**464221**	4058546221669			
		G40	M18	J18-G40	**464548**	4058546224936	1 247,10	1 484,05	
		G50	M18	J18-G50	**464549**	4058546224943	1 371,81	1 632,45	
① **Adaptor fălci circulare**				RJA-1	**430307**	4002395379682	2 321,80	2 762,94	① Adaptor fălci circulare

Bacuri sertizare pentru M18 HCCT

	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	NF C 20-130 pentru papuci presat cablu din cupru.	Hex	16	16	NF22 Cu 16	1	1	**4932451733**	4002395276837	400,00	476,00
			25	25	NF22 Cu 25	1	1	**4932451734**	4002395276844	400,00	476,00
			35	35	NF22 Cu 35	1	1	**4932451735**	4002395276851	400,00	476,00
			50	50	NF22 Cu 50	1	1	**4932451736**	4002395276868	400,00	476,00
			70	70	NF22 Cu 70	1	1	**4932451737**	4002395276875	400,00	476,00
			95	95	NF22 Cu 95	1	1	**4932451738**	4002395276882	400,00	476,00
			120	120	NF22 Cu 120	1	1	**4932451739**	4002395276899	400,00	476,00
			150	150	NF22 Cu 150	1	1	**4932451740**	4002395277506	400,00	476,00
			185	185	NF22 Cu 185	1	1	**4932451741**	4002395277513	400,00	476,00
			240	240	NF22 Cu 240	1	1	**4932451742**	4002395277520	400,00	476,00
			300	300	NF22 Cu 300	1	1	**4932451743**	4002395277544	400,00	476,00
②	DIN 46235 pentru papuci presat cablu și conectori din cupru (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	1	1	**4932464861**	4058546228064	400,00	476,00
			10	6	DN22 Cu 10	1	1	**4932464862**	4058546228071	400,00	476,00
			16	8	DIN22 Cu 16	1	1	**4932451744**	4002395277551	400,00	476,00
			25	10	DIN22 Cu 25	1	1	**4932451745**	4002395277568	400,00	476,00
			35	12	DIN22 Cu 35	1	1	**4932451746**	4002395277575	400,00	476,00
			50	14	DIN22 Cu 50	1	1	**4932451747**	4002395277582	400,00	476,00
			70	16	DIN22 Cu 70	1	1	**4932451748**	4002395277599	400,00	476,00
			95	18	DIN22 Cu 95	1	1	**4932451749**	4002395278206	400,00	476,00
			120	20	DIN22 Cu 120	1	1	**4932451750**	4002395278213	400,00	476,00
			150	22	DIN22 Cu 150	1	1	**4932451751**	4002395278220	400,00	476,00
			185	25	DIN22 Cu 185	1	1	**4932451752**	4002395278237	400,00	476,00
			240	28	DIN22 Cu 240	1	1	**4932451753**	4002395278244	400,00	476,00
			300	32	DIN22 Cu 300	1	1	**4932451754**	4002395278251	400,00	476,00
③	Papuci cablu tubulari și conectori.	Hex	16	16	R22 Cu 16	1	1	**4932451755**	4002395278268	400,00	476,00
			25	25	R22 Cu 25	1	1	**4932451756**	4002395278275	400,00	476,00
			35	35	R22 Cu 35	1	1	**4932451757**	4002395278282	400,00	476,00
			50	50	R22 Cu 50	1	1	**4932451758**	4002395278299	400,00	476,00
			70	70	R22 Cu 70	1	1	**4932451759**	4002395278909	400,00	476,00
			95	95	R22 Cu 95	1	1	**4932451760**	4002395278916	400,00	476,00
			120	120	R22 Cu 120	1	1	**4932451761**	4002395278923	400,00	476,00
			150	150	R22 Cu 150	1	1	**4932451762**	4002395278930	400,00	476,00
			185	185	R22 Cu 185	1	1	**4932451763**	4002395278947	400,00	476,00
			240	240	R22 Cu 240	1	1	**4932451764**	4002395278954	400,00	476,00
			300	300	R22 Cu 300	1	1	**4932451765**	4002395278961	400,00	476,00
④	Papuci de cablu din cupru fără punct de sudură (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Semi-rotund	16	16	Q22 CU 16	1	1	**4932451766**	4002395278978	550,00	654,50
			25	25	Q22 CU 25	1	1	**4932451767**	4002395278985	550,00	654,50
			35	35	Q22 CU 35	1	1	**4932451768**	4002395278992	550,00	654,50
			50	50	Q22 CU 50	1	1	**4932451769**	4002395279609	550,00	654,50
			70	70	Q22 CU 70	1	1	**4932451770**	4002395279616	550,00	654,50
⑤	DIN Aluminiu pentru papuci presat cablu și conectori din aluminiu (DIN 46329, 46267 Partea 1 și 2, DIN EN 50182)	Hex	16/25	12	DIN22 AL 16/25	1	1	**4932451771**	4002395279623	400,00	476,00
			35	14	DIN22 AL 35	1	1	**4932451772**	4002395279630	400,00	476,00
			50	16	DIN22 AL 50	1	1	**4932451773**	4002395279647	400,00	476,00
			70	18	DIN22 AL 70	1	1	**4932451774**	4002395279654	400,00	476,00
			95/120	22	DIN22 AL 95/120	1	1	**4932451775**	4002395279661	400,00	476,00
			150	25	DIN22 AL 150	1	1	**4932451776**	4002395279678	400,00	476,00
			185	28	DIN22 AL 185	1	1	**4932451777**	4002395279685	400,00	476,00
			240	32	DIN22 AL 240	1	1	**4932451778**	4002395279692	400,00	476,00
			300	34	DIN22 AL 300	1	1	**4932451779**	4002395276905	400,00	476,00
⑥	Papuci și conectori tubulari din Cu, seria L.	Hex	16	8	L22 Cu 16	1	1	**4932464487**	4058546224325	400,00	476,00
			25	10	L22 Cu 25	1	1	**4932464488**	4058546224332	400,00	476,00
			35	12	L22 Cu 35	1	1	**4932464489**	4058546224349	400,00	476,00
			50	14	L22 Cu 50	1	1	**4932464490**	4058546224356	400,00	476,00
			70	16	L22 Cu 70	1	1	**4932464491**	4058546224363	400,00	476,00
			95	18	L22 Cu 95	1	1	**4932464492**	4058546224370	400,00	476,00
			120	20	L22 Cu 120	1	1	**4932464493**	4058546224387	400,00	476,00
			150	22	L22 Cu 150	1	1	**4932464494**	4058546224394	400,00	476,00
			185	25	L22 Cu 185	1	1	**4932464495**	4058546224400	400,00	476,00
			240	28	L22 Cu 240	1	1	**4932464496**	4058546224417	400,00	476,00

①

②

③

④

⑤

⑥

Bacuri sertizare pentru M18 HCCT

	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
⑦	Rotunjirea prealabilă a conductorilor de formă triunghiulară din aluminiu și cupru.	Rotundă	16	-	RU22 Cu/Al 16	1	1	**4932451780**	4002395276912	550,00	654,50
			35/25	-	RU22 Cu35/AL25	1	1	**4932451781**	4002395276929	550,00	654,50
			50/35	-	RU22 Cu50/AL35	1	1	**4932451782**	4002395276936	550,00	654,50
			70/50	-	RU22 Cu70/AL50	1	1	**4932451783**	4002395276943	550,00	654,50
			95/70	-	RU22 Cu95/AL70	1	1	**4932451784**	4002395276950	550,00	654,50
			120/95	-	RU22 Cu120/AL95	1	1	**4932451785**	4002395276967	550,00	654,50
			150/120	-	RU22 Cu150/AL120	1	1	**4932451786**	4002395276974	550,00	654,50
			185/150	-	RU22 Cu185/AL150	1	1	**4932451787**	4002395276981	550,00	654,50
			240/185	-	RU22 Cu240/AL185	1	1	**4932451788**	4002395276998	550,00	654,50
			300/240	-	RU22 Cu300/AL240	1	1	**4932451789**	4002395277605	550,00	654,50
⑧	C Tap	Oval	10	-	C22 Cu 10/C4	1	1	**4932464863**	4058546228088	400,00	476,00
			16	-	C22 Cu 16/C5	1	1	**4932464864**	4058546228095	400,00	476,00
			25	-	C22 Cu 25/C6	1	1	**4932464865**	4058546228101	400,00	476,00
			35	-	C22 Cu 50/C8C9	1	1	**4932464866**	4058546228118	400,00	476,00
⑨	Cutie bacuri de sertizare					1	1	**4932459339**	4058546010003	87,10	103,65

⑦

⑧

⑨

Bacuri sertizare pentru M 18 HCCT 109/42

	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	NF C 20-130 pentru presarea cablurilor de cupru	Hex	16	16	NF13 Cu 16	1	1	**4932459453**	4058546011147	400,00	476,00
			25	25	NF13 Cu 25	1	1	**4932459454**	4058546011154	400,00	476,00
			35	35	NF13 Cu 35	1	1	**4932459455**	4058546011161	400,00	476,00
			50	50	NF13 Cu 50	1	1	**4932459456**	4058546011178	400,00	476,00
			70	70	NF13 Cu 70	1	1	**4932459457**	4058546011185	400,00	476,00
			95	95	NF13 Cu 95	1	1	**4932459458**	4058546011192	400,00	476,00
			120	120	NF13 Cu 120	1	1	**4932459459**	4058546011208	400,00	476,00
			150	150	NF13 Cu 150	1	1	**4932459460**	4058546011215	400,00	476,00
			185	185	NF13 Cu 185	1	1	**4932459461**	4058546011222	400,00	476,00
			240	240	NF13 Cu 240	1	1	**4932459462**	4058546011239	400,00	476,00
			300	300	NF13 Cu 300	1	1	**4932459463**	4058546011246	400,00	476,00
			400	400	NF13 Cu 400	1	1	**4932459464**	4058546011253	400,00	476,00
②	DIN 46235 pentru papuci presat cablu și conectori din cupru (DIN 46267)	Hex	16	8	DIN13 Cu 16	1	1	**4932459465**	4058546011260	400,00	476,00
			25	10	DIN13 Cu 25	1	1	**4932459466**	4058546011277	400,00	476,00
			35	12	DIN13 Cu 35	1	1	**4932459467**	4058546011284	400,00	476,00
			50	14	DIN13 Cu 50	1	1	**4932459468**	4058546011291	400,00	476,00
			70	16	DIN13 Cu 70	1	1	**4932459469**	4058546011307	400,00	476,00
			95	18	DIN13 Cu 95	1	1	**4932459470**	4058546011314	400,00	476,00
			120	20	DIN13 Cu 120	1	1	**4932459471**	4058546011321	400,00	476,00
			150	22	DIN13 Cu 150	1	1	**4932459472**	4058546011338	400,00	476,00
			185	25	DIN13 Cu 185	1	1	**4932459473**	4058546011345	400,00	476,00
			240	28	DIN13 Cu 240	1	1	**4932459474**	4058546011352	400,00	476,00
			300	32	DIN13 Cu 300	1	1	**4932459475**	4058546011369	400,00	476,00
③	Papuci cablu tubulari și conectori	Hex	16	16	R13 Cu 16	1	1	**4932459494**	4058546011550	400,00	476,00
			25	25	R13 Cu 25	1	1	**4932459495**	4058546011567	400,00	476,00
			35	35	R13 Cu 35	1	1	**4932459496**	4058546011574	400,00	476,00
			50	50	R13 Cu 50	1	1	**4932459497**	4058546011581	400,00	476,00
			70	70	R13 Cu 70	1	1	**4932459498**	4058546011598	400,00	476,00
			95	95	R13 Cu 95	1	1	**4932459499**	4058546011604	400,00	476,00
			120	120	R13 Cu 120	1	1	**4932459500**	4058546011611	400,00	476,00
			150	150	R13 Cu 150	1	1	**4932459501**	4058546011628	400,00	476,00
			185	185	R13 Cu 185	1	1	**4932459502**	4058546011635	400,00	476,00
			240	240	R13 Cu 240	1	1	**4932459503**	4058546011642	400,00	476,00
			300	300	R13 Cu 300	1	1	**4932459504**	4058546026769	400,00	476,00
			400	400	R13 Cu 400	1	1	**4932459505**	4058546026776	400,00	476,00
④	Papuci de cablu din cupru fără punct de sudură (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Semi-rotund	16	16	Q13 CU 16	1	1	**4932459477**	4058546011383	550,00	654,50
			25	25	Q13 CU 25	1	1	**4932459478**	4058546011390	550,00	654,50
			35	35	Q13 CU 35	1	1	**4932459479**	4058546011406	550,00	654,50
			50	50	Q13 CU 50	1	1	**4932459480**	4058546011413	550,00	654,50
			70	70	Q13 CU 70	1	1	**4932459481**	4058546011420	550,00	654,50
			95	95	Q13 CU 95	1	1	**4932459482**	4058546011437	550,00	654,50

①



②

③



④



Bacuri sertizare pentru M18 HCCT 109/42

	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	DIN Aluminiu pentru papuci presat cablu și conectori din aluminiu (DIN 46329, 46267 Partea 1 și 2, DIN EN 50182)	Hex	16/25	12	DIN13 AL 16/25	1	1	**4932459506**	4058546026783	400,00	476,00
			35	14	DIN13 AL 35	1	1	**4932459507**	4058546026790	400,00	476,00
			50	16	DIN13 AL 50	1	1	**4932459508**	4058546026806	400,00	476,00
			70	18	DIN13 AL 70	1	1	**4932459509**	4058546026813	400,00	476,00
			95/120	22	DIN13 AL 95/120	1	1	**4932459510**	4058546026820	400,00	476,00
			150	25	DIN13 AL 150	1	1	**4932459511**	4058546026837	400,00	476,00
			185	28	DIN13 AL 185	1	1	**4932459512**	4058546026844	400,00	476,00
			240	32	DIN13 AL 240	1	1	**4932459513**	4058546026851	400,00	476,00
			300	34	DIN13 AL 300	1	1	**4932459514**	4058546026868	400,00	476,00
②	Papuci și conectori tubulari din Cu, seria L.	Hex	16	8	L13 Cu 16	1	1	**4932464500**	4058546224455	400,00	476,00
			25	10	L13 Cu 25	1	1	**4932464501**	4058546224462	400,00	476,00
			35	12	L13 Cu 35	1	1	**4932464502**	4058546224479	400,00	476,00
			50	14	L13 Cu 50	1	1	**4932464503**	4058546224486	400,00	476,00
			70	16	L13 Cu 70	1	1	**4932464504**	4058546224493	400,00	476,00
			95	18	L13 Cu 95	1	1	**4932464505**	4058546224509	400,00	476,00
			120	20	L13 Cu 120	1	1	**4932464506**	4058546224516	400,00	476,00
			150	22	L13 Cu 150	1	1	**4932464507**	4058546224523	400,00	476,00
			185	25	L13 Cu 185	1	1	**4932464508**	4058546224530	400,00	476,00
			240	28	L13 Cu 240	1	1	**4932464509**	4058546224547	400,00	476,00
			300	32	L13 Cu 300	1	1	**4932464510**	4058546224554	400,00	476,00
③	Rotunjirea prealabilă a conductorilor de formă triunghiulară din aluminiu și cupru.	Rotundă	16	-	RU13 Cu/Al16	1	1	**4932459483**	4058546011444	550,00	654,50
			35/25	-	RU13 Cu35/AL25	1	1	**4932459484**	4058546011451	550,00	654,50
			50/35	-	RU13 Cu50/AL35	1	1	**4932459485**	4058546011468	550,00	654,50
			70/50	-	RU13 Cu70/AL50	1	1	**4932459486**	4058546011475	550,00	654,50
			95/70	-	RU13 Cu95/AL70	1	1	**4932459487**	4058546011482	550,00	654,50
			120/95	-	RU13 Cu120/AL95	1	1	**4932459488**	4058546011499	550,00	654,50
			150/120	-	RU13 Cu150/AL120	1	1	**4932459489**	4058546011505	550,00	654,50
			185/150	-	RU13 Cu185/AL150	1	1	**4932459490**	4058546011512	550,00	654,50
			240/185	-	RU13 Cu240/AL185	1	1	**4932459491**	4058546011529	550,00	654,50
			300/240	-	RU13 Cu300/AL240	1	1	**4932459492**	4058546011536	550,00	654,50
④	Ferruls	Trapez	16	-	AEH13 Cu 16	1	1	**4932459515**	4058546026875	550,00	654,50
			25	-	AEH13 Cu 25	1	1	**4932459516**	4058546026882	550,00	654,50
			35	-	AEH13 Cu 35	1	1	**4932459517**	4058546026899	550,00	654,50
			50	-	AEH13 Cu 50	1	1	**4932459518**	4058546026905	550,00	654,50
			70	-	AEH13 Cu 70	1	1	**4932459519**	4058546026912	550,00	654,50
			95	-	AEH13 Cu 95	1	1	**4932459520**	4058546026929	550,00	654,50
			120	-	AEH13 Cu 120	1	1	**4932459521**	4058546026936	550,00	654,50
			150	-	AEH13 Cu 150	1	1	**4932459522**	4058546026943	550,00	654,50
			185	-	AEH13 Cu 185	1	1	**4932459523**	4058546026950	550,00	654,50
			240	-	AEH13 Cu 240	1	1	**4932459524**	4058546026967	550,00	654,50
⑤	C taps	Oval	16	-	C13 Cu 16	1	1	**4932459525**	4058546026974	550,00	654,50
			25	-	C13 Cu 25	1	1	**4932459526**	4058546026981	550,00	654,50
			35	-	C13 Cu 35	1	1	**4932459527**	4058546026998	550,00	654,50
			50	-	C13 Cu 50	1	1	**4932459528**	4058546027001	550,00	654,50
			70	-	C13 Cu 70	1	1	**4932459529**	4058546027018	550,00	654,50
			10	-	C13 Cu 10	1	1	**4932459530**	4058546027025	550,00	654,50
			10-35	-	C13 Cu 10-35	1	1	**4932459531**	4058546027032	550,00	654,50
			25-50	-	C13 Cu 25-50	1	1	**4932459532**	4058546027049	550,00	654,50
			35-70	-	C13 Cu 35-70	1	1	**4932459533**	4058546027056	550,00	654,50
⑥	H clamps	Oval	70	-	HAH13 Cu 70	1	1	**4932459534**	4058546027063	550,00	654,50
			95	-	HAH13 Cu 95	1	1	**4932459535**	4058546027070	550,00	654,50
			120	-	HAH13 Cu 120	1	1	**4932459536**	4058546027087	550,00	654,50
⑦	Dublă presare papuci cablu	Oval	2x50	-	DP13 Cu 2x50	1	1	**4932459537**	4058546027094	550,00	654,50
			2x70	-	DP13 Cu 2x70	1	1	**4932459538**	4058546027100	550,00	654,50
			2x95	-	DP13 Cu 2x95	1	1	**4932459539**	4058546027117	550,00	654,50
⑧	Cutie bacuri de sertizare pentru M18 HCCT109/42 (bacurile se achiziționează separat)					1	1	**4932464211**	4058546221560	96,80	115,19

①

②

③

④

⑤ 

⑥

⑦

⑧

Mandrine cu cheie

Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Sistem blocare	Șurub fixare	Mașină găurit	Maș. găurit cu percuție	Maș.găurit cu acumulator	Cheie mandrină	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1.5-13	1/2˝ x 20		✔	✔	✔	✔	A	1	1	**4932267980**	4002395300488	44,70	53,19
1.0-16	Taper B16			✔			C	1	1	**4932127010**	4002395306169	209,20	248,95
3.0-16	M18 x 2.5	✔	✔	✔	✔		C	1	1	**4932320014**	4002395310784	152,00	180,88

Mandrine cu cheie - specifice anumitor mașini

Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Compatibil cu maș. de găurit Milwaukee	Șurub fixare	Cheie mandrină	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1.0-10	3/8˝ x 24	HDE 6 RQ	✔	H	1	1	**48660817**	045242155705	87,10	103,65
2.0-13	1/2˝ x 20	HDE 13 RQD	✔	K	1	1	**48661355**	045242156542	111,87	133,13

Mandrine cu cheie cu sistem de prindere ¼" Hex

Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Maș.găurit cu acumulator	Cheie mandrină	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1.0-10	1/4˝ Hex	✔	A	1	1	**4932314867**	4002395300112	61,90	73,66

Chei mandrină

	Descriere	Tip	Nr.Ref.	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
		A	S2A	1	1	**4932221378**	4002395302765	6,10	7,26
		B	S2AT	1	1	**4932310612**	4002395309177	12,40	14,76
		C	S3T	1	1	**4932221379**	4002395306381	14,50	17,26
		D	S14	1	1	**4932304684***	4002395300105	9,10	10,83
①	**Cheie mandrină**	E	S4	1	1	**4932221380**	4002395306398	32,50	38,68
		G	S2	1	1	**4932319995**	4002395303724	5,70	6,78
		H		1	1	**48663350**	045242157600	12,10	14,40
		J		1	1	**48663240**	045242157501	17,50	20,83
		K		1	1	**48663280**	045242157556	67,70	80,56
②	Adaptor con Morse Nr. 3 pentru mandrine cu con B16.	MT3 - B16		1	1	**4932117042**	4002395305834	43,00	51,17
	Instrument ejector DIN 317 mărimea 3.			1	1	**4932604226**	4002395311248	26,60	31,65

①

②

* până la epuizarea stocului

Mandrine fără cheie 2 manșoane

Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Sistem blocare	Șurub fixare	Mașină găurit	Maș. găurit cu percuție	Maș.găurit cu acumulator	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1.0-10	⅝″ x 24		✔	✔		✔	1	1	**4932349457**	4002395318155	84,20	100,20
1.0-10	½″ x 20	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932364382**	4002395337675	80,30	95,56
1.5-13	½″ x 20	✔		✔	✔	✔	1	1	**4932376531**	4002395346332	86,20	102,58
1.5-13	½″ x 20	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932376533**	4002395346349	88,10	104,84
1.5-13	½″ x 20	✔		✔	✔	✔	1	1	**4932364265***	4002395334056	98,70	117,45
1.5-13	½″ x 20	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932364267***	4002395334070	100,70	119,83

* Calitate industrială

Mandrine fără cheie pentru mașini cu sistem prindere FIXTEC (blocare a axului)

Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Sistem blocare	Șurub fixare	Mașină găurit	Maș. găurit cu percuție	Maș. găurit cu acumulator	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1.0-10	⅝″ x 24	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932371018**	4002395339365	76,50	91,04
1.0-10	½″ x 20	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932372443**	4002395345458	76,50	91,04
1.5-13	½″ x 20	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932371913**	4002395345366	101,70	121,02
1.5-13	⅝″ x 24	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932399492**	4002395361137	93,90	111,74

Mandrine industriale fără cheie pentru mașini de găurit cu percuție

Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Sistem blocare	Mașină găurit	Maș. găurit cu percuție	Maș. găurit cu acumulator	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1.0-13	½″ x 20	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932364266**	4002395334063	243,10	289,29

Mandrine fără cheie - mandrine specifice anumitor scule

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Machine specific	Sistem blocare	Mașină găurit	Șurub fixare	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	1.0-10	½″ x 20	HDE 10 RQX			✔	1	1	**48661520**	045242156795	148,20	176,36
①	1.5-13	½″ x 20	HDE 13 RQX			✔	1	1	**42660755**	4002395891436	192,20	228,72
②	1.5-13	FIXTEC		✔	✔		1	1	**4932399214**	4002395358236	163,70	194,80
③	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✔		1	1	**4932430444**	4002395381050	60,00	71,40

Accesorii specifice - Mașini de ștanțat și matrițe

Adecvată pentru oțel moale și aluminiu cu o grosime maximă de 3 mm.
Adecvată și pentru oțel inoxidabil de max. 2,5 mm.

Ø (mm)	Standard PG sist.	Standard ISO sistem metric	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Punch				Die			
					Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
16.2		M 16	1	1	**4932430841**	4002395385034	102,60	122,09	**4932430913**	4002395385751	73,60	87,58
20.4	PG 13.5	M 20	1	1	**4932430842**	4002395385041	102,60	122,09	**4932430914**	4002395385768	73,60	87,58
22.5	PG 16 1/2″		1	1	**4932430843**	4002395385058	102,60	122,09	**4932430915**	4002395385775	73,60	87,58
25.4		M 25	1	1	**4932430844**	4002395385065	102,60	122,09	**4932430916**	4002395385782	73,60	87,58
28.3	PG 21 3/4″		1	1	**4932430845**	4002395385072	102,60	122,09	**4932430917**	4002395385799	73,60	87,58
32.5		M 32	1	1	**4932430846**	4002395385089	123,90	147,44	**4932430918**	4002395385805	84,20	100,20
40.5		M 40	1	1	**4932430847**	4002395385096	151,10	179,81	**4932430919**	4002395385812	113,30	134,83
50.5		M 50	1	1	**4932430848**	4002395385102	201,50	239,79	**4932430920**	4002395385829	125,90	149,82
63.5		M 63	1	1	**4932430849**	4002395385119	214,10	254,78	**4932430921**	4002395385836	161,70	192,42

Bolț de tragere 49162680 (pentru 16,2 și 20,4 mm) Ø 11,1 mm: necesită găurire prealabilă cu Ø burghiu / burghiu în trepte 11,3 - 11,5 mm.
Bolț de tragere 49162681 Ø 19 mm: necesită găurire prealabilă cu Ø burghiu / burghiu în trepte 19,5 - 20 mm.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Adaptor ce permite utilizarea ștanțelor și matrițelor de la firme competitoare cu mașina Milwaukee® respectiv Klauke®, Greenlee® și Alfra®.	1	1	**49162685**	045242337965	83,20	99,01

Accesorii specifice - Lame pentru mașinile de tăiat cabluri adecvate pentru M18™ HCCAC / M18™ HCCS

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Falcă standard cu lamă de tăiat cablu ACSR conductor oțel-aluminiu	1	1	**49162773**	045242350070	1002,90	1193,45
② Lame standard de tăiat cablu ACSR conductor oțel-aluminiu	1	1	**48440412**	045242355235	521,30	620,35
① Falcă standard cu lamă de tăiat cablu Cu/Al cupru & aluminiu	1	1	**4932430839**	4002395385010	914,70	1088,49
② Lame de schimb pentru mașina tăiat cabluri din cupru și aluminiu.	1	1	**4932464498**	4058546224431		

①

②

Accesorii specifice - Lame pentru mașina de tăiat cabluri subterane M18 HCC75

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Lamă debitare cablu sub pământ pentru M18 HCC75	1	1	**49162774**	045242486663	2191,00	2607,29

Accesorii specifice - Lame pentru mașina de tăiat cabluri M18 HCC45

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Lamă ACSR pentru M18 HCC45	1	1	**49162775**	045242486632	1075,60	1279,96

Capete dispozitiv de lărgire

Descriere	Diametru țeavă (mm)	Grosime perete țeavă (mm)	Presiune țeavă (bar)	Compatibil	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	1	1	**4932430102**	4002395377633	191,90	228,36
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	1	1	**4932352716**	4002395373741	184,00	218,96
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	1	1	**4932352727**	4002395373857		
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	1	1	**4932430103**	4002395377640	145,84	173,55
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	1	1	**4932352717**	4002395373758		
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	1	1	**4932352728**	4002395373864		
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	1	1	**4932352718**	4002395373765		
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	1	1	**4932352719**	4002395373772		
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	1	1	**4932352733**	4002395373918		
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	1	1	**4932352748**	4002395374069		
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	1	1	**4932352729**	4002395373871		
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	1	1	**4932352720**	4002395373789		
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	1	1	**4932352721**	4002395373796		
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	1	1	**4932352722**	4002395373802		
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	1	1	**4932352749**	4002395374076		
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	1	1	**4932352730**	4002395373888	185,84	221,15
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	1	1	**4932352723**	4002395373819		
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	1	1	**4932352724**	4002395373826		
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	1	1	**4932352725**	4002395373833		
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	1	1	**4932451396**	4002395160884		
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	1	1	**4932451397**	4002395160891		
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	1	1	**4932451398**	4002395158102		
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	1	1	**4932451399**	4002395158119		
Lubrifiant Tubul conține 50 g. Pentru gresarea conului și a capetelor de lărgire					1	1	**4932352726**	4002395373840	75,60	89,96

Accesorii specifice - Mașină de frezat

Descriere	Compatibil cu maș.frezat AEG		Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Bucșă elastică de precizie pentru mașină de frezat. Precizie ridicată a mișcării de rotație.								
Bucșă elastică Ø 3 mm.	OFE 710, OFE 630	OFS 450	1	1	**4932308974**	4002395309092		
Bucșă elastică Ø 6.35 mm (1/4")	OFE 710, OFE 630	OFS 450	1	1	**4932313194**	4002395302857		
① Bucșă elastică Ø 6 mm	OFE 710, OFE 630	OFS 450	1	1	**4932313192**	4002395302833		
Bucșă elastică Ø 8 mm.	OFE 710, OFE 630	OFS 450	1	1	**4932313190**	4002395302840		

①

Accesorii specifice - Mașini frezat găuri pentru nuturi

Descriere	compatibil cu		Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Debitare	LF 650	PJ 710	1	1	**4932361072**	4002395326679	153,00	182,07
Suport sac colector pentru praf 4931443872	LF 650	PJ 710	1	1	**4931442872**	4002395247899	148,48	176,69
Saci de hârtie de rezervă pentru 4932345544.	LF 650	PJ 710	5	1	**4931442873**	4002395247882		
Cheie fixă cu două găuri.	LF 650	PJ 710	1	1	**4932345712**	4002395305551		

Accesorii specifice - Polizoare drepte

Descriere	compatibil cu	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Bucșă elastică Ø 3 mm	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG	1	1	**4932308974**	4002395309092		
Bucșă elastică Ø 8 mm	M 18FDG-502X	1	1	**4932471202**	4058546288303		
Bucșă elastică Ø 6 mm	PSG 14.4 PP,HD18 SG, PSG 12,DG 30 E, DGL 30 E,DGL 34	1	1	**4932313192**	4002395302833		
Bucșă elastică Ø 6 mm	DG 7 E	1	1	**4931391453**	4002395734818		
Bucșă elastică Ø 8 mm	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG, V 28 SG	1	1	**4932313190**	4002395302840		
Bucșă elastică Ø 8 mm	DG 7 E	1	1	**4931391452**	4002395734801		
Bucșă elastică Ø 6.35 mm (1/4)	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG	1	1	**4932313194**	4002395302857		

Accesorii specifice - Foarfece pentru tablă

Descriere	Compatibil cu foarfecele tablă	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Lamă piston cu patru fețe.	PPS 12	1	1	**4932308837**	4002395311583	96,80	115,19
Matriță piston cu patru tăișuri pentru foarfece tablă	KS 2.5,S 2.5	1	1	**4932430171**	4002395378326	100,70	119,83
	PPS 12	1	1	**4932308838**	4002395309085	97,80	116,38
Pânză centru.	SMC 1.2 Q	1	1	**48440150**	045242140701	127,80	152,08
Cuțit stânga.	SMC 1.2 Q	1	1	**48440160**	045242140756	127,80	152,08
Cuțit dreapta.	SMC 1.2 Q	1	1	**48440170**	045242140800	127,80	152,08
Cheie imbus 5/32"	SMC 1.2 Q	1	1	**49960070**	045242221554	1,90	2,26

Accesorii specifice - Foarfece pentru tablă

Descriere	Compatibil cu foarfecele AEG		Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Ștanță.	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	**4932430172**	4002395378333	227,60	270,84
Ștanță	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	**4932279565**	4002395308521	249,90	297,38
Ștanță specială. Special proiectată pentru debitarea oțelului ondulat. Capacitate maximă de debitare 1,5 mm.	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	**4932279498**	4002395308514	266,40	317,02

Accesorii specifice - Mașină debitat țevi / cablu

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Role pentru mașină tăiat țevi. Indicate pentru țevi din cupru. Nu sunt indicate pentru țevi din plastic sau oțel inoxidabil.	2	1	**48380010**	045242159710	31,90	37,96
② Cuțit debitare cablu	1	1	**4932430070**	4002395377312	185,00	220,15
Lamă cutter PEX pentru C12 PPC	1	1	**4931441978**	4002395179268		

①

②

Accesorii specifice - Electrice T & M

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Testere electrice (max. 1000 volți / 10 Amperi), cap de 125 mm.	1	1	**49771004**	045242238965	149,40	177,79
② Cleme crocodil (max. 1000 volți / 10 Amperi).	1	1	**49771005**	045242238972	185,53	220,78

①

②

Lanț pentru fierăstrău 16" / 406,4 mm

NOU

Lățime [mm]	Pas [mm]	Zale	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1.1	9.5 (3/8“)	56	1	1	**4932464873**	4058546228187	99,70	118,64

Cuie și capse

	Tip	Tip sârmă (G)	Dimensiuni (mm)	Lungime totală (mm)	Unghi capsator	Material	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Cuie	18	1,0 x 1,25	16	0°	Înveliș de rășină. Galvanizate.	10,000	1	**4932459124**	4002395287796	84,20	100,20
		18	1,0 x 1,25	19	0°	Înveliș de rășină. Galvanizate	10,000	1	**4932459125**	4002395288403	90,00	107,10
		18	1,0 x 1,25	25	0°	Înveliș de rășină. Galvanizate.	5,000	1	**4932459126**	4002395288410	55,10	65,57
		18	1,0 x 1,25	30	0°	Înveliș de rășină. Galvanizate.	5,000	1	**4932459127**	4002395288427	58,00	69,02
		18	1,0 x 1,25	32	0°	Înveliș de rășină. Galvanizate.	5,000	1	**4932459128**	4002395288434	60,00	71,40
		18	1,0 x 1,25	40	0°	Înveliș de rășină. Galvanizate.	5,000	1	**4932459129**	4002395288441	67,70	80,56
		18	1,0 x 1,25	45	0°	Înveliș de rășină. Galvanizate.	4,000	1	**4932459130**	4002395288458	60,00	71,40
		18	1,0 x 1,25	50	0°	Înveliș de rășină. Galvanizate.	4,000	1	**4932459131**	4002395288465	63,90	76,04
		18	1,0 x 1,25	16	0°	Inoxidabile / Fără rugină	10,000	1	**4932459132**	4002395288472	229,60	273,22
		18	1,0 x 1,25	19	0°	Inoxidabile / Fără rugină	10,000	1	**4932459133**	4002395288489	249,00	296,31
		18	1,0 x 1,25	25	0°	Inoxidabile / Fără rugină	5,000	1	**4932459134**	4002395288496	144,30	171,72
		18	1,0 x 1,25	30	0°	Inoxidabile / Fără rugină	5,000	1	**4932459135**	4002395289103	177,20	210,87
		18	1,0 x 1,25	32	0°	Inoxidabile / Fără rugină	5,000	1	**4932459136**	4002395289110	167,60	199,44
		18	1,0 x 1,25	40	0°	Inoxidabile / Fără rugină	5,000	1	**4932459137**	4002395289127	194,70	231,69
		18	1,0 x 1,25	45	0°	Inoxidabile / Fără rugină	4,000	1	**4932459138**	4002395289134	177,20	210,87
		18	1,0 x 1,25	50	0°	Inoxidabile / Fără rugină	4,000	1	**4932459139**	4002395289141	187,90	223,60
②	Cuie	16	1.36 x 1.65	32	20°	Galvanizate	2,000	1	**4932459140**	4002395289158	55,10	65,57
		16	1.36 x 1.65	38	20°	Galvanizate	2,000	1	**4932459141**	4002395289165	60,00	71,40
		16	1.36 x 1.65	45	20°	Galvanizate	2,000	1	**4932459142**	4002395289172	64,80	77,11
		16	1.36 x 1.65	50	20°	Galvanizate	2,000	1	**4932459143**	4002395289189	69,70	82,94
		16	1.36 x 1.65	64	20°	Galvanizate	2,000	1	**4932459144**	4002395289196	80,30	95,56
③	Capse	Type 50	0,5 x 1,27	6		Galvanizate	1,200	1	**4932459145**	4002395289806	11,90	14,16
		Type 50	0,5 x 1,27	8		Galvanizate	1,200	1	**4932459146**	4002395289813	15,90	18,92
		Type 50	0,5 x 1,27	14		Galvanizate	600	1	**4932459147**	4002395289820	11,90	14,16

①

②

③

Accesorii specifice - Camere de inspecție vizuală

Toate cablurile prelungitoare sunt etanșate împotriva stropirii cu apă și a prafului.
Prelungitoarele sunt atașate între unitatea de bază a camerei și cablul standard livrat odată cu camera.

	Descriere	Lungimea cablului (m)	Diametru cablu (mm)	Compatibil cameră inspectare	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	Extensie cablu. Pot fi conectate maxim 3 extensii cablu.	0.9	17	C12 IC	1	1	**48530110**	045242157747	236,40	281,32
①	Extensie cablu. Pot fi conectate maxim 5 extensii cablu.	0.9	17	C12 AVD, C12 AVA	1	1	**48530141**	045242216529	275,10	327,37
	Cablu de schimb pentru camera de inspecție analogică.	0.9	9.5	C12 AVD, C12 AVA	1	1	**4931419517**	4002395828234		
	Cablu de schimb pentru camera de inspecție vizuală M-Spector, 1 m	1	12	M12 IC AV3	1	1	**48530150**	045242344208	574,60	683,77
	Cablu de schimb pentru camera de inspecție vizuală M-Spector, 3m	3	12	M12 IC AV3	1	1	**48530151**	045242344222	721,90	859,06
②	1 m cablu articulat.	1	12	M12 IC AV3	1	1	**48530155**	045242344215	2365,40	2814,83

①

②

Accesorii specifice - Jachete încălzite M12™

Sursă de alimentare USB M18™ - M18™ USB PS HJ. Alimentează jacheta cu acumulatori M18™ Port de alimentare USB pentru MP3 player, telefoane mobile, camere foto digitale, sisteme GPS.
Priză auto 12 V - 12 V CP HJ. Alimentează jacheta de la orice priză auto de 12 V.

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Controler USB M18™ (M18™ USB PS HJ).	1	1	**4932430084**	4002395377459	126,90	151,01
②	Priză auto M12™ (12 V CP HJ).	1	1	**4932430085**	4002395377466	63,90	76,04

①

②

Mânere laterale

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Mâner lateral cu limitator de adâncime pentru toate mașinile de găurit cu sau fără percuție cu diametru al gâtului de 43 mm.	1	1	**4932373725**	4002395352647	39,50	47,01
②	Mâner lateral cu limitator de adâncime pentru toate mașinile de găurit cu sau fără percuție cu gât scurt (13 mm) și cu diametru de 43 mm.	1	1	**4932364149**	4002395342198	58,00	69,02

Cabluri QUIK-LOK

Lungimea cablului (m)	Versiune țară	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
4	EU	1	1	**4932373502**	4002395351725	61,90	73,66
10	EU	1	1	**4932373503**	4002395351732	99,70	118,64
4	CH	1	1	**4932373504**	4002395351749	76,54	91,08
4	GB	1	1	**4932373508**	4002395351787	137,20	163,27
4	GB	1	1	**4932373510**	4002395351800		
6	EU	1	1	**4932364483**[1]	4002395337620	103,60	123,28
Kit reparație cabluri QUIK-LOK.		1	1	**4931380758**	4002395714551		

[1] Heavy Duty și rezistent la acid, ne-reparabil

Accesoriu universal pentru găurire la unghi

Transformă mașina de găurit Milwaukee® HDE 13 RQD într-o mașină de găurit la unghi.
Utilizat în mod special pentru lucrările de găurire între grinzi sau în spații înguste.
Pivotare a capului și mânerului la 360°.
Două viteze: 1. Redusă: viteza scade cu 30%, iar cuplul crește cu 50%
2. Mărită: viteza crește cu 50%

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Accesoriu găurire la unghi drept.	1	1	**48062871**	045242088812	464,10	552,28



Pivotare a capului și mânerului la 360°și poate fi blocat ferm în orice poziție

Accesorii specifice - Trimer cu fir

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Mosor de schimb pentru trimmer (include firul de cosire 49162712)	1	6	**49162711***	045242493920	84,46	100,50
②	Fir de cosire 2 mm x 45 m.	1	12	**49162712**	045242493906	85,20	101,39
②	Fir de cosire 2,4 mm x 76 m.	1	10	**49162713**	045242493913	139,40	165,89
	Mosor de schimb pentru trimmer cu derulare automată (include firul 49162712)	1	1	**49162714**	045242006458	153,81	183,03

* până la epuizarea stocului

Accesorii pentru mașina de desfundat țevi M12™

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Øcablu spirală 8 mm x 7,6 m spiral, vârf sfredel.	1	1	**48532571**	045242364213	209,20	248,95
②	Ø cablu spirală 8 mm x 7,6 m, vârf sfredel pivotant.	1	1	**48532572**	045242364206	229,60	273,22
①	Ø cablu spirală 6 mm x 7,6 m spiral, vârf sfredel.	1	1	**48532573**	045242471270	179,20	213,25
②	Ø cablu spirală 6 mm x 7,6 m, vârf sfredel pivotant.	1	1	**48532574**	045242471287	199,50	237,41
③	Ø cablu spirală 8 mm x 7,6 m, vârf sfredel cu tambur.	1	1	**48532581**	045242480586	259,60	308,92
④	Ø cablu spirală 8 mm x 7,6 m, vârf sfredel pivotant cu tambur.	1	1	**48532582**	045242480593	259,60	308,92
③	Ø spirală cablu 6 mm x 7,6 m, vârf sfredel cu tambur.	1	1	**48532583**	045242480609	219,90	261,68
④	Ø cablu spirală 6 mm x 7,6 m, vârf sfredel pivotant cu tambur.	1	1	**48532584**	045242480616	219,90	261,68

①
②
③
④

Accesorii pentru mașina desfundat țevi M18; FS

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Tambur pentru mașina desfundat țevi.	1	1	**4932464277**	4058546222222	790,00	940,10
②	Cablu spirală 8 mm x 23 m, cu vârf sfredel M18™.	1	1	**48532772**	045242513079	591,00	703,29
②	Cablu spirală 10 mm x 15 m, M18™.	1	1	**48532773**	045242513086	645,30	767,91
②	Spirală 13 mm x 15 m, M18™.	1	1	**48532774**	045242513093	790,00	940,10
②	Cablu spirală 16 mm x 15 m, M18™.	1	1	**48532775**	045242513109	499,90	594,88
③	Dispozitiv recuperare tip pâlnie M18™.	1	1	**48532786**	045242006106	124,90	148,63
④	Cap imersare M18™.	1	1	**48532787**	045242006113	115,20	137,09
⑤	Bit cu vârf lance 38 mm, M18FS.	1	1	**48532788**	045242006120	140,40	167,08
⑥	Cuțit îndepărtare grăsime 38 mm, M18FS.	1	1	**48532789**	045242006137	72,60	86,39
⑦	Set 5 buc accesorii M18FS.	5	1	**48532790**	045242006144	217,00	258,23

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

Accesorii pentru mașina desfundat țevi de mare viteză M18™

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Cablu spirală 6 mm x 10,5 m, cu vârf sfredel M18PF.	1	1	**48532671**	045242482740	240,20	285,84
①	Cablu spirală 6 mm x 15 m, cu vârf sfredel M18PF.	1	1	**48532672**	045242482757	284,80	338,91
①	Cablu spirală 8 mm x 10,5 m, cu vârf sfredel M18PF.	1	1	**48532673**	045242482764	277,10	329,75
①	Cablu spirală 8 mm x 15 m, cu vârf sfredel M18PF.	1	1	**48532674**	045242482771	314,90	374,73
①	Cablu spirală 10 mm x 10,5 m, M18PF.	1	1	**48532675**	045242482788	404,00	480,76
②	Vârf de recuperare M18PF.	1	1	**48532681**	045242503803	81,30	96,75
③	Vârf de recuperare pentru țevi cotite M18PF.	1	1	**48532682**	045242503810	116,20	138,28
④	Bit cu vârf lance 25 mm, M18PF.	1	1	**48532683**	045242503827	58,00	69,02
⑤	Cuțit îndepărtare grăsime 25 mm, M18PF.	1	1	**48532684**	045242503834	52,20	62,12
⑥	Set 5 buc accesorii M18PF.	5	1	**48532685**	045242503841	189,80	225,86

①
②
③
④
⑤
⑥

Accesorii specifice - Pistol aplicare chit pentru rosturi și adeziv (silicon)

Descriere	Compatibil pistoale Milwaukee pt. Adeziv	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cartuș standard 310 ml. Acceptă toate tuburile/cartușele standard de 250 ml și 310 ml. Include ansamblu tijă piston (4932352937), piston pentru suport și șurub (44700330)	C18 PCG	1	1	**48081076**	045242263127	147,20	175,17
Cartuș standard 310 ml. Acceptă toate tuburile/cartușele standard de 250 ml și 310 ml. Include ansamblu tijă piston (4932430099), piston și șurub (447330)	C12 PCG	1	1	**48080900**	045242286355	75,50	89,85
Piston pentru suport tub din aluminiu, 310 ml. Acceptă pachete standard de 310 ml “ tip „cârnat”” și cartușe de 380 ml. Necesită tija piston 49520660.	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600	1	1	**48081085**	045242089246	277,10	329,75
Suport tub din aluminiu, 400 ml. Acceptă pachete standard de 400 ml “ tip „cârnat”” (include 2 capace de închidere). Necesită tijă piston (48091090) și piston (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	1	1	**4932352844**	4002395375028	52,20	62,12
Piston pentru suport tub din aluminiu, 600 ml. Acceptă pachete standard de 600 ml “ tip „cârnat”” (include 2 capace de închidere). Necesită tijă piston (48091091) și piston (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	1	1	**4932352845**	4002395375035	60,00	71,40
Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml. Acceptă pachete standard de 400 ml “ tip „cârnat”” (include 2 capace de închidere). Necesită tijă piston (48091090) și piston (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	1	1	**4932352842**	4002395375004	197,60	235,14
Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml. Acceptă pachete standard de 600 ml “ tip „cârnat”” (include 2 capace de închidere). Necesită tijă piston (48091091) și piston (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	1	1	**4932352843**	4002395375011	239,30	284,77
Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 310 ml. Pentru utilizare cu: Cartuș standard 310 ml 48081076.	C18 PCG	1	1	**4932352937**	4002395375950	64,80	77,11
Ansamblu tijă piston pentru suport de 310 ml. Pentru utilizare cu: Cartuș standard 310 ml 48080900.	C12 PCG	1	1	**4932430099**	4002395377602	65,80	78,30
Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 400 ml. Pentru utilizare cu: Suport tub aluminiu pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml, 4932352844. Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml, 4932352842.	C18 PCG	1	1	**48091090**	045242263158	64,80	77,11
Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 400 ml. Pentru utilizare cu: Suport tub aluminiu pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml, 4932352844. Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml, 4932352842.	C12 PCG	1	1	**4932430100**	4002395377619	65,80	78,30
Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 600 ml. Pentru utilizare cu: Suport tub aluminiu pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml, 4932352845. Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml, 4932352843.	C18 PCG	1	1	**48091091**	045242263165	80,30	95,56
Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 600 ml. Pentru utilizare cu: Suport tub aluminiu pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml, 4932352845. Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml, 4932352843.	C12 PCG	1	1	**4932430101**	4002395377626	81,30	96,75
Pistoane pentru ansamble cărucior.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	**44700330**	045242260928	9,00	10,71
Piston pentru suporturi tub.	C18 PCG,C12 PCG	1	1	**44700375**	045242277438	12,30	14,64
Duză de schimb.	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600, C18 PCG,C12 PCG	1	1	**45760525**	4002395775323		

Accesorii pentru sistemele de absorbție a prafului

	Descriere	Compatibil aspiratoare Milwaukee	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Sistem Ø35 mm	Furtun evacuare, antistatic, 4 m lungime , 36 mm diametru, cu adaptor pentru scule	AS 300 ELCP,AS 500 ELCP, AS 300 EMAC	1	1	**4932352311**	4002395369706	483,50	575,37
	Furtun evacuare, lungime 3.5 m, diametru 32 mm, cu adaptor pentru scule	AS 250 ECP	1	1	**4932352312**	4002395369713		
	Adaptor pentru conectare directă pentru furtun aspirare 330552	AS 1,AS 2 C	1	1	**4932430833**	4002395384952		
	Adaptor universal Ø 35 / 33 / 27 mm	WDC 1400 A,AS 1,AS 2 C, AS 3 W,ASE 1400,ASM 1400	1	1	**4932369282**	4002395338412		
	Tub aspirare din plastic Ø 35 mm , 50 cm	ASE 1400,AS 1,AS 2 C,ASM 1400	1	1	**4932346620**	4002395319503	43,30	51,53
	Furtun evacuare Ø35 mm / 5 m	ASE 1400,ASM 1400	1	1	**4932373626**	4002395351534	207,30	246,69
Sistem Ø50 mm	Duză îngustă Ø 50 mm	ASE 1400,AS 1,AS 2 C,ASM 1400	1	1	**4932316070**	4002395310449	22,00	26,18
	reducție de la Ø 50 mm la 35Ø mm	ASE 1400,AS 1,AS 2 C,ASM 1400	1	1	**4932316074**	4002395310456	15,00	17,85
Saci filtrare	5 x saci filtrare din țesătură fleece 25 l	AS 250 ECP	5	1	**4932352306**	4002395369652	65,80	78,30
	5 x saci filtrare din țesătură fleece 30 l	AS 300 ELCP,AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	5	1	**4932352307**	4002395369669	123,90	147,44
	5 x saci filtrare din țesătură fleece 50 l	AS 500 ELCP	5	1	**4932352308**	4002395369676	165,60	197,06
	Saci de filtrare: 5 x saci plastic, 30 l.	AS 250 ECP,AS 300 ELCP, AS 300 EMAC	5	1	**4932352309**	4002395369683	111,30	132,45
	Saci de filtrare: 5 x saci plastic, 50 l.	AS 500 ELCP	5	1	**4932352310**	4002395369690	113,30	134,83
	Saci de filtrare. De capacitate mare. 3 x saci hârtie 18 l	NT 1500 A	1	1	**4932373669***	4002395351824		
	Saci de filtrare. De capacitate mare. 5 x saci hârtie 25 l	RSE 1400	5	1	**4932373852**	4002395352821	138,50	164,82
	Saci de filtrare. De capacitate mare. 5 x saci hârtie 50 l	ASE 1400,ASM 1400	5	1	**4932373621**	4002395351503	192,70	229,31
	Saci de filtrare din fleece pentru AS 30/42.	AS 30 LAC,AS 30 MAC, AS 42 MAC	5	1	**4932459689**	4058546028619	134,60	160,17
	Saci de unică folosință 30 l	AS 42 MAC,AS 30 MAC, AS 30 LAC	5	1	**4932459690**	4058546028626	115,20	137,09
Filtre	Cartuș filtrant.	AS 250 ECP,AP 250 ECP	1	1	**4932352303**	4002395369621	111,30	132,45
	Cartuș filtrant.	AS 300 ELCP,AS 500 ELCP, AS 2-250 ELCP	1	1	**4932352304**	4002395369638	130,70	155,53
	Cartuș filtrant.	AS 300 EMAC,AS 300 ELAC	1	1	**4932352305**	4002395369645	236,40	281,32
	Cartuș filtrant., 7000 cm#178;, utilizare BIA cat. C.	AS 3 W	1	1	**4932346588***	4002395319473		
	Cartuș filtrant plat, pliabil, din poliester, 2 buc.	ASE 1400,ASM 1400	1	1	**4932373623**	4002395351510	366,20	435,78
	Filtru plat PTFE.	AS 30 LAC,AS 42 MAC, AS 30 MAC	1	1	**4932459687**	4058546028596	250,90	298,57
	Filtru răcire motor.	AS 42 MAC,AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	1	**4932459688**	4058546028602	124,90	148,63
	Mâner metal.	AS 42 MAC,AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	1	**4932459691**	4058546028633	328,40	390,80

* până la epuizarea stocului

Accesorii sistem de extragere a prafului M12 / M18

	Descriere	Fits dust extractors	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Duză pentru găurire.	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	2	1	**49902301**	045242337279	62,90	74,85
②	Filtru.	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	3	1	**49902306**	045242299454	77,40	92,11
③	Duză pentru spații înguste.	M12 DE	1	1	**49902325***	045242297603	37,70	44,86
④	**Set 3 buc.** Cutie filtru, filtru, capac filtru	M12 DE	3	1	**49902340**	045242299461	73,60	87,58
⑤	Cutie pentru praf M18 și M28 cu filtru și cutie pentru filtru	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	**49902342**	045242341948	73,60	87,58
⑥	Adaptor colectare praf care permite conectarea M12 DE la un aspirator de praf independent. Duză de evacuare: Ø 37 mm exterior / Ø 32 mm interior.		1	1	**4932430479**	4002395381401	30,90	36,77

Extragere praf

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Inel colectare praf pentru colectarea prafului în cazul aplicațiilor de găurire deasupra capului. Adecvat pentru Ø 5 - 8 mm.	1	1	**4932430912**	4002395385744	14,90	17,73
②	Extractor pentru colectarea prafului de pe perete sau în cazul aplicațiilor de găurire deasupra capului. Burghiu cu diametrul maxim de Ø 28 mm. Este compatibil cu toate dispozitivele industriale de aspirare a prafului (sistem prindere universal Ø 26 – 41 mm).	1	1	**4932430446**	4002395381074	56,10	66,76
③	Dispozitiv colectare praf - PHDE72. Pentru lucrări de găurire și carotaj între Ø 6 - 72 mm. Perie pentru îmbunătățirea aspirării și extracției. În cazul lucrărilor de carotaj, periile trebuie să fie îndepărtate. Duză de evacuare: Ø 37 mm exterior / Ø 32 mm interior. Garnitură de etanșare de schimb (2 buc): 4931448564. Perie de schimb: 4931448565	1	1	**4932430480**	4002395381418	212,10	252,40
④	**DE16 - Extractor universal pentru aspirator** Unitate DE16, 1 x mâner lateral și 3 x conectori - permit montarea pe mașini de găurit cu Ø gât (zona angrenare) 43-59 mm, 2 x duze găurire (49902301)	1	1	**4932430835**	4002395384976	302,30	359,74

* până la epuizarea stocului

Colector praf SDS-Plus

NOU

Compatibilitate universală - Compatibil cu TOATE mărcile și tipurile de rotopercutoare SDS-Plus
Compatibil cu TOATE burghiele SDS-Plus de până la 215 mm
Compatibil cu TOATE aspiratoarele standard
Duză transparentă pentru vizibilitate și precizie.
Colectează până la 99% din praful aeropurtat
Utilizabil cu sau fără aspirator.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Colector praf SDS-Plus	1	1	4932464916	4058546228613	95,80	114,00
Colector praf SDS-Plus	1	1	4932464917	4058546228620	29,10	34,63

ÎNCĂRCĂTOARE

Descriere	Sistem	Gama de încărcare	Timp încărcare	Pentru tipul de baterie NiCd	Pentru tipul de baterie NiMH	Pentru tipul de baterie Li Ion	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① **M4 C**	M4	4 V	30	–	–	Da	**4932352958**	4002395376162		
② **L4 C**	REDLITHIUM™ USB	4 V	120	Nu	Nu	Da	**4932459446**	4058546011079		
③ **C12 C**	M12	12 V	40/70/80/130	–	–	Da	**4932352000**	4002395366606		
④ **M12 TC**	M12	12 V	40/70/80/130	Nu	Nu	Da	**4932459450**	4058546011116		
⑤ **M12 C4**	M12	12 V	40/80/130	–	–	Da	**4932430554**	4002395382156		
⑥ **M12-18C**	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180	–	–	Da	**4932352959**	4002395376179		
⑦ **M12-18 AC**	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180	–	–	Da	**4932459205**	4002395287208		
⑧ **M12 18 FC**	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95	–	–	Da	**4932451079**	4002395810581		
⑨ **M1418 C6**	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180	–	–	Da	**4932430086**	4002395377473		
⑩ **M28 C**	M28	28 V	60/90	–	–	Da	**4932352524**	4002395371822		

Alți acumulatori

Descriere	Sistem	Tipul bateriei	Tensiune acumulator (V)	Capacitatea pachetului de acumulatori (Ah)	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① **M4 B2**	M4	Li-ion	4	2.0	**4932430098**	4002395377596		
② **L4 B2**	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	4	2.5	**4932459445**	4058546011062		
③ **M12 B2**	M12	Li-ion	12	2.0	**4932430064**	4002395377251		
④ **M12 B3**	M12	Li-ion	12	3.0	**4932451388**	4002395157969		
⑤ **M12 B4**	M12	Li-ion	12	4.0	**4932430065**	4002395377268		
⑥ **M12 B6**	M12	Li-ion	12	6.0	**4932451395**	4002395158638		
⑦ **M14 B**	M14	Li-ion	14.4	1.5	**4932352665**	4002395373239		
⑧ **M14 B4**	M14	Li-ion	14.4	4.0	**4932430323**	4002395379842		
⑨ **M18 B2**	M18	Li-ion	18	2.0	**4932430062**	4002395377237		
⑩ **M18 B4**	M18	Li-ion	18	4.0	**4932430063**	4002395377244		
⑪ **M18 B5**	M18	Li-ion	18	5.0	**4932430483**	4002395381449		
⑫ **M18 B6**	M18	Li-ion	18	6.0	**4932451244**	4002395167661		
⑬ **M18 B9**	M18	Li-ion	18	9.0	4932451245	4002395167678		
⑭ **M28 BX**	M28	Li-ion	28	3.0	**4932352732**	4002395373901		
⑮ **M28 B5**	M28	Li-ion	28	5.0	**4932430484**	4002395381456		
M18 HB3	M18	Li-ion	18	3.0	**4932471069**	4058546286972		
M18 HB5.5	M18	Li-ion	18	5.5	**4932464712**	4058546226572		
M18 HB8	M18	Li-ion	18	8.0	**4932471070**	4058546286989		
⑯ **M18 HB12**	M18	Li-ion	18	12.0	**4932464260**	4058546222055		

Scule de Mână

Ruletă STUD™

NOU

- Tehnologia EXO 360™ a benzii asigură durată de utilizare mare, rezistență la rupere și uzură
- Înălțime de până la 3m/ 10‘
- Oprire la deget patentată: protejează degetul la rebobinarea benzii.
- Cadru ranforsat în întregime.
- Design compact și dimensiune confortabilă.
- Clamă tip sârmă : reduce uzarea buzunarului.
- Clasă de precizie II.
- Ambalate vrac, comandă multiplu de 6 buc.

Descriere	Lungime (m)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Ruletă STUD 5 m	5	27	1	6	**48229905**	045242533558	90,22	107,36
Ruletă STUD 7.5 m	7.5	27	1	6	**48229908**	045242533565	109,13	129,86
Ruletă STUD 5 m - 16‘	5 / 16˝	27	1	6	**48229917**	045242533534	90,22	107,36
Ruletă STUD 7.5 m - 25‘	7.5 / 25˝	27	1	6	**48229926**	045242533541	109,13	129,86

Finger stop



Cădere de la 24 m

EXO 360™

Rulete cu magnet premium

- Sistem brevetat de oprire la deget: stabilă atunci este așezată pe o suprafață.
- Design ergonomic și compact.
- Cârlig îmbunătățit, mai compact pentru o vizibilitate mai bună a marcajului lateral și a scalei.
- Clemă pentru curea îmbunătățită: ruleta poate fi transportată mai ușor în buzunar.
- Protecție a benzii din nylon nereflectorizant, de până la 10 ori mai rezistentă la condițiile de pe șantier.
- Bandă de 27 mm cu imprimare pe ambele părți pentru a putea fi citită mai ușor.
- Magnetul puternic amplasat în partea frontală a benzii permite fixarea ușoară pe suprafețe plate și țevi rotunde.
- Scala pentru arhitecți permite efectuarea de calcule pentru desene la scară.
- Carcasă ranforsată în 5 puncte pentru rezistență în condițiile de muncă de pe șantier.
- Clasa II de precizie.

Descriere	Lungime (m)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Sistem metric 5 m	5	1	6	**48227305**	045242486953	75,00	89,25
Sistem metric 8 m	8	1	6	**48227308**	045242486960	95,00	113,05
Sistem metric 10 m	10	1	6	**48227310**	045242486977	108,90	129,59
Sistem metric/imperial 5 m / 16 ft	5 / 16‘	1	6	**48227216**	045242486939	75,00	89,25
Sistem metric/imperial 8 m / 26 ft	8 / 26‘	1	6	**48227225**	045242486946	95,00	113,05
Sistem metric/imperial 10 m / 33 ft	10 / 33‘	1	6	**48227233**	045242521944	146,95	174,87

Rulete cu magnet premium - pachete vrac

Descriere	Lungime (m)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Pachet vrac 5 m sistem metric	5	1	12	**4932459373**	4058546010348	60,00	71,40
Pachet vrac sistem metric/imperial 5 m / 16 ft	5 / 16‘	1	12	**4932459374**	4058546010355	60,00	71,40
Pachet vrac 8 m sistem metric	8	1	12	**4932464177**	4058546221225	80,00	95,20
Pachet vrac sistem metric/imperial 8 m / 26 ft	8 / 26‘	1	12	**4932464178**	4058546221232	80,00	95,20

Oprire la deget

Carcasă întărită in 5 puncte

Magnet puternic

Imprimarea scalei pe ambele fețe


Înveliș din nylon

Ruletă cu autoblocare

NOU

- Frânare și autoblocare: ruleta se blochează automat în locul în care banda este scoasă.
- Bandă cu înveliș de nylon cu protecție la moloz, murdărie și apă
- Carcasă ranforsată în 5 puncte pentru durată de viață extisă a ruletei.
- Carcasă ABS rezistentă la impact supraturnată pentru mai mult confort și durabilitate în condiții de șantier.
- Design compact și dimensiune confortabilă.
- Clamă pentru curea Heavy Duty
- Clasă de precizie II
- Ambalate vrac, comandă multiplu de 6 buc.

Descriere	Lungime (m)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Ruletă cu autoblocare 5 m	5	25	1	6	**4932464663**	4058546226084	42,20	50,22
Ruletă cu autoblocare 8 m	8	25	1	6	**4932464664**	4058546226091	50,40	59,98
Ruletă cu autoblocare 5 m - 16‘	5	25	1	6	**4932464665**	4058546226107	42,20	50,22
Ruletă cu autoblocare 8 m - 26‘	8	25	1	6	**4932464666**	4058546226114	50,40	59,98

Rulete seria Pro Compact

- Ergonomie îmbunătățită și dimensiune confortabilă.
- Durabilitate pe șantier.
- Carcasă ranforsată în 5 puncte.
- Bandă protejată cu strat de nylon 2G.
- Rezistență și flexibilitate îmbunătățită a benzii.
- Rezistă unei încercări la cădere de la 3 m.
- Fără magnet.
- Marcaje în culoare puternică pentru o mai bună lizibilitate.
- Design mai mic și mai compact al cârligului.
- Suport pentru măsurare ușoară pe verticală.
- Clemă pentru curea îmbunătățită: ruleta poate fi transportată mai ușor în buzunar.

Descriere	Lungime (m)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Ruletă seria Pro Compact C5/25	5	25	1	6	**4932459593**	4058546027650	42,90	51,05
Ruletă seria Pro Compact C8/25	8	25	1	6	**4932459594**	4058546027667	54,90	65,33
Ruletă seria Pro Compact C5 -16/25	5 / 16‘	25	1	24	**4932459595**	4058546027674	42,90	51,05
Ruletă seria Pro Compact C8 -26/25	8 / 26‘	25	1	12	**4932459596**	4058546027681	54,90	65,33

Ruletă cu lumină LED

NOU

- Iluminat 19 LUX LED : ajută la găsirea punctului măsurat.
- Înveliș protector de nylon la resturi abrazive , murdărie și apă.
- Carcasă ranforsată în 4 puncte pentru durată de viață extisă a ruletei.
- Carcasă ABS rezistentă la impact supraturnată pentru mai mult confort și durabilitate în condiții de șantier.
- Design compact și dimensiune confortabilă.
- Magnet în partea din spate a ruletei pentru atașarea la cutiile de scule metalice și la alte suprafețe metalice
- 2x CR2016 acumulatori incluși în livrare.
- Clasă de precizie II
- Ambalate vrac, comandă multiplu de 12 buc.

Descriere	Lungime (m)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Ruletă 3 m / 10 ft cu LED	3	12	1	12	**48226602**	045242529285	33,10	39,39

Rulete din seria Slimline

- Design ergonomic îmbunătățit și foarte compact.
- Protecție cu nylon a benzii împotriva reziduurilor, murdăriei și apei.
- Carcasă din ABS cu zonă de prindere din cauciuc pentru mai mult confort și rezistență pe șantier.
- Bandă ranforsată în 4 puncte.
- Bază plată pentru stabilitate pe orizontală și suport pentru măsurare ușoară pe verticală.
- Clemă pentru curea.
- Clasa II de precizie.
- Comenzile pot fi plasate numai în pachete a câte 24, 12 sau 6 rulete, în funcție de identificatorul sku.

Descriere	Lungime (m)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
S3 / 16	3	16	1	12	**48227703**	045242512898	22,60	26,89
S5 / 19	5	19	1	12	**48227705**	045242512904	28,80	34,27
S5 / 25	5	25	1	6	**48227706**	045242512911	31,70	37,72
S8 / 25	8	25	1	6	**48227708**	045242512928	37,80	44,98
S5-16 / 25	5/16‘	25	1	24	**48227717**	045242512935	30,40	36,18
S8-26 / 25	8/26‘	25	1	24	**48227726**	045242512942	37,30	44,39

Ruletă - 2 m / 6”

- Carcasă ranforsată în 5 puncte pentru rezistență în condițiile de muncă de pe șantier.
- Bandă Heavy Duty cu o lățime de 13 mm.
- Protecție a benzii cu două straturi de nylon pentru o durabilitate maximă a benzii și pentru protecție împotriva prafului, murdăriei, reziduurilor și apei.
- Design compact și zonă de prindere turnată pentru mai mult confort și durabilitate.
- Ambalată în set. Comanda trebuie plasată în cantități multiplu de 12.

Descriere	Lungime (m)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
sistem metric/imperial 2 m / 6 ft	2	1	12	**48225502**	045242468034	21,00	24,99

Metru pliabil compozit

- Se blochează la 90°/180°.
- Unghi de referință, fără rugină.
- Rezistent la apă.
- Marcaje rezistente la uzură.

Descriere	Lungime (m)	Latimea lamei (mm)	Precizie	Zale	Articulație	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Metru pliabil compozit	2	15 x 3.20	Clasă 2	10	Plastic și oțel inoxidabil	1	10	**4932459301**	4058546002671	52,20	62,12

Metru pliabil din lemn

- Se blochează la 90°/180°.
- Unghi de referință.

Descriere	Lungime (m)	Latimea lamei (mm)	Precizie	Zale	Articulație	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Metru pliabil din lemn	2	16 x 3.20	Clasă 3	10	Alamă	1	12	**4932459302**	4058546002688	17,90	21,30

Metru pliabil subțire, din lemn

- Se blochează la 180°.
- Design subțire, flexibil.

Descriere	Lungime (m)	Latimea lamei (mm)	Precizie	Zale	Articulație	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Metru pliabil subțire, din lemn	2	16 x 2.70	Clasă 3	10	Alamă	1	10	**4932459303**	4058546002695	15,90	18,92

Rulete cu bandă lungă în carcasă deschisă

- Design al benzii din oțel placat cu nylon (strat de acoperire extra gros din nylon) pentru o durabilitate mai mare.
- Cea mai bună performanță la întindere din clasa sa: cu până la 50% mai puțină întindere comparativ cu ruletele din fibră de sticlă.
- Design ultra durabil: carcasă din metal ranforsat și rezistență la cădere.
- Angrenaj planetar 3:1 pentru o durabilitate de 10 ori mai mare a pinioanelor și o bobinare ușoară.
- PROTECȚIE ÎMPOTRIVA MURDĂRIEI: ștergătorul păstrează banda curată și fără materiale abrazive.
- Clasa II de precizie.
- Scală imprimată pe ambele părți. Gradațiile în sistem metric sunt imprimate pe partea superioară a benzii, iar cele în sistem imperial (inch și feet) pe partea inferioară.

①

②

	Descriere	Lungime (m)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Ruletă cu bandă lungă, 30 m/100 ft, în carcasă deschisă	30	13	1	1	**48225203**	045242486069	199,40	237,29
②	Ruletă cu bandă lungă, 100m/330ft, în carcasă deschisă	100	9.5	1	1	**48225211**	045242486076	410,10	488,02

Rulete lungi cu fibră de sticlă

NOU

- Ruletă ușoară datorită benzii cu fibră de sticlă
- Angrenaj planetar 3:1 pentru o durata de exploatare de 10x mai mare și o rebobinare ușoară
- PROTECȚIE LA MURDĂRIE: curățitorul de resturi menține banda curată și lipsită de material abraziv
- Scală gradată pe 2 fețe. Sistem de măsurare metric pe fața superioară și imperial (inci și picioare) pe fața opusă a benzii

Descriere	Lungime (m)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
LTF30-100	30	13	1	1	**48225330**	045242527731	110,90	131,97
LTF60-200	60	13	1	1	**48225360**	045242527748	188,50	224,32

Rulete cu bandă lungă în carcasă închisă

- Ruletă cu bandă metalică lungă de 30 m, cu lățimea de 9,5 mm, cu gradații în sistem metric pe o singură parte.
- PROTECȚIE ÎMPOTRIVA MURDĂRIEI: ștergătorul păstrează banda curată și fără materiale abrazive.
- Design ultra durabil: carcasă din metal ranforsat, mâner ranforsat și bandă din oțel acoperită cu un strat de nylon.
- Angrenaj planetar 3:1 pentru o durabilitate de 10 ori mai mare a pinioanelor și o bobinare ușoară.
- Clasa II de precizie

Descriere	Lungime (m)	Latimea lamei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Ruletă bandă lungă 30 m în carcasă închisă	30	9.5	1	1	**48225103**	045242486106	141,10	167,91

Milwaukee®
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

REDSTICK™

DURABILĂ. PRECIZIE GARANTATĂ.

PRECIZIE GARANTATĂ

1. Capacele terminale care absorb șocuri, protejează rama.
2. Durabile, Totul din Metal, Găuri de Agățare pentru depozitare
3. Mânere late, durabile, pentru confort și portabilitate
4. Sistemul flacon cu bulă de Mare Contrast este ușor de curățat și optimizează vizibilitatea
5. Mâner turnat, antiderapant pentru fixare pe perete și pentru a preveni alunecarea.
6. Suprafața de măsurare striată cu precizie garantează acuratețea în toate pozițiile de lucru



TEHNOLOGIE SHARPSITE™ PENTRU FLACON
Citire ÎMBUNĂTĂȚITĂ

ARMĂTURĂ METALICĂ BACKBONE™

MAGNEȚI AMPLIFICAȚI DIN PĂMÂNTURI RARE

Nivele REDSTICK™ Backbone

- BACKBONE™ în întregime din metal. Cadru robust și durabil. Secțiune întărită în zona flaconului cu bulă.
- Tehnologia SHARPSITE™ pentru flacon cu bulă îmbunătățește vizibilitatea acesteia.
- Mânere late, robuste pentru confort și portabilitate.
- Suprafață de măsurare frezată cu precizie pentru a asigura acuratețe în toate pozițiile de lucru.
- Sistemul cu flacon cu bulă cu contrast ridicat este ușor de curățat și optimizează vizibilitatea.
- Capace amortizoare pentru a proteja cadrul.
- Mâner turnat, antiderapant pentru fixare pe perete și pentru a preveni alunecarea.
- Orificiu metalic rezistent pentru depozitare.
- Precizie de 0,029° (0,0005 ″/in, 0,5 mm/m) în condiții normale și în poziție inversă.
- Magneți din pământ rar amplificați pentru o forță maximă de aderență (numai nivelele magnetice).

Nivelă BACKBONE™ cu carcasă robustă și durabilă, construcție în întregime din metal armat

Tehnologia SHARPSITE™ pentru flacon cu bulă îmbunătățește vizibilitatea acesteia



Magneți din pământ rar amplificați pentru o forță maximă de aderență (numai nivelele magnetice)

Descriere	Lungime (cm)	Mânere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
40 cm, cu magnet	40	0	1	1	**4932459061**	4002395280322	280,80	334,15
60 cm, cu magnet	60	0	1	1	**4932459063**	4002395280346	343,20	408,41
80 cm, cu magnet	80	1	1	1	**4932459065**	4002395280360	390,00	464,10
100 cm, cu magnet	100	0	1	1	**4932459067**	4002395280384	436,80	519,79
120 cm, cu magnet	120	2	1	1	**4932459069**	4002395281008	441,70	525,62
180 cm, cu magnet	180	2	1	1	**4932459071**	4002395281046	628,90	748,39
200 cm, cu magnet	200	2	1	1	**4932459073**	4002395281060	659,90	785,28
240 cm, cu magnet	240	2	1	1	**4932459075**	4002395281084	718,80	855,37
40 cm, fără magnet	40	0	1	1	**4932459060**	4002395280315	234,00	278,46
60 cm, fără magnet	60	0	1	1	**4932459062**	4002395280339	286,00	340,34
80 cm, fără magnet	80	1	1	1	**4932459064**	4002395280353	325,00	386,75
100 cm, fără magnet	100	0	1	1	**4932459066**	4002395280377	364,00	433,16
120 cm, fără magnet	120	2	1	1	**4932459068**	4002395280391	368,10	438,04
180 cm, fără magnet	180	2	1	1	**4932459070**	4002395281015	523,90	623,44
200 cm, fără magnet	200	2	1	1	**4932459072**	4002395281053	549,90	654,38
240 cm, fără magnet	240	2	1	1	**4932459074**	4002395281077	599,00	712,81
Capace pentru nivele REDSTICK™ Backbone.			2	1	**4932459680**	4058546028527	24,90	29,63

Nivele compacte REDSTICK™

- Tehnologia SHARPSITE™ pentru flacon cu bulă îmbunătățește vizibilitatea acesteia.
- Cadru compact și durabil.
- Suprafața inferioară frezată asigură precizie maximă.
- Sistemul cu flacon cu bulă cu contrast ridicat este ușor de curățat și optimizează vizibilitatea.
- Magneți din pământ rar amplificați pentru o forță maximă de aderență (numai nivelele magnetice).
- Precizie de 0,029° (0,0005"/in, 0,5 mm/m) în poziție standard.
- Capace din cauciuc pentru protecție împotriva șocurilor

30 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Descriere	Lungime (cm)	Mânere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
40 cm, cu magnet	40	0	1	1	**4932459079**	4002395281725	212,50	252,88
60 cm, cu magnet	60	0	1	1	**4932459081**	4002395281749	237,20	282,27
80 cm, cu magnet	80	0	1	1	**4932459083**	4002395281763	247,60	294,64
100 cm, cu magnet	100	0	1	1	**4932459085**	4002395281787	299,80	356,76
120 cm, cu magnet	120	0	1	1	**4932459087**	4002395282401	333,90	397,34
180 cm, cu magnet	180	0	1	1	**4932459089**	4002395282425	449,90	535,38
40 cm, fără magnet	40	0	1	1	**4932459078**	4002395281718	180,00	214,20
60 cm, fără magnet	60	0	1	1	**4932459080**	4002395281732	214,40	255,14
80 cm, fără magnet	80	0	1	1	**4932459082**	4002395281756	224,80	267,51
100 cm, fără magnet	100	0	1	1	**4932459084**	4002395281770	258,70	307,85
120 cm, fără magnet	120	0	1	1	**4932459086**	4002395281794	293,70	349,50
180 cm, fără magnet	180	0	1	1	**4932459088**	4002395282418	387,90	461,60
Capace pentru nivele REDSTICK™ Compact.			2	1	**4932459681**	4058546028534	25,40	30,23

Nivele subțiri Slim Box

- 2 flacoane cu bulă acrilice solide. Rezistente la impact și la radiațiile solare UV.
- Suprafețele de măsurare frezate cu precizie cu o lungime de până la 120 cm garantează o precizie maximă.
- Capace pentru protecție împotriva șocurilor.
- Orificiu rezistent pentru depozitare.
- Acuratețe garantată prin certificat emis de terțe părți VPA.
- Precizie de 0,029° (0,0005"/in, 0,5 mm/m) în poziție standard.

10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Descriere	Lungime (cm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Magnetică 40 cm	40	1	1	**4932464854**	4058546227999	67,50	80,33
Magnetică 60 cm	60	1	1	**4932464855**	4058546228002	82,50	98,18
Magnetică 100 cm	100	1	1	**4932464856**	4058546228019	101,80	121,14
Magnetică 180 cm	180	1	1	**4932464857**	4058546228026	167,60	199,44
Nivelă subțire Slim Box 40 cm	40	1	1	**4932459090**	4002395282432	45,00	53,55
Nivelă subțire Slim Box 60 cm	60	1	1	**4932459091**	4002395282449	55,00	65,45
Nivelă subțire Slim Box 80 cm	80	1	1	**4932459092**	4002395282456	75,00	89,25
Nivelă subțire Slim Box 100 cm	100	1	1	**4932459093**	4002395282463	85,00	101,15
Nivelă subțire Slim Box 120 cm	120	1	1	**4932459094**	4002395282470	95,00	113,05
Nivelă subțire Slim Box 180 cm	180	1	1	**4932459095**	4002395282487	135,00	160,65
Nivelă subțire Slim Box 200 cm	200	1	1	**4932459590**	4058546027629	150,00	178,50

Nivele dreptar pentru beton REDSTICK™

- Tehnologia SHARPSITE™ pentru flacon cu bulă îmbunătățește vizibilitatea acesteia.
- Profilul ergonomic, de forma găurii de cheie, asigură o durabilitate maximă și o priză continuă de-a lungul întregii nivele.
- Bază lată din magneziu pentru o nivelare și o curățare îmbunătățite.
- Marginile de lucru dedicate includ o muchie rotundă și una pătrată pentru tăierea și finisarea betonului.
- Sistemul cu flacon cu bulă cu contrast ridicat este ușor de curățat și optimizează vizibilitatea.
- Zona din jurul flaconului este optimizată pentru aplicații de nivelare și pentru o curățare ușoară.
- Înclinarea flaconului pentru 1/8″ & 1/4″ (1% & 2%).

30 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Descriere	Lungime (cm)	Mânere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
60 cm, fără magnet	60	0	1	1	**4932459893**	4058546030650	371,50	442,09
120 cm, fără magnet	120	0	1	1	**4932459894**	4058546030667	563,16	670,16
180 cm, fără magnet	180	0	1	1	**4932459895**	4058546030674	790,90	941,17

Nivele turnate sub presiune REDCAST

- 2 flacoane cu bulă acrilice solide. Rezistente la impact și la radiațiile solare UV.
- Două tălpi Heavy Duty tip „nicovală“ din aluminiu turnat pentru lovituri de drișcă în timpul lucrului.
- Indicator pentru diametrul burghiului în profilul nivelei, de la 5 la 12 mm.
- Suprafața de măsurare frezată cu precizie asigură acuratețe maximă.
- Orificiu rezistent pentru depozitare.
- Acuratețe garantată prin certificat emis de terțe părți VPA.
- Precizie de 0,029° (0,0005 ″/in, 0,5 mm/m).

10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Descriere	Lungime (cm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Nivelă turnată sub presiune REDCAST™ 60 cm	60	1	1	**4932459098**	4002395283118	122,60	145,89
Nivelă turnată sub presiune REDCAST™ 80 cm	80	1	1	**4932459099**	4002395283125	180,90	215,27

Nivelă cu flacon cu bulă cu blocare Torpedo

- Tehnologia SHARPSITE™ pentru fiolă îmbunătățește vizibilitatea acesteia.
- Flacon cu bulă reglabil la 360° cu blocare. Identifică și repetă orice unghi necesar pe șantier. Blochează flacon cu bulă pentru menținerea preciziei înăuntru și în afara buzunarului/genții.
- Magneți din pământ rar amplificați pentru o forță maximă de aderență.
- Flacoane ranforsate cu plumb. Flacoanele cu blocare robuste, acrilice asigură o durabilitate maximă.
- Corpul din aluminiu turnat rezistă oricăror condiții de lucru.
- Suprafața de măsurare frezată cu precizie asigură acuratețe maximă.
- Orificiu pentru șnur, pentru utilizare cu majoritatea programelor de prevenție.
- Precizie de 0,029° (0,0005 ″/in, 0,5 mm/m).

30 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Descriere	Lungime (cm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Nivelă cu flacon cu bulă cu blocare Torpedo	25	1	1	**4932459096**	4002395282494		

Nivelă Billet Torpedo

- Magneți din pământ rar amplificați pentru o forță maximă de aderență.
- Zonă de vizualizare mărită. Citire ușoară la înclinație de 3 mm (1/8”) sau 6 mm (1/4”) per 0,3 m (1 picior) în oricare direcție.
- Flacoanele acrilice ranforsate asigură o durabilitate maximă.
- Loc liber pentru sudură. Nivelare ușoară peste îmbinări sudate pe conducte sau alte materiale.
- Canelură în formă de V optimizată pentru stabilitate pe conducte din materiale neferoase.
- Margine gradată gravată cu laser pentru efectuarea rapidă de măsurători pe materiale.
- Design subțire, conic pentru o manevrare ușoară în buzunare și genți.

10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Descriere	Lungime (cm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Nivelă Billet Torpedo	17	1	1	**4932459097**	4002395283101		

Nivelă de buzunar

- Flacon cu bulă ajustabil la 360° pentru citirea unghiurilor.
- Mecanism de blocare pentru utilizare repetată în și în afara buzunarului/ genții.
- Magneți din pământuri rare amplificați pentru o forță maximă de aderență.
- Canelură în formă de V pentru stabilitate pe conducte.
- Muchie frezată pentru asigurarea preciziei.
- Dimensiune compactă pentru ușurință în utilizare pe șantier.

10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Descriere	Lungime (cm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Nivelă de buzunar	7.8	1	6	**4932459597**	4058546027698	6 13	6 13

Nivelă de buzunar Minibox

- Nivela ușoară, din aluminiu, poate fi transportată cu ușurință în centura pentru scule sau în buzunar.
- Flacon cu bulă acrilică, robustă. Flacoane rezistente la impact și la radiațiile solare UV.
- Capace pentru protecție împotriva șocurilor.
- Precizie de 0,029° (0,0005 ″/in, 0,5 mm/m) în poziție standard.
- Acuratețe garantată prin certificat emis de terțe părți VPA.

10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Descriere	Lungime (cm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Nivelă de buzunar Minibox 10 cm	10	1	10	**4932459100**	4002395283446		

Markere INKZALL™

- Rămâne ascuțit, nu se turtește sau tocește când este apăsat.
- Vârf acrilic, ideal pentru suprafețe rugoase precum OSB și beton.
- Markerul continuă să scrie după 72 de ore timp în care capacul nu a fost pus.
- Pentru utilizare pe beton, lemn, metal, placaj, OSB, plastic.
- Poate fi utilizat pe suprafețe umede, uleioase, prăfuite, ruginite sau cu reziduuri.
- Uscare rapidă - pătare redusă pe suprafețe din PVC sau metal.
- Corp subțire pentru utilizare în spații înguste.
- Clip pentru agățare la casca de protecție, la pantaloni sau salopetă.
- Capac cu deschidere ușoară cu o singură mână.
- Orificiu pentru șnur
- Design anti rostogolire - nu se va rostogoli de pe suprafețele pe care este așezat.

	Descriere	Culoare	Tip	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Marker INKZALL™ negru*	Negru	1 mm	1	36	**48223100**	045242319473	4,40	5,24
②	Marker INKZALL™ roșu*	Roșu	1 mm	1	36	**48223170**	045242355259	3,90	4,64
③	Marker cu vârf subțire cu stylus	Negru	1 mm	1	1	**48223101**	045242297436	36,80	43,79
④	Marker cu vârf lat	Negru	1- 4,8 mm	1	1	**48223103**	045242333608	10,70	12,73
⑤	Marker cu vârf subțire INKZALL™	Negru	0.6 mm	4	1	**48223154**	045242479764	25,90	30,82
⑥	Marker INKZALL™ colorate Albastru, roșu, verde și negru		1 mm	4	1	**48223106**	045242333585	18,30	21,78

* Se pot comanda doar în unități de ambalaj (ce conțin 36 x 48223100). Cantitatea minimă de comandă este de 36 buc. (= 1 unitate de ambalaj). Pentru comenzi mai mari de 36 buc. a se comandă multiplu de 36 buc. (ex.72, 108, 144, 180…)

①

②

③

④

⑤

⑥

Marker cu vopsea INKZALL™

- Marker acționat cu valvă.
- Vârf acrilic, durabil pentru cele mai solicitante condiții de mediu: temperatură a suprafețelor de la -10° până la + 145°.
- Scrie pe suprafețe închise la culoare pe care markerele obișnuite nu ar fi vizibile.
- Poate fi utilizat pe suprafețe rugoase, murdare și unsuroase.
- Pentru utilizare pe beton, țevi de culoare neagră, aluminiu, PVC, oțel și oțel inoxidabil, cauciuc și anvelope.
- Uscare în 10 secunde.
- Rezistent la apă și razele UV.
- Marker permanent. Rezistă până la 6 luni.
- Corp metalic pentru rezistență în condiții de șantier.
- Vopsea fără xilen.
- IMPORTANT: Agitați markerul asigurându-vă că are capacul pus. Îndepărtați capacul și pompați cu atenție până când vopseaua se scurge din vârful markerului.

①

②

③

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Marker cu vopsea albă INKZALL™	1	12	**48223711**	045242363360	14,60	17,37
②	Marker cu vopsea galbenă INKZALL™	1	12	**48223721**	045242363377	14,60	17,37
③	Marker cu vopsea neagră INKZALL™	1	12	**48223731**	045242363384	14,60	17,37

Evidențiatoare INKZALL™

- Vârful rezistent rămâne ascuțit mai mult timp.
- Fără pătare sau scurgere.
- Vopsea netoxică, certificare ASTM D 4236.
- Ideal pentru planșe de arhitectură, etichete, hârtie de birou.
- Design anti rostogolire pentru o aderență mai bună pe suprafețe netede.
- Clip pentru agățare la casca de protecție: evidențiatoarele INKZALL™ pot fi agățate la cască, pantaloni, salopetă etc.
- Orificiu pentru șnur, de ex. pentru agățarea evidențiatoarelor INKZALL™ la curea.

①

②

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Evidențiator INKZALL™ - galben	5	1	**48223201**	045242482573	27,90	33,20
②	Evidențiator INKZALL™ - color	5	1	**48223206**	045242482580	27,90	33,20

Marker cu vîrf fin INKZALL

- Vârf aprox.0.6mm
- Rezistent la înfundare
- Principalele aplicații marcarea etichetelor pentru firele electrice, adăugare de comentarii pe planurile de arhitectură

① ②

	Descriere	Culoare	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Marker negru cu vârf subțire INKZALL™	Negru	4	1	**48223164**	045242479818	30,80	36,65
②	Marker color cu vârf subțire INKZALL™	Negru, roșu și albastru	4	1	**48223165**	045242479825	30,80	36,65

Cuțit utilitar tip flip FASTBACK™

- Deschiderea lamei se poate efectua cu o singură mână. Utilizatorul poate deschide lama cu o singură mână, dintr-o singură mișcare, pentru o acționare ușoară.
- Cârlig integrat. Le permite utilizatorilor să facă tăieri fără a expune lama.
- Schimbare a lamelor fără folosirea altor unelte. Reduce timpul de inactivitate pe teren pentru schimbarea lamelor.
- Sistem dezizolare cabluri. Elimină necesitatea folosirii unei unelte suplimentare.
- Design subțire. Este ușor de purtat în buzunar.
- Sistem de prindere la centură pentru o depozitare ușoară.

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Cuțit FASTBACK™	1	6	**48229901**	045242367047	59,00	70,21
②	Cuțit utilitar FASTBACK™ tip flip cu magazie pentru lame	1	1	**48221903**	045242292547	74,50	88,66
③	Cuțit utilitar FASTBACK™, compact	1	1	**48221906**	045242359196	43,80	52,12

Cuțit pliabil FASTBACK™

- Mecanismul de apăsare și basculare permite deschiderea cu o singură mână.
- Lama din oțel inoxidabil poate fi reascuțită.
- Vârful ascuțit permite o străpungere controlată și o tăiere cu margini netede.
- Butonul de blocare menține lama în poziție deschisă.
- Orificiu pentru șnur.
- Clemă pentru curea în formă de cablu pentru acces rapid fără a distruge buzunarele.
- Dimensiune compactă care permite transportul ușor în buzunar.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cuțit pliabil FASTBACK™	1	1	**48221990**	045242296842	80,30	95,56

Cuțit cu lamă fixă

NOU

- Cuțitul cu lamă fixă este proiectat pentru fixarea optimă a muchiei și durabilitate.
- Lamă de 4″(101mm) din oțel inoxidabil, optimizată, pentru a rămane ascuțită un timp mai îndelungat
- Lama complet metalică conferă durabilitate în tăieri dificile.
- Mânerul ergonomic conferă siguranță și prindere confortabilă.
- Orificiu pentru șnur pentru a fi legat ușor.
- Teacă turnată durabilă cu agățătoare pentru curea, pentru a fi la îndemână.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cuțit cu lamă fixă	1	1	**4932464828**	4058546227739	102,20	121,62

Cuțit cu lamă fixă " Hawkbill"

NOU

- Cuțitul cu lamă fixă Hawkbill este ideal pentru decojirea cablurilor și sârmelor.
- Lama din oțel inoxidabil este optimizată pentru a se păstra ascuțită mai mult timp.
- Coada integral metalică conferă durabilitate pentru tăieri dificile.
- Mânerul mare și ergonomic este conceput pentru utilizare confortabilă cu mănuși.
- Orificiu pentru șnur pentru a fi legat ușor.
- Husă turnată, durabilă, cu clip pentru curea, pentru acces ușor.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cuțit cu lamă fixă Hawkbill	1	1	**4932464829**	4058546227746	102,20	121,62

Cuțite utilitare pliabile Hardline™

- Lama din oțel D2 Premium asigură o mai bună rezistență la coroziune. Puternică și rezistentă la uzură, lama rămâne ascuțită mai mult timp.
- Lamă de 75 mm netedă / zimțată și vârf de perforat. Ideal pentru despicarea materialelor, iar vârful permite o perforare controlată.
- Deschidere basculantă cu sistem de lagăre: poate fi deschis doar cu 2 mâini.
- Mecanismul de blocare cu cadru din oțel menține lama în poziție deschisă.
- Mâner din nylon armat cu fibre de sticlă și oțel inoxidabil.
- Butonul de blocare menține lama în poziție deschisă.
- Orificiu pentru șnur.
- Clema pentru curea reversibilă permite transportul în mâna dreaptă sau stângă.

	Descriere	Tipul de lamă	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Cuțit utilitar cu lamă netedă Hardline™	Lamă netedă	1	1	**48221994**	045242477043	155,00	184,45
②	Cuțit utilitar cu lamă zimțată Hardline™	Lamă zimțată	1	1	**48221998**	045242359165	155,00	184,45

Cuțit cu lamă fixă HARDLINE™

NOU

- Lama de 127 mm (5″), din oțel AUS-8, îi permite să își păstreze tăișul ascuțit mai mult timp, reducând necesitatea ascuțirii de către utilizator.
- Coada integral metalică conferă durabilitate pentru tăieri dificile.
- Mâner supraturnat pentru o apucare sigură și puternică și orificiu pentru șnur.
- Teacă durabilă, în mai multe poziții, pentru opțiune flexibilă de transport și acces rapid.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cuțit cu lamă fixă HARDLINE™	1	1	**4932464830**	4058546227753	335,80	399,60

Cuțit utilitar cu lamă retractabilă

- Activare a lamei din lateral: Reduce riscul de expunere accidentală a lamei.
- Sistem dezizolare cabluri: Elimină necesitatea folosirii unei unelte suplimentare.
- Schimbare a lamelor fără folosirea altor unelte: Economisiți timp atunci când schimbați lamele.
- Spațiu de depozitare a lamelor: Suport magnetic pentru 5 lame.
- Heavy Duty: Corp integral metalic cu mâner cauciucat pentru mai mult confort și pentru a preveni alunecarea.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cuțit utilitar cu lamă retractabilă	1	6	**48229910**	045242367054	43,90	52,24

Cutter de siguranță cu lamă auto-retractabilă

- Mecanism de retragere automată: Lama se retrage atunci când butonul este eliberat.
- Cele două poziții ale lamei îi permit utilizatorului să controleze adâncimea tăieturii.
- Suportul de depozitare a lamelor asigură depozitarea comodă a până la 5 lame în interiorul mânerului.
- Schimbare a lamelor fără folosirea altor unelte: Economisiți timp atunci când schimbați lamele. Mecanismul cu șurub permite schimbarea lamei rapid și fără unelte suplimentare.
- Heavy Duty: Corp durabil, integral metalic.
- Sistem dezizolare cabluri: Elimină necesitatea folosirii unei unelte suplimentare. Se pot dezizola cabluri de până la Ø 5 mm²

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cutter de siguranță cu lamă auto-retractabilă	1	1	**48221915**	045242296873	62,90	74,85

Lame universale pentru cuțit utilitar

- Metal cu strat de carbură de fier pentru o durată de exploatare mai mare.
- Unghi de tăiere optimizat pentru precizie.
- Tăișuri extra ascuțite pentru tăieturi mai curate.
- Lamele sunt protejate și ușor accesibile din cutia de depozitare.

①/②

Descriere	Lungime totală (mm)	Înălțime (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Lame universale pentru cuțit utilitar	62	19	50	1	**48221950**	045242344444	85,20	101,39
			5	1	**48221905**	045242268061	6,00	7,14
② Lame tip cârlig pentru cuțit utilitar	62	19	50	1	**48221952**	045242286980	89,10	106,03
③ Lame cuțit utilitar pentru carton (rotunjite).	62	19	5	1	**48221934**	045242286942	4,00	4,76

Cutter

- Blocator metalic* pentru o rezistență maximă și o durată de exploatare mai mare.
- Mecanism de blocare cu filet* care permite reglarea mai rapidă a lamei.
- Mecanism culisant de autoblocare** pentru reglarea mai rapidă a lamei.
- Clema de buzunar** îndepărtează segmentele de lamă.
- Mânerul asigură o aderență foarte bună și este rezistent la acțiunea acetonei.
- Pânză din carbură de fier pentru o durată de exploatare mai mare, un tăiș mai ascuțit și tăieturi mai curate.
- *cuttere 18 mm / 25 mm
- **cutter 9 mm

Descriere	Latimea lamei (mm)	Numarul de segmente al lamei	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Cutter 9 mm	9	13	1	1	**48221960**	045242296811	15,70	18,68
② Cutter 18 mm	18	8	1	1	**48221961**	045242296798	27,40	32,61
③ Cutter 25 mm	25	7	1	1	**48221962**	045242296828	29,50	35,11

Lame cutter

- Suport robust, reutilizabil cu acces facil la lame.
- Geometrie optimizată a unghiului de tăiere pentru o precizie îmbunătățită a tăierii.
- Carbură de fier pentru o durată de exploatare mai mare.
- Tăișuri ultra ascuțite pentru tăieturi mai curate.



Descriere	Latimea lamei (mm)	Numarul de segmente al lamei	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Lame cutter 9 mm	9	13	10	1	**48229109**	045242288649	14,50	17,26
② Lame cutter 18 mm	18	8	10	1	**48229118**	045242288656	22,00	26,18
③ Lame cutter 25 mm	25	7	10	1	**48229125**	045242288663	29,50	35,11

Cutter de siguranță

- Reduce riscul de rănire prin tăiere datorită profilului îngropat al lamei care previne contactul cu degetele.
- Reduce distrugerile accidentale în cutii sau pachete.
- Designul cu două cârlige asigură o durată de exploatare de două ori mai mare decât cutterele cu o singură lamă.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cutter de siguranță	1	1	**48221916**	045242495337	11,90	14,16

Fierăstrău PVC

- Mâner integral din metal pentru cea mai bună durabilitate.
- Schimbare fără scule a pânzei: de până la 10 ori mai rapidă.
- Mâner turnat pentru confort sporit.
- Design compact.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Fierăstrău PVC	1	1	**48220212**	045242467518	83,20	99,01
Pânză de schimb fierăstrău PVC	1	1	**48220222**	045242467532	43,90	52,24

Fierăstrău compact

- Schimbare fără scule a pânzei, de până la 10 ori mai rapidă.
- Design compact, ideal pentru tăieri versatile în spații înguste.
- Lungime ajustabilă a pânzei pentru tăieri la nivel mai ușoare.
- Mâner cauciucat turnat pentru confort sporit.
- Acceptă pânze de 12”.
- Se livrează cu pânză 10” / 24 TPi.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Fierăstrău compact	1	1	**48220012**	045242204571	57,10	67,95

Fierăstrău pliabil pentru gips-carton

- Schimbare fără scule a pânzei - de până la 10 ori mai rapidă.
- Pânză pliabilă - depozitare mai ușoară și mai sigură.
- Mâner cu înveliș turnat cauciucat - confort sporit.
- Acceptă toate pânzele Sawzall® - mai multă versatilitate.
- Se livrează cu pânză 18 TPi, 150 mm.

Descriere	Lungimea pânzei (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Fierăstrău pliabil pentru gips-carton	150	1	1	**48220305**	045242204618	78,40	93,30

Fierăstrău

- Cadru din metal rezistent la efort mare (25.000 Psi / 113 kg).
- Mânerul turnat asigură o priză sigură și confort pentru utilizator.
- Spațiu de depozitare intern pentru pânze suplimentare.
- Se livrează cu pânză 12” / 24 TPi.
- Acceptă pânze până la 12”.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Fierăstrău	1	1	**48220050**	045242362226	109,40	130,19

Fierăstrău pentru gips-carton

- Pânză de 150 mm pentru gips-carton. Lama groasă și puternică îl face mult mai rezistent pentru tăieri cu intrare directă.
- Acoperire împotriva coroziunii.
- Mâner cu înveliș turnat cauciucat. Crește confortul la utilizare și previne alunecările accidentale.
- Găuri integrate pentru tăiat gips-carton. Îi permite utilizatorului să lărgească rapid găurile sau să netezească marginile găurilor.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Fierăstrău pentru gips-carton	1	6	**48229304**	045242480555		

Foarfeci șantier

- Tăiș din carbură de fier pentru durabilitate maximă. Durată de exploatare mai mare comparativ cu oțelul inoxidabil.
- Lame placate cu crom pentru protecție maximă împotriva ruginii.
- Parte centrală integral din metal: construcție în întregime din metal pentru protecție în cazul căzăturilor și ruperii mânerelor.
- Tehnologia de blocare a șurubului protejează lamele împotriva slăbirii, pentru a asigura o tăiere de precizie.
- Mânere cu bucle mari pentru a permite utilizarea cu mânuși.
- Adâncitură pentru degetul arătător pentru un confort sporit.
- Marcaje inscripționate cu laserul pe marginea lamelor pentru a permite efectuarea măsurătorii și tăierii dintr-o singură acțiune.
- Foarfece încovoiat pentru șantier cu lame micro-zimțate pentru durabilitate maximă și aderență mai bună.
- Foarfece încovoiat pentru șantier cu cap înclinat la 60° care îi permite utilizatorului să țină mâna deasupra materialului care trebuie să fie tăiat.

Descriere	Lungime totală (mm)	Lungimea pânzei (mm)	Greutate [g]	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Foarfecă dreaptă	230	95	180	1	1	**48224044**	045242347483	80,30	95,56
② Foarfecă curbată	240	115	230	1	1	**48224043**	045242347476	91,00	108,29

Foarfece pentru tablă

- Locaș pentru degetul mare și arătător pentru un confort sporit și mai puțină oboseală. Permite utilizatorului să taie tabla cu ușurință și cu un risc mai mic de accidentare.
- Tăișurile zimțate previn alunecarea în timpul tăierii.
- Mai puțină oboseală a mâinii la tăierea materialelor mai groase. Design cu acțiune de pârghie compusă.
- Fălcile cu arc se deschid automat în timpul utilizării făcând tăierea mai rapidă și mai puțin obositoare.
- Placate cu crom pentru protecție împotriva ruginii și pentru o durată de exploatare mai mare. Extra întărit la 65 HRC.
- Fabricate din aliaj de oțel forjat pentru cea mai bună durabilitate - oțel Cr.
- Mecanism de închidere cu o singură mână.
- Design subțire pentru a nu se agăța în materiale.
- Identificare triplă a direcției de taiere - pe cap, pe mâner și pe coduri de culori.
- Mânere ergonomice cu sistem de prindere turnat pentru mai mult confort și durabilitate prelungită.
- Foarfece pentru tablă: Pentru tăieturi scurte, drepte si curbe. Ideală pentru tăieri cu rază îngustă și crestături.
- Foarfece încovoiat: Pentru tăieturi continue lungi și drepte sau curbate. Capul înclinat la 45° ține mâna utilizatorului departe de materialul care este tăiat.
- Foarfece pentru tablă extrem de lungi: pentru tăieturi mai lungi și mai drepte dintr-o singură mișcare.

①

②

③

④

	Directie taiere	Lungime totală (mm)	Lungime muchie (mm)	Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm)	Capacitate max. taiere otel (mm)	Greutate [g]	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Foarfece pentru tablă: Pentru tăieturi scurte, drepte si curbe. Ideală pentru tăieri cu rază îngustă și crestături.											
	Drept (galben)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	**48224530**	045242503643	61,90	73,66
	Dreapta (verde)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	**48224520**	045242503636	61,90	73,66
	Stânga (roșu)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	**48224510**	045242503629	61,90	73,66
②	Foarfece încovoiat: Pentru tăieturi continue lungi și drepte sau curbate. Capul înclinat la 45° ține mâna utilizatorului departe de materialul care este tăiat.											
	Drept (galben)	260	37	1.0	0.6	430	1	1	**48224532**	045242503674	79,40	94,49
	Dreapta (verde)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	**48224522**	045242503667	79,40	94,49
	Stânga (roșu)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	**48224512**	045242503650	79,40	94,49
③	Foarfece pentru tablă extrem de lungi: pentru tăieturi mai lungi și mai drepte dintr-o singură mișcare.											
	Drept (galben)	310	76	1.0	0.6	450	1	1	**48224537**	045242503681	86,20	102,58
	Stânga (offset)	290	63	1.0	0.6	450	1	1	**48224538**	045242503698	103,60	123,28
④	**Set foarfece pentru tablă (3buc.)** 48224510, 48224530 și 48224520						3	1	**48224533**	045242503735	134,60	160,17

Mini cutter pentru țevi din cupru

- Mecanism de reglare brevetat.
- Rolele cromate pentru durabilitate și performanță crescute asigură cea mai buna protecție împotriva ruginii din clasa sa.
- Mânerul rotund, ușor de prins, asigură o reglare mai rapidă și o utilizare mai ușoară cu o singură mână.
- Design compact pentru a tăia țevi în zone greu accesibile.

Descriere	Capacitate maximă de tăiere în țeavă de cupru [mm]	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Mini cutter pentru țevi din cupru, 15 mm	3 - 15	1	1	**48229250**	045242521210	55,10	65,57
Mini cutter pentru țevi din cupru, 22 mm	3 - 22	1	1	**48229258**	045242521258	89,10	106,03
Mini cutter pentru țevi din cupru, 28 mm	3 - 28	1	1	**48229251**	045242521227	92,90	110,55

Cutter cu role pentru țevi din cupru

- Cutterele cu role pentru țevi din cupru sunt proiectate pentru tăieri mai drepte și mai curate.
- Designul cu 4 role asigură tăieri precise și împiedică deplasarea.
- Rolele cromate pentru durabilitate și performanță crescute asigură cea mai buna protecție împotriva ruginii din clasa sa.
- Mecanism de reglare fină.
- Alezor încorporat care permite debavurarea rapidă și ușoară.
- Roată de schimb integrată în mâner.

Descriere	Capacitate maximă de tăiere în țeavă de cupru [mm]	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cutter cu role pentru țevi din cupru, 28 mm	3 - 28	1	1	**48229259**	045242521265	144,40	171,84
Cutter cu role pentru țevi din cupru, 42 mm	3 - 42	1	1	**48229252**	045242521234	239,30	284,77
Cutter cu role pentru țevi din cupru, 67 mm	16 - 67	1	1	**48229253**	045242521241	338,20	402,46

Lame mașină tăiat țevi

- Lame de schimb pentru cuțit tăiat cabluri.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Lame cutter țevi cupru	2	1	**48224256**	045242356256	41,40	49,27
Cuțite pentru țevi oțel inoxidabil	4	1	**4932464511**	4058546224561	239,30	284,77

Debavurator manual

- Asigură o debavurare ușoară a țevilor din cupru și PVC.
- Construcție integral din metal pentru o durabilitate mai mare în condițiile dure de șantier.
- Lamă tratată termic și acoperită cu oxid negru pentru o durată de exploatare mai mare.
- O clemă rezistentă la glisare permite depozitarea ușoară în buzunarul utilizatorului sau în trusa cu scule pentru acces rapid.

①

②

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Debavurator manual	1	1	**48224255**	045242356249	43,80	52,12
② Lame debavurator	3	1	**48224257**	045242356263	36,10	42,96

Clește pentru tăiat plastic

- Taie PEX, PB, MDP, PE, conductori electrici din plastic, conducte pneumatice, țevi de preaplin din plastic, furtunuri din cauciuc, furtunuri din silicon de până la Ø 25 mm.
- Lama în formă de V permite efectuarea de tăieturi rapide și drepte și previne distrugerea materialului.
- Lama din oțel inoxidabil poate fi înlocuită.
- Construcție robustă - parte centrală din metal, de la cap și până la mânere pentru o durată de exploatare maximă.
- Indentațiile de pe cap permit dezizolarea cuplajelor.
- Cap rezistent la coroziune.
- Mecanism de blocare cu o singură mână: scula rămâne închisă cât timp este în săculețul ei. Acționare cu arc dar ușor de deschis.
- Mânere ergonomice cu sistem de prindere turnat pentru mai mult confort și durabilitate prelungită.
- Indicator al gradului de incarcare a acumulatorului si LED pentru iluminarea eficienta a spatiului de lucru
- Functioneaza cu toti acumulatorii Milwaukee® M12™

	Descriere	Capacitate max. taiere tevi (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	Clește pentru tăiat plastic	25	1	1	**48224202**	045242343133	118,10	140,54
	Lamă de schimb		1	1	**48224203**	045242343140	20,30	24,16

Dispozitiv tăiat PVC cu clichet

- Lamă din oțel inoxidabil durabil, cu protecție împotriva ruginii pentru mai multe tăieturi.
- Mâner confortabil pentru un confort sporit în timpul muncii.
- Eliberarea rapidă a lamei permite o viteză mai mare în timpul muncii.
- Blocare a lamei cu o singură mână.
- Orificiu pentru șnur care îmbunătățește siguranța muncii.
- Lame înlocuibile.
- Potrivit pentru: pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf, pe.

	Descriere	Capacitate max. taiere tevi (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Dispozitiv tăiat PVC cu clichet 42 mm	42	1	1	**4932464172**	4058546221171	289,00	343,91
①	Dispozitiv tăiat PVC cu clichet 63 mm	63	1	1	**4932464173**	4058546221188	290,60	345,81
②	Lamă cutter PVC cu clichet 42 mm		1	1	**48224211**	045242477012	169,00	201,11
②	Lamă cutter PVC cu clichet 63 mm		1	1	**48224216**	045242477036	212,10	252,40

Cutter tăiat cabluri

- Cea mai bună calitate a tăierii din clasa sa: capete cu fălci teșite. Tăiere precisă și curată a cablurilor.
- Mânere confortabile: mai confortabile decât cele imersate în plastic. Mânerele nu se vor desprinde.
- Design forjat: rezistență a sculei în medii agresive.
- Protecție împotriva ruginii: finisajul din oxid negru protejează împotriva ruginii.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cutter tăiat cabluri	1	1	**48226104**	045242356140	96,80	115,19

Cleşti pentru fier-beton

NOU

- Lame din oţel forjate pentru un tăiş rezistent şi durabil.
- Mănere confortabile aderente ce nu se zgîrie sau nu alunecă.
- Şuruburi de reglare a lamei ce asigură performanţă ridicată şi durată de exploatare îndelungată
- Orificii pentru şnur.

Descriere	Latimea lamei (mm)	Capacitate de tăiere pentru materiale cu duritate HRC 31 (Ø Max mm)	Capacitate de tăiere pentru materiale cu duritate HRC 48 (Ø Max mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preţ Net recomandat în lei	Preţ Brut recomandat în lei
Cleşti fier-beton 14“	13	8	5	1	1	**4932464827**	4058546227722	112,30	133,64
Cleşti fier-beton 24“	13	11	8	1	1	**4932464826**	4058546227715	193,70	230,50

Cleşte pentru tăiat buloane şi fier-beton

NOU

- Extensie POWERMOVE™a mânerelor pentru tăieri uşoare în aplicaţii dificile.
- Lame din oţel forjate pentru tăişuri rezistente şi durabile.
- Cap pivotant pentru reglarea unghiului.
- Mânere confortabile aderente ce nu se zgârie şi nu alunecă.
- Orificii pentru şnur.

Descriere	Latimea lamei (mm)	Capacitate de tăiere pentru materiale cu duritate HRC 31 (Ø Max mm)	Capacitate de tăiere pentru materiale cu duritate HRC 48 (Ø Max mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preţ Net recomandat în lei	Preţ Brut recomandat în lei
Cleşte extensibil de tăiat buloane 14˝/18˝	13	8	5	1	1	**4932464850**	4058546227951	214,10	254,78
Cleşte extensibil de tăiat buloane 24˝/30˝	13	11	8	1	1	**4932464851**	4058546227968	308,10	366,64

Clește pentru scos cuie

- Muchie din carbură de fier: durată de exploatare mai mare a lamei.
- Mânere confortabile: mai confortabile decât cele imersate în plastic. Mânerele nu se vor desprinde.
- Cap neted. Nu va lăsa urme pe suprafață în timpul aplicațiilor de tragere/smulgere.
- Design forjat: rezistență a sculei în medii agresive.
- Protecție împotriva ruginii: finisajul din oxid negru protejează împotriva ruginii.

Descriere	Lungime (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Clește pentru scos cuie	180	1	1	**48226407**	045242356096	83,20	99,01

Clește dezizolare cabluri, 5 în 1

- Dezizolator cabluri: dezizolează cabluri de dimensiunile: 0,75 mm², 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm².
- Tăietor cabluri: cu tăișuri curbate, întărite cu laser.
- Clește: potrivit pentru prinderea și îndoirea cablurilor.
- Debavurator - muchii de debavurare pe capul cleștelui pentru țevi de la 12 mm până la 25 mm.
- Dispozitiv de răsucire încorporat - funcție de răsucire pentru cabluri.
- Închidere basculantă cu o singură mână: utilizare facilă cu o singură mână. Scula rămâne închisă cât timp se află în săculeț. Acționare cu arc pentru o deschidere ușoară.
- Protecție împotriva ruginii: crește durata de exploatare a sculei prin reducerea coroziunii.
- Aliaj de oțel forjat: pentru rezistență și durabilitate maxime.

Lungime totală (mm)	Capacitate deizolare (mm²)	Max. Capacitatea de tăiere în firul mediu dur (mm)	Max. capacitatea de tăiere în firul dur (mm)	Capacitate max. taiere cablu (mm)	Grosime falci (mm)	Diametru max. cap debavurare (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
190	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0	2.5	2.5	6.0	4	25	1	1	**48229079**	045425212720	105,50	125,55

Clește Lineman's Heavy Duty

- Pentru aplicații universale de prindere și tăiere.
- Design de mare forță - mânere lungi pentru putere maximă de tăiere și rezistență.
- Debavurator - debavurarea capetelor de țeavă până la 25 mm. Nu este nevoie de unelte suplimentare.
- Extractor de cuie - prindere puternică și forță mare.
- Tăișuri durabile întărite cu laser: taie sârmă, bolțuri, șuruburi și cuie. Extra întărite la 64 HRC.
- Zonă de prindere zimțată pentru prindere și tragere puternică.
- Fabricat din oțel aliat cu crom vanadiu pentru o durabilitate ridicată și protecție eficientă împotriva ruginii.
- Mânere ergonomice cu sistem de prindere turnat pentru mai mult confort și durabilitate prelungită.
- Cu funcție de sertizare.

Max. capacitatea de tăiere în firul dur (mm)	Capacitatea de tăiere a firului moale (mm)	Lungime totală (mm)	Greutate [g]	Diametru max. cap debavurare (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
3.0	4.6	250	480	25	1	1	**48226100**	045242342228	93,90	111,74

Clește cu nas lung

- Clește cu nas lung: potrivit pentru operațiuni de prindere, îndoire și ajustare în spații greu accesibile.
- Dezizolator cabluri: se pot dezizola cabluri de până la 2,5 mm.
- Debavurator - se pot debavura capete de țeavă până la 20 mm. Nu este nevoie de unelte suplimentare.
- Extractor de cuie
- Fălci zimțate pentru o aderență îmbunătățită și un control excelent.
- Tăișuri durabile întărite cu laser. Extra întărit la 64 HRC.
- Fabricat din aliaj crom vanadiu pentru o durabilitate ridicată și protecție eficientă împotriva ruginii.
- Mânere ergonomice cu sistem de prindere turnat pentru mai mult confort și durabilitate prelungită.

Lungime totală (mm)	Max. capacitatea de tăiere în firul dur (mm)	Diametru cablu (mm)	Lungime falci (mm)	Greutate [g]	Diametru max. cap debavurare (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
210	2.5	6.0	51	255	18	1	1	**48226101**	045242342211	107,50	127,93

Clești cu tăiș lateral

- Pentru întrebuințări multiple.
- Protecție a vârfului - vârfurile sunt șlefuite pentru protejarea tăișului în cazul unei căderi.
- Design de mare forță - mânere lungi pentru putere maximă de tăiere și rezistență.
- Debavurator - debavurarea capetelor de țeavă până la 25 mm. Nu este nevoie de unelte suplimentare.
- Capul înclinat la 15° permite tăierea la nivel, poate fi utilizat ca extractor de cuie pentru o smulgere și extragere mai ușoară și mai rapidă.
- Tăișuri durabile întărite cu laser. Extra întărit la 64 HRC. Taie sârmă, bolțuri, șuruburi și cuie.
- Fabricat din oțel forjat aliat cu crom vanadiu pentru o durabilitate ridicată și protecție eficientă împotriva ruginii.
- Mânere ergonomice cu sistem de prindere turnat pentru mai mult confort și durabilitate prelungită.

Lungime totală (mm)	Max. capacitatea de tăiere în firul dur (mm)	Capacitatea de tăiere a firului moale (mm)	Lungime falci (mm)	Greutate [g]	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
160	2.5	4.0	22	195	1	1	**48226106**	045242342181	73,60	87,58
180	3.0	4.0	26	246	1	1	**48226107**	045242342198	78,40	93,30

Clești pentru instalatori cu reglare rapidă

- Pentru strângerea, fixarea și prinderea pieselor de prelucrat.
- Ajustare prin apăsarea unui buton pentru o prindere rapidă și fermă.
- Poziții de ajustare la scară precisă pentru o prindere precisă. Mai puțin timp de nefuncționare și mai multă eficiență.
- Buton cu blocare automată pentru o ajustare rapidă și fermă.
- Fălci cu profil V pentru o prindere mai fermă, o fixare mai precisă și pentru o alunecare redusă. Dinți special călițI la 60 HRC.
- Fabricat din aliaj forjat de nichel și oțel pentru o durabilitate ridicată și protecție eficientă împotriva ruginii.
- Mânere ergonomice cu sistem de prindere turnat pentru mai mult confort și durabilitate prelungită.
- Design special al capului și mânerelor. Nu este nevoie de unelte suplimentare.
- Disponibil în 3 dimensiuni pentru utilizare optimă.
- Design subțire și ergonomic pentru a permite accesul în spații înguste.

Lungime totală (mm)	Lungimea totala [inch]	Capacitate max. taiere tije (mm)	Capacitate max. taiere tevi (mm)	Greutate [g]	Diametru max. cap debavurare (mm)	Diametru max. brat debavurare (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
200	8	30	32	250	38	25	1	1	**48226208**	045242342235	79,40	94,49
250	10	36	42	425	51	25	1	1	**48226210**	045242342242	92,90	110,55
300	12	50	60	660	70	25	1	1	**48226212**	045242342259	115,20	137,09

Clește cu autoblocare TORQUE LOCK

- TORQUE LOCK™ - permite reglarea si eliberarea ușoara a materialelor plate și rotunde . Poate fi aplicată o forță suplimentară pe șurubul TORQUE LOCK™ pentru o aderență mai bună și mai sigură. Poate fi de asemenea utilizat în scopul agățării și depozitării.
- Fălci călite : o mai bună forță de aderență pe material
- Protecție împotriva ruginii - placare cu crom crește durata de viață prin reducerea coroziuni
- Design cu pîrghie pentru de eliberare pentru utilizare comodă pe șantier.
- Cleștii MAXBITE™ au o geometrie specială a fîlcilor pentru o apucare maximă.

	Lungime totală (mm)	Lungimea totala [inch]	Tip de fălci	Capacitatea max. de deschidere a falcilor [mm]	Deschiderea maxima a falcilor (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	170	7	MAXBITE™	–	38	1	1	**48223607**	045242358328	52,20	62,12
②	250	10	MAXBITE™	–	50	1	1	**48223610**	045242358311	54,20	64,50
③	127	5	Curbate	–	26	1	1	**48223422**	045242358250	47,80	56,88
④	170	7	Curbate	–	38	1	1	**48223421**	045242358243	52,20	62,12
⑤	250	10	Curbate	–	51	1	1	**48223420**	045242325276	49,30	58,67
⑥	250	10	Fălci drepte	30	–	1	1	**48223510**	045242324996	58,00	69,02
⑦	100	4	Fălci lungi	42	–	1	1	**48223504**	045242358281	49,30	58,67
⑧	150	6	Fălci lungi	52	–	1	1	**48223506**	045242358274	52,20	62,12
⑨	230	9	Fălci lungi	76	–	1	1	**48223509**	045242358267	55,10	65,57

TORQUE LOCK™ cleşte menghină

- TORQUE LOCK™ - permite reglarea si eliberarea uşoara a materialelor plate şi rotunde . Poate fi aplicată o forţă suplimentară pe şurubul TORQUE LOCK™ pentru o aderenţă mai bună şi mai sigură. Poate fi de asemenea utilizat în scopul agăţării şi depozitării.
- Fălci călite : o mai bună forţă de aderenţă pe material
- Protecţie împotriva ruginii - placare cu crom creşte durata de viaţă prin reducerea coroziunii
- Design cu pîrghie pentru de eliberare pentru utilizare comodă pe şantier.

	Lungime totală (mm)	Lungimea totala [inch]	Tip de fălci	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preţ Net recomandat în lei	Preţ Brut recomandat în lei
①	230	9	Capete normale adânci	1	1	**48223533**	045242472680	84,20	100,20
②	480	18	Capete normale adânci	1	1	**48223529**	045242472697	156,90	186,71
③	280	11	Capete normale	1	1	**48223531**	045242325115	74,50	88,66
④	480	18	Capete normale	1	1	**48223530**	045242472673	124,90	148,63
⑤	230	9	Capete pivotante adânci	1	1	**48223523**	045242358304	88,10	104,84
⑥	280	11	Capete pivotante	1	1	**48223521**	045242325054	79,40	94,49
⑦	480	18	Capete pivotante	1	1	**48223520**	045242358298	124,90	148,63

TORQUE LOCK™



Cleşte pentru fixarea foilor de tablă TORQUE LOCK™

- TORQUE LOCK™: Reglare mai rapidă şi eliberare uşoară a materialelor plate. Posibilitatea de aplicare a unei forţe mai mari şurubului TORQUE LOCK™ pentru o aderenţă mai bună şi mai sigură. Poate fi utilizat şi pentru agăţare / depozitare.
- Fălci călite: o mai bună forţă de aderenţă pe materialele de construcţii.
- Protecţie împotriva ruginii: placarea cu crom creşte durata de exploatare prin reducerea coroziunii.
- Design cu eliberare cu mâner: mâner standard pentru eliberare pentru comoditate pe şantier.
- Cleştele realizează cu uşurinţă o multitudine de sarcini de îndoire, ştanţare, sertizare.
- Este ideal pentru fixarea pieselor din tablă.

TORQUE LOCK™

Descriere	Lungime totală (mm)	Lungimea totala [inch]	Capacitatea max. de deschidere a falcilor [mm]	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preţ Net recomandat în lei	Preţ Brut recomandat în lei
Cleşte pentru fixarea foilor de tablă TORQUE LOCK™	200	8	42	1	1	**48223540**	045242358335	82,30	97,94

Cheie cu lanț TORQUE LOCK™

- TORQUE LOCK™: Reglare mai rapidă și eliberare ușoară a materialelor rotunde. Posibilitatea de aplicare a unei forțe mai mari șurubului TORQUE LOCK™ pentru o aderență mai bună și mai sigură. Poate fi utilizat și pentru agățare / depozitare.
- Protecție împotriva ruginii: placarea cu crom crește durata de exploatare prin reducerea coroziunii.
- Design cu eliberare cu mâner: mâner standard pentru eliberare pentru comoditate pe șantier.
- Cleștele cu autoblocare cu lanț se fixează și se blochează în jurul obiectelor de orice formă.
- Se ajustează rapid în orice direcție cu ajutorul clichetului.

Descriere	Lungime totală (mm)	Lungimea totala [inch]	Deschiderea maxima a falcilor (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cheie cu lanț TORQUE LOCK™	270	9	79	1	1	**48223542**	045242472727	98,70	117,45

Seturi chei combinate

- Partea de cheie fixă cu cap deschis cu fălci MaxBite reduce curbarea și ruperea.
- Mâner rotunjit I-Beam pentru o priză confortabilă.
- Depozitare optimizată: set de 7 buc. cu mâner pentru transport. Set de 15 buc. în tăvi pentru depozitare facilă în sertarele trusei de scule.
- Marcaje evidențiate cu cerneală pentru o mai bună vizibilitate.
- Cap înclinat la 15° pentru o mai bună accesibilitate.
- Aliaj de crom și oțel, placaj cu crom.

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	**Set 7 buc chei combinate MAX BITE™, sistem metric** 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	**4932464257**	4058546222024	231,60	275,60
②	**Set 15 buc chei combinate MAX BITE™, sistem metric.** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	**4932464258**	4058546222031	483,60	575,48
③	**Set 7 buc chei combinate MAX BITE™, sistem imperial.** $^{3}/_{8}$″,$^{7}/_{16}$″,$^{1}/_{2}$″,$^{9}/_{16}$″,$^{5}/_{8}$″,$^{11}/_{16}$″,$^{3}/_{4}$″	7	1	**48229407**	045242499038	254,80	303,21
④	**Set 15 buc chei combinate MAX BITE™, sistem imperial.** $^{1}/_{4}$″, $^{9}/_{32}$″, $^{5}/_{16}$″, $^{11}/_{32}$″, $^{3}/_{8}$″, $^{7}/_{16}$″, $^{1}/_{2}$″, $^{9}/_{16}$″, $^{5}/_{8}$″, $^{11}/_{16}$″, $^{3}/_{4}$″, $^{13}/_{16}$″, $^{7}/_{8}$″, $^{15}/_{16}$″, 1″	15	1	**48229415**	045242499021	568,70	676,75

①

②

③

④

SETURI DE CHEI COMBINATE CU CLICHET MAX BITE™

NOU

- 144 de poziții ale dinților ce conferă unghi de lucru de 2.5 grade permițând accesul în spații înguste
- Clichet dublu durabil pentru durată de utilizare mai mare
- Mâner rotunjit I-Beam pentru mânuire confortabilă
- Marcaje cu cerneală pentru o mai bună vizibilitate
- Din oțel aliat cu Crom și cromate

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	Set de chei combinate cu clichet MAX BITE™ sistem metric (7buc.)						
①	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	**4932464993**	4058546229382	417,60	496,94
	Set de chei combinate cu clichet MAX BITE™ sistem metric (15buc.)						
②	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	**4932464994**	4058546229399	979,70	1165,84

①

②

Cheater - clește reglabil pentru țevi

- Premieră mondială: design cu 3 lungimi - mod 10″/250 mm pentru spații înguste, mod 18″/450 mm pentru aplicații universale, mod 24″/600 mm pentru forță maximă.
- Profil suprapus al fălcilor pentru o fixare sigură pe țevi și îmbinări.
- Arcuri elicoidale duble pentru rezistență și durată de exploatare maximă.
- Mâner ergonomic pentru confort maxim. Nu va răni palma utilizatorului.
- Design ergonomic tip cârlig al fălcilor - pentru desprinderea ușoară de pe piesa de lucru.
- Fălci călite pentru o durabilitate sporită și o mai bună aderență.
- Orificiu pentru șnur.

Descriere	Lungime totală (mm)	Lungimea totala [inch]	Deschiderea maxima a falcilor (mm)	Deschiderea maxima a falcilor [inch]	Greutate [g]	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Clește pentru țevi ajustabil	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	1	1	**48227314**	045242342402	253,80	302,02

Chei pentru țevi din oțel și aluminiu

- Profil suprapus al fălcilor pentru o fixare sigură pe țevi și îmbinări.
- Arcuri elicoidale duble pentru rezistență și durată de exploatare maximă.
- Mâner ergonomic pentru confort maxim. Nu va răni palma utilizatorului.
- Fălci călite pentru o durabilitate sporită și o mai bună aderență.
- Orificiu pentru șnur.

	Descriere	Lungime totală (mm)	Lungimea totala [inch]	Deschiderea maxima a falcilor (mm)	Deschiderea maxima a falcilor [inch]	Greutate [g]	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	Clește pentru țevi din aluminiu, 250 mm	250	10	38	1.5	598	1	1	**48227210**	045242342372	134,60	160,17
	Clește pentru țevi din aluminiu, 300 mm	300	12	51	2	816	1	1	**48227212**	045242342389	155,00	184,45
①	Clește pentru țevi din aluminiu, 350 mm	350	14	51	2	1076	1	1	**48227214**	045242342396	174,30	207,42
	Clește pentru țevi din aluminiu, 450 mm	450	18	63	2.5	1630	1	1	**48227218**	045242342419	249,00	296,31
	Clește pentru țevi din aluminiu, 600 mm	600	24	76	3	2644	1	1	**48227224**	045242342426	348,80	415,07
	Clește pentru țevi din oțel, 250 mm	250	10	38	1.5	916	1	1	**48227110**	045242342334	115,20	137,09
	Clește pentru țevi din oțel, 300 mm	300	12	51	2	1270	1	1	**48227112**	045242342341	134,60	160,17
②	Clește pentru țevi din oțel, 350 mm	350	14	51	2	1627	1	1	**48227114**	045242342358	155,00	184,45
	Clește pentru țevi din oțel, 450 mm	450	18	63	2.5	2531	1	1	**48227118**	045242342365	229,60	273,22

①

②

Chei ajustabile

- Șurub pentru reglare precisă, cu fileturi exacte și toleranțe ridicate. Fălcile nu vor aluneca în timpul utilizării.
- Placare cu crom pentru cea mai bună protecție împotriva ruginii și pentru durabilitate sporită.
- Mâner ergonomic rotunjit pentru o priză confortabilă și mai puțină presiune asupra palmei.
- Cap subțire pentru acces în spații înguste.
- Fălcile paralele nu vor aluneca sau deteriora suprafețele.
- Marcaje în inch și mm gravate cu laserul pentru o ajustare exactă.
- Cheia reglabilă 8″ (48227508) are fălci extrem de largi de 38 mm pentru o capacitate mai mare a fălcii în medii restrânse.
- Orificiu pentru șnur.

	Lungime totală (mm)	Lungimea totala [inch]	Deschiderea maxima a falcilor (mm)	Grosime falci (mm)	Grosimea vârfului [mm]	Greutate [g]	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	150	6	24.5	11.5	7,7	186	1	1	**48227406**	045242356225	54,20	64,50
	200	8	30	14	8,7	353	1	1	**48227408**	045242356218	71,60	85,20
	200	8	40	14	8,1	385	1	1	**48227508**	045242356232	78,40	93,30
	250	10	36.5	16	9,9	535	1	1	**48227410**	045242356201	86,20	102,58
	300	12	42.5	17	10,8	748	1	1	**48227412**	045242356195	108,40	129,00
	380	15	46	22	13,5	1,470	1	1	**48227415**	045242356188	177,20	210,87
②	150 mm (48227406) și 250 mm (48227410)						2	1	**48227400**	045242358823	121,00	143,99

①

②

Cheie de instalator

- Design compatibil cu cheile cu clichet: acceptă chei cu clichet 3/8″.
- Design pentru forță ridicată: asigură un cuplu ridicat pentru desfacerea dispozitivelor de fixare blocate.
- Mâner rotund: mai confortabil decât modelul pătrat.
- Mâner ușor de reglat: cea mai mare capacitate de reglare din clasa sa.

Descriere	Deschiderea cheii (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cheie de instalator compactă	10 - 32	1	1	**48227001**	045242366170	130,70	155,53
Cheie de instalator	32 - 65	1	1	**48227002**	045242366187	166,60	198,25

Cheie reglabilă pentru țeavă

NOU

- Fabricate din oțel aliat cu crom vanadiu și călite în ulei pentru durabilitate conform DIN 5234.
- Fălci subțiri, în formă de S, cu un unghi de 45° pentru acces în spații înguste.
- Fălci asimetrice, dințate, călite prin inducție pentru o aderență maximă.
- Design al mânerului în formă de I pentru forță maximă.

Lungime totală (mm)	Capacitate Țeavă [ØMax. mm]	Greutate [g]	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
340	52	965	1	1	**4932464576**	4058546225216	193,70	230,50
450	67	1570	1	1	**4932464577**	4058546225223	241,30	287,15
550	83	3000	1	1	**4932464578**	4058546225230	386,70	460,17

Set chei tubulare Tradesman 3/8"

- Antrenor cu clichet cu cap pivotant.
- Profil subțire pentru un acces mai bun.
- Chei tubulare cu profil pătrat compatibile cu cheile combinate.
- Soluție de depozitare organizată și portabilă.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Set chei tubulare Tradesman 3/8".						
Chei tubulare 3/8": 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 și 19 mm. Antrenor clichet 3/8". Prelungitor 152 mm. Adaptoare: de la 1/4" la 3/8" și de la 3/8" la 1/4"	12	1	**48229001**	045242495078	289,80	344,86

Antrenor cu clichet și chei tubulare - seturi

NOU

- Design cu 90 de dinți și unghi de lucru de 4 grade pentru spații înguste de lucru.
- Se livrează cu un taler interior, detașabil, proiectat perfect pentru depozitare.
- Cheile tubulare sunt marcate pe zona plată pentru vizibilitate și citire ușoară.
- Design integral metalic pentru durabilitate maximă.
- Zone FOUR FLAT™ pe cheia tubulară ce împiedică rotirea.
- Capul de antrenare cu profil subțire împreună cu brațul de antrenare conferă accesibilitate îmbunătățită.

	Descriere	Cuprins	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Antrenor cu clichet 1/4″ + 28 buc chei tubulare sistem metric	Chei tubulare standard: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Chei tubulare de impact: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	28	1	**4932464943**	4058546228880	262,90	312,85
②	Antrenor cu clichet″ + set de chei tubulare sisteme metric și imperial (50 buc)	Chei tubulare standard: 5/32″,3/16″, 7/32″1/4″,9/32″5/16″,11/32″,3/8″,7/16″,1/2″, 9/16″, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm , 7 mm , 8 mm , 9 mm , 10 mm , 11 mm , 12 mm , 13 mm , 14 mm, 15 mm / Chei tubulare impact: 5/32″,3/16″,7/32″,1/4″,9/32″,5/16″11/32″,3/8″,7/16″,1/2″,9/16″, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	50	1	**4932464944**	4058546228897	377,20	448,87
③	Set antrenor cu clichet 3/8″ + chei tubulare sistem metric (32 buc)	Chei tubulare standard: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, Chei tubulare de impact: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	32	1	**4932464945**	4058546228903	403,40	480,05
④	Antrenor cu clichet 3/8″ + set chei tubulare metric și imperial (56buc)	Chei tubulare standard: 1/4″,5/16″, 3/8″,7/16″,1/2″,9/16″,5/8″,11/16″,3/4″,13/16″,7/8″,5/16″, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Chei tubulare de impact: 1/4″,5/16″,3/8″,7/16″,1/2″, 9/16″,5/8″,11/16″,3/4″,13/16″,7/8″,5/16″, 6 mm, 7 mm , 9 mm , 10 mm , 11 mm , 12 mm , 13 mm , 14 mm , 15 mm , 16 mm , 17 mm , 18 mm , 19 mm	56	1	**4932464946**	4058546228910	586,30	697,70

①

②

③

③

Antrenoare cu clichet

NOU

- Design cu 90 de dinți cu unghi de lucru de 4 grade pentru spații de lucru înguste.
- Capul de antrenare cu profil îngust împreună cu brațul de antrenare permit mai ușor accesul.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Antrenor cu clichet 1/4″	1	1	48229014	045242513017	143,64	170,93
Antrenor cu clichet 3/8″	1	1	48229038	045242513024	176,04	209,49

Șurubelniță cu clichet, Multi-bit, 10 în 1

- Șurubelniță cu construcție ergonomică, cu o lungime de 152 mm și prindere 1/4″ Hex (la recepție), cu dezizolator cablu și dispozitiv răsucire încorporate.
- Șurubelniță cu clichet integral metalică, cu cuplu mare, pentru o viteză de două ori mai mare și un control sporit.
- Biți lungi de 88 mm, compatibili cu mașinile electrice.
- Biți cu vârfuri călite: durabilitate pentru o priză sigură și o durată de exploatare mai mare.
- Depozitare tip revolver a biților în interiorul mânerului.
- Biți placați cu crom, cu protecție împotriva ruginii pentru industria navală.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Șurubelniță cu clichet, Multi-bit, 10 în 1 - Universală PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / Cap crestat 0.8 x 5.5 mm	1	12	**48222311**	045242352135	87,10	103,65
Șurubelniță cu clichet, Multi-bit, 10 în 1 - Hex Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm	1	12	**48229306**	045242467310	87,10	103,65

Șurubelnițe VDE

- VDE testate la 10.000 V și garantate la 1.000 V.
- Oțel de calitate superioară cu molibden și vanadiu pentru cea mai bună flexibilitate și durată de exploatare.
- Vârfuri frezate pe CNC pentru o precizie ridicată, o compatibilitate optimă și efect de alunecare redus.
- Vârf negru, fosfatat pentru aderență și rezistență la coroziune.
- Mâner din 2 componente cu o parte moale pentru o manevrare confortabilă.
- Design cu 3 colțuri pentru aderență bună și un transfer maxim al puterii.
- Design subțire la vârf pentru aplicații cu putere/cuplu redus și pentru lucrări electrice de finețe.
- Recepție gravată cu laser pe capătul șurubelniței pentru o identificare ușoară.
- Mâner cu 3 gulere pentru a preveni rostogolirea.

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
	SL 0,4 x 2,5 x 75	1	1	**4932464034**	4058546219796	22,20	26,42
	SL 0,5 x 3 x 100	1	1	**4932464035**	4058546219802	24,10	28,68
	SL 0,6 x 3,5 x 100	1	1	**4932464036**	4058546219819	24,10	28,68
	SL 0,8 x 4 x 100	1	1	**4932464037**	4058546219826	24,10	28,68
	SL 1,0 x 5,5 x 125	1	1	**4932464038**	4058546219833	27,00	32,13
	SL 1,2 x 6,5 x 150	1	1	**4932464039**	4058546219840	29,00	34,51
	SL 1,2 x 8 x 175	1	1	**4932464040**	4058546219857	43,50	51,77
	SL 0,5 x 3 x 65	1	1	**4932464041**	4058546219864	25,10	29,87
	PH0 x 60	1	1	**4932464042**	4058546219871	27,00	32,13
	PH1 x 80	1	1	**4932464043**	4058546219888	28,00	33,32
	PH2 x 100	1	1	**4932464044**	4058546219895	28,00	33,32
	PH3 x 150	1	1	**4932464045**	4058546219901	43,50	51,77
	PZ0 x 60	1	1	**4932464046**	4058546219918	27,00	32,13
	PZ1 x 80	1	1	**4932464047**	4058546219925	28,00	33,32
	PZ2 x 100	1	1	**4932464048**	4058546219932	28,00	33,32
	PZ3 x 150	1	1	**4932464049**	4058546219949	43,50	51,77
	T10 x 60	1	1	**4932464050**	4058546219956	31,90	37,96
	T15 x 75	1	1	**4932464051**	4058546219963	32,80	39,03
	T20 x 100	1	1	**4932464052**	4058546219970	32,80	39,03
	T25 x 100	1	1	**4932464053**	4058546219987	37,70	44,86
	T30 x 100	1	1	**4932464054**	4058546219994	37,70	44,86
	PH/SL1 x 80	1	1	**4932464055**	4058546220006	29,90	35,58
	PH/SL2 x 100	1	1	**4932464056**	4058546220013	30,90	36,77
	PZ/SL1 x 80	1	1	**4932464057**	4058546220020	29,90	35,58
	PZ2/SL2 x 100	1	1	**4932464058**	4058546220037	30,90	36,77
	SW6 x 125	1	1	**4932464059**	4058546220044	57,10	67,95
	SW7 x 125	1	1	**4932464060**	4058546220051	61,90	73,66
	SW8 x 125	1	1	**4932464061**	4058546220068	61,90	73,66
	SW9 x 125	1	1	**4932464062**	4058546220075	64,80	77,11
	SW10 x 125	1	1	**4932464063**	4058546220082	67,70	80,56
	SW11 x 125	1	1	**4932464064**	4058546220099	84,20	100,20
	SW13 x 125	1	1	**4932464065**	4058546220105	85,20	101,39
①	**Set 5 buc șurubelnițe VDE** SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 și tester tensiune	5	1	**4932464066**	4058546220112	117,20	139,47
②	**Set 1 - 7 buc șurubelnițe VDE** SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 și tester tensiune	7	1	**4932464067**	4058546220129	146,20	173,98
	Set 2 - 7 buc șurubelnițe VDE SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2 și tester tensiune	7	1	**4932464068**	4058546220136	146,20	173,98

①

②

Clești VDE

NOU

- Scule certificate VDE (DIN EN/IEC 60900) . Testate la 10,000 volți și garantate la 1,000 volți. Testate la -40°C.
- Cuțitele din oțel sunt forjate în întregime, călite și temperate pentru o mai mare durabilitate. Suprafața gri-titan nu reflectă și asigură rezistență maximă la coroziune.
- Muchii tăietoare călite prin inducție pentru a tăia materiale din cele mai dure.
- Îmbinare prelucrată cu precizie pentru o transmitere maximă a puterii cu o pîrghie optimă pentru o muncă ușoară și fără efort.
- Prindere ergonomică cu suprafață moale pentru o mânuire confortabilă și o bună aderență.

	Descriere	Lungime totală (mm)	Capacitate debitare sârmă foarte dură 2300N/mm² [ØMax. mm]	Capacitate debitare sârmă dură 1800N/m [Ø Max. mm]	Capacitate debitare sârmă moale 220N/mm² [Ø Max. mm]	Capacitate debitare cablu Al și Cu [Ø Max. mm]	Capacitate [mm]	Capacitate Țeavă [ØMax. mm]	Greutate [g]	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Dispozitiv VDE tăiere cabluri	160	-	-	-	16	-	-	185	1	1	**4932464562**	4058546225070	130,70	155,53
		210	-	-	-	25	-	-	315	1	1	**4932464563**	4058546225087	184,00	218,96
②	Clește VDE cu nas lung și vârfuri rotunde	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	1	1	**4932464564**	4058546225094	106,50	126,74
③	Clește VDE cu nas lung 45° și vârfuri rotunde	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	1	1	**4932464565**	4058546225100	111,30	132,45
④	Clește VDE cu tăiș lateral	145	-	1.7	5	8	-	-	160	1	1	**4932464566**	4058546225117	91,00	108,29
		160	-	2	6	11	-	-	210	1	1	**4932464567**	4058546225124	95,80	114,00
		180	-	2.5	7	13	-	-	240	1	1	**4932464568**	4058546225131	101,70	121,02
⑤	Clește VDE Heavy Duty cu tăiș lateral	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	1	1	**4932464569**	4058546225148	116,20	138,28
		200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	1	1	**4932464570**	4058546225155	124,90	148,63
⑥	Clește VDE combinat	165	-	2	4	10	-	-	180	1	1	**4932464571**	4058546225162	92,00	109,48
		180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	1	1	**4932464572**	4058546225179	95,80	114,00
⑦	Clește VDE pentru dezizolare	160	-	-	-	0.75mm² - 6mm²	-	-	180	1	1	**4932464573**	4058546225186	101,70	121,02
⑧	Clește VDE pentru pompă de apă	240	-	-	-	-	50	50	395	1	1	**4932464574**	4058546225193	121,00	143,99
⑨	Set 3 clești VDE- cu tăiș lateral (160mm), cu nas lung (205 mm), combinat (180 mm)								660	3	1	**4932464575**	4058546225209	283,80	337,72



Chei magnetice pentru piulițe Hollowcore™

- Hollowcore™ adâncime nelimitată pentru șuruburi lungi și tije filetate (în curs de brevetare).
- Capetele magnetice ale șurubelniței asigură o îmbinare sigură a piuliței în aplicații de fixare.
- NOUTATE LA NIVEL MONDIAL - capul universal al șurubelniței se potrivește la de 4 ori mai multe tipuri de șuruburi - pătrate, 12 puncte, 8 puncte, hexagonale.
- Îndepărtează șuruburi ruginite și deteriorate.
- Marcaje colorate pentru identificare rapidă pe șantier.
- Coada cu sistem de prindere hexagonal asigură forță suplimentară.
- Placate cu crom pentru o durabilitate maximă.
- Coada din oțel forjat asigură o durată de exploatare și o durabilitate mai mare.

	Mărimea (mm)	Codul culorilor	Capacitatea tijelor filetate pentru ancore	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	5	Black		1	1	**48222531**	045242294428	46,00	54,74
②	5.5	Brown	M3	1	1	**48222532**	045242294435	46,00	54,74
③	6	Red	M3.5	1	1	**48222533**	045242294442	46,00	54,74
④	7	Orange	M4	1	1	**48222534**	045242294459	46,00	54,74
⑤	8	Yellow	M5	1	1	**48222535**	045242294466	46,00	54,74
⑥	10	Blue	M6	1	1	**48222536**	045242294473	46,00	54,74
⑦	13	Orange	M8	1	1	**48222537**	045242294480	46,00	54,74

Set instrumente cu cârlig și vârf ascuțit

- Miez integral metalic pentru mai mare durabilitate și protecție împotriva ruginii.
- Cozile placate cu crom reduc coroziunea și asigură o protecție superioară împotriva ruginii.
- Mânerul cu priză confortabilă și striațiile efectuate cu precizie sporesc controlul asupra sculei și confortul utilizatorului.
- Livrate în tavă de depozitare cu acces ușor pentru depozitarea pe termen lung a sculelor.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Set instrumente cu cârlig și vârf ascuțit	4	1	**48229215**	045242508105	111,30	132,45

Ciocan cu vârf spintecat

- Echilibru precis pentru o mai bună manevrare.
- Construcție cu aderență de durată.
- Mânerul cu profil L rezistă la îndoire în aplicații de scoatere a cuielor.
- Ciocanul cu vârf spintecat produce mai puține daune atunci când extrage cuie.
- Cap magnetic pentru siguranță în utilizare.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Ciocan cu vârf spintecat 20 oz /14“.	1	1	**4932464028**	4058546219734	132,70	157,91

Set leviere

NOU



- Design in formă de I pentru o pătrundere mai puternică cu 40%
- Structură integral metalică ce imbunătățește durabilitatea
- Capul de lovire îmbunătățește efectul de pârghie atunci când lucrează în spații strânse și dificile
- Mânerul confortabil cu trei colțuri pentru o aderență mai bună
- Tijele sunt cromate în întregime pentru creșterea durabilității
- Design in formă de gheară curbată reduce deteriorarea în cazul in care se extrag cuie

Cuprins	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
200mm - 300mm - 450mm - 600mm	1	1	48229214	045242508099	289,80	344,86

Mănuși protecție lucrări demolare

- Palmele și vârfurile degetelor armate cu Armortex®. Durabilitate ridicată și protecție a mâinii.
- Tehnologie Smartswipe™ pentru încheietură. Tehnologia capacitivă pentru zona încheieturii permite utilizarea dispozitivelor cu ecran tactil fără a scoate mănușa sau a utiliza degetele murdare.
- Căptușeală permeabilă. Asigură un confort maxim și permeabilitate.
- Protecție pentru încheieturile degetelor. Căptușeala TPR asigură protecția încheieturilor.
- Degetul mare din tricot plușat. Porțiune integrată pentru ștergerea transpirației/frunții.
- Sistem de închidere cu scai pentru o fixare sigură.
- Respectă cerințele Categoriei EC 2, EN 420 și EN 388 - 2221.
- Se pot spala la masina.
- Ajuta la prevenirea împotriva vibrațiilor excesive.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Mărimea 8 / M	1	1	**48229731**	045242479436	88,10	104,84
Mărimea 9 / L	1	1	**48229732**	045242479443	88,10	104,84
Mărimea 10 / XL	1	1	**48229733**	045242479450	88,10	104,84
Mărimea 11 / XXL	1	1	**48229734**	045242479467	88,10	104,84

Mănuși de protecție fără degete

- Concepute să asigure cea mai bună dexteritate la manevrarea obiectelor de dimensiuni reduse.
- Cusătură întărită la nivelul palmei și a degetului mare.
- Suport ușor, permeabil.
- Căptușeala care permite eliminarea transpirației asigură confort întreaga zi.
- Porțiune integrată pentru ștergerea transpirației.
- Sistem de închidere cu scai pentru o fixare sigură.
- Respectă cerințele Categoriei EC 2, EN 420 și EN 388.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Mărimea 8 / M	1	1	**48229741**	045242508730	81,30	96,75
Mărimea 9 / L	1	1	**48229742**	045242508747	81,30	96,75
Mărimea 10 / XL	1	1	**48229743**	045242508754	81,30	96,75
Mărimea 11 / XXL	1	1	**48229744**	045242508761	81,30	96,75

Mănuși de protecție FREE-FLEX

- Tehnologie SMARTSWIPE™ pentru încheietură, palmă și vârful degetelor.
- Mănuși flexibile și elastice.
- Suport ușor, permeabil.
- Cusătură întărită la nivelul degetului mare.
- Vârfurile degetelor oferă o mare dexteritate.
- Porțiune integrată pentru ștergerea transpirației.
- Respectă cerințele Categoriei EC 2, EN 420 și EN 388.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Mărimea 8 / M	1	1	**48229711**	045242508693	70,60	84,01
Mărimea 9 / L	1	1	**48229712**	045242508709	70,60	84,01
Mărimea 10 / XL	1	1	**48229713**	045242508716	70,60	84,01
Mărimea 11 / XXL	1	1	**48229714**	045242508723	70,60	84,01

Rucsac esențial pentru loc de muncă

NOU

- Construit din material balistic de 1680D cu fermoare robuste asigură o durabilitate ridicată.
- Baza turnată, dură permite rucsacului să ramână vetrical și reduce pătrunderea apei și a murdăriei.
- Curea reglabilă la piept și curele pentru atașarea de saci suplimentari.
- Curele căptușite și ventilate distribuie greutatea pentru mai mult confort și performanță la locul de muncă.
- 48 de buzunare in total incluzând 2 buzunare pentru instrumente cu înveliș de protecție.
- Rucsacul asigură o organizare de excepție.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Rucsac șantier	1	1	**4932464833**	4058546227784	435,00	517,65

Rucsac șantier

- Construcție durabilă din nylon balistic 1680D.
- Baza dură permite genții să stea în poziție verticală și asigură protecție în orice condiții de vreme.
- Curele căptușite, permeabile pentru confort și performanță maxime.
- Spațiu generos de depozitare - 35 de buzunare în total.
- Buzunar frontal pliabil pentru acces mai ușor și depozitare a articolelor mai voluminoase. Buzunar lateral pentru o sticlă cu apă.
- Peretele vertical pentru scule maximizează spațiul de depozitare, permițând depozitarea în vrac.
- Buzunarul pentru laptop asigură un spațiu de depozitare sigur pentru laptopuri/tablete și articole personale.
- Inelele exterioare permit depozitarea prin prindere cu cleme.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Rucsac șantier	1	1	**48228200**	045242333943	412,70	491,11

Rucsac constructor

- Construcție durabilă din nylon balistic 1680D.
- Curele căptușite pentru confort sporit și performanță îmbunătățită.
- Buzunarul pentru laptop asigură un spațiu de depozitare sigur pentru laptopuri/tablete și articole personale.
- 18 buzunare organizatoare pentru opțiuni multiple.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Rucsac constructor	1	1	**4932464252**	4058546221973	389,50	463,51

Rucsac îngust

NOU

- Construit din material balistic de 1680D cu fermoare robuste asigură o durabilitate ridicată.
- Baza întarită protejează rucsacul de condițiile excesive de pe șantier.
- Curea reglabilă la piept și curele pentru atașarea de saci suplimentari.
- Curele căptușite și ventilate distribuie greutatea pentru mai mult confort și performanță la locul de muncă.
- 22 de buzunare incluzând și unul pentru electronice asigură organizare extremă

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Rucsac profil redus	1	1	**4932464834**	4058546227791	389,50	463,51

Geantă frigorifică pentru șantier

NOU

- Fabricată din material balistic 1680D și cu fermoare solide din metal pentru durabilitate crescută.
- Concepută special pentru a fi suficient de durabilă în condiții dificile de șantier.
- Geanta cu răcire e prevăzută cu strat termoizolant dublu și căptușeală rezistentă la scurgere, pentru a păstra temperatura scăzută până la 24 ore.
- O clemă de ruletă și un desfăcător pntru sticlă conferă o versatilitate de excepție.
- Curea de umăr întărită cu material metalic pentru durabilittae maximă.
- Buzunar tehnic și compartiment uscat pentru depozitarea tabletelor și a dispozitivelor electronice.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Geantă frigorifică pentru șantier	1	1	**4932464835**	4058546227807	260,60	310,11

Geantă electrician

- Construcție robustă din nylon balistic 1680D.
- Cusătură nituită dublă, mai puternică.
- Mânerul integrat permite transportul ușor și asigură un punct de ușor de agățare pe cele mai frecvente materiale de pe șantier.
- Baza solidă permite genții să stea în poziție verticală, chiar și atunci când este complet încărcată.
- Cataramele integrate îi permit utilizatorului să poarte geanta pe centura pentru scule.
- Inelele D metalice montate în centru permit reglarea uniformă a rucsacului pe bretele.
- Clema metalică pentru ruletă permite depozitarea în siguranță a ruletei pentru acces ușor.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Geantă electrician	1	1	**48228112**	045242509157	167,60	199,44

Centură cu ham pentru constructori

- Construcție robustă din nylon balistic 1680D.
- Cusătură nituită dublă, mai puternică.
- Hamul căptușit în 4 puncte distribuie greutatea pentru un confort de-a lungul întregii zile.
- Curele căptușite, permeabile pentru confort și performanță maxime.
- Mânerul integrat permite transportul ușor al rucsacului și asigură un punct de ușor de agățare pe cele mai frecvente materiale de pe șantier.
- Piesele de suspensie metalice permite agățarea accesoriilor.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Centură cu ham pentru constructori	1	1	**48228120**	045242333974	470,90	560,37

Ham căptușit pentru centură

- Bretele reglabile proiectate să se potrivească cu toți utilizatorii.
- Fabricate din materiale balistice 1680D.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Ham căptușit pentru centură	1	1	**48228145**	045242358212	139,40	165,89

Centură de lucru

- Elementele metalice de asamblare și construcția din nylon balistic 1680D asigură o durată de exploatare îndelungată.
- Prevăzut cu căptușeală de până la 152 mm (6”), acceptă scule de până la 143 mm (53”).

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Centură de lucru	1	1	**48228140**	045242358168	179,20	213,25

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

PACKOUT™

SISTEM MODULAR DE DEPOZITARE

VERSATIL, DURABIL

Sistemul de depozitare modular The Milwaukee® PACKOUT™ revoluționează transportarea, organizarea și depozitarea sculelor.
Proiectat pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a schimba și interconecta o gamă largă de cutii de scule de mare rezistență, organizatoare și lăzi de depozitat, în diferite configurații multiple

INDIVIDUALIZAȚI
ÎN ÎNTREGIME
DEPOZITAREA

23 CM
ROȚI PENTRU
ORICE FEL DE TEREN

BAZĂ
REZISTENTĂ
LA IMPACT

IP65
PROTECȚIE
EVALUATĂ

Set 3 buc PACKOUT

Cuprins	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1 x PACKOUT™ cutie depozitare cu roți, 1 x PACKOUT™ ladă , 1 x PACKOUT™ cutie	3	1	**4932464244**	4058546221898	1598,00	1901,62

Cărucior transport cutii scule PACKOUT™

- Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
- Construit din polimeri rezistenți la impact pentru durabilitate pe șantier.
- 113 kg greutate suportată.
- Mâner extensibil de uz industrial.
- Roți supradimensionateØ 228 mm pentru orice tip de teren.
- Protecție IP 65 ce ține la distanță apa și reziduurile de pe șantier.
- Colțuri metalice ranforsate.
- Cleme de blocare metalice ranforsate.
- Compartiment interior pentru organizare.
- Spațiu de aplicare pentru ONE-KEY™ TICK ™.

Descriere	Dimensiuni (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cărucior transport cutii scule PACKOUT™	560 x 410 x 480	1	1	**4932464078**	4058546220235	822,70	979,01

Cutie PACKOUT™

- Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
- Construit din polimeri rezistenți la impact pentru durabilitate pe șantier.
- Protecție IP 65 ce ține la distanță apa și reziduurile de pe șantier.
- Colțuri metalice ranforsate.
- Cleme de blocare metalice ranforsate.
- Compartimente interioare pentru organizare.
- Spațiu de aplicare pentru ONE-KEY™ TICK ™.
- Mâner de transport ranforsat pentru un transport mai ușor (doar la cutia mai mare)

①

②

Descriere	Dimensiuni (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
① Cutie transport mare PACKOUT™	560 x 410 x 290	1	1	**4932464079**	4058546220242	470,00	559,30
② Cutie PACKOUT™	560 x 410 x 170	1	1	**4932464080**	4058546220259	373,10	443,99

Organizator PACKOUT™

- Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
- Construit din polimeri rezistenți la impact pentru durabilitate pe șantier.
- Interiorul conține 10 cutii demontabile care pot fi montate pe materiale obișnuite pentru acces facil.
- Protecție IP 65 ce ține la distanță apa și reziduurile de pe șantier.
- Cutiile nu se deplasează în timpul transportului, împiedicând astfel amestecarea conținuturilor.

Descriere	Dimensiuni (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Organizator PACKOUT™	500 x 380 x 120	1	1	**4932464082**	4058546220273	221,90	264,06

Organizator compact PACKOUT™

- Parte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
- Construit din polimeri rezistenți la impact pentru durabilitate pe șantier.
- Interiorul conține 5 cutii demontabile care pot fi montate pe materiale obișnuite pentru acces facil.
- Protecție IP 65 ce ține la distanță apa și reziduurile de pe șantier.
- Cutiile nu se deplasează în timpul transportului, împiedicând astfel amestecarea conținuturilor.

Descriere	Dimensiuni (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Organizator compact PACKOUT™	250 x 380 x 120	1	1	**4932464083**	4058546220280	144,40	171,84

Organizator îngust PACKOUT™

NOU

- Componentă a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
- Fabricat din polimeri rezistenți la impact pentru a rezista pe șantier.
- Caracteristici interioare 2 coșuri mari și 8 coșuri mici. Toate coșurile conțin despărțitoare.
- Fără garnituri ce împiedică migrarea conținutului în interior în timpul transportului.
- Etanșare IP 65 împotriva ploii și a resturilor.

Descriere	Dimensiuni (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Organizator îngust PACKOUT™	500 x 380 x 65	1	1	**4932471064**	4058546286927	221,90	264,06

Organizator compact îngust PACKOUT™

NOU

- Componentă a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
- Fabricat din polimeri rezistenți la impact pentru a rezista pe șantier.
- Caracteristici interioare 1 coș mare și 4 coșuri mici. Toate coșurile conțin despărțitoare.
- Fără garnituri ce împiedică migrarea conținutului în interior în timpul transportului.
- Etanșare IP 65 împotriva ploii și a resturilor.

Descriere	Dimensiuni (mm)	Cantitate comandă	Cantitate pachet	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Organizator compact îngust PACKOUT™	250 x 380 x 65	1	1	**4932471065**	4058546286934	144,40	171,84

Geantă scule PACKOUT™

- Componentă a sistemului modular de depozitare PACKOUT
- Construită din material balistic 1680
- Bază turnată rezistentă la impact
- Elemente metalice de asamblare integral din metal
- Mâner durabil supraturnat

	Descriere	Dimensiuni (mm)	No. of pockets	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Geantă scule 25 cm	250 x 280 x 320	28	1	1	**4932464084**	4058546220297	289,80	344,86
②	Geantă scule 40 cm	250 x 400 x 320	31	1	1	**4932464085**	4058546220303	386,70	460,17
③	Geantă scule 50 cm	250 x 500 x 320	32	1	1	**4932464086**	4058546220310	444,80	529,31

①

②

③

Geantă PACKOUT™

NOU

- Componentă a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
- Fabricat din material balistic de 1680D pentru o durabilitate ridicată pe șantier.
- Pe bază de polimer rezistent la impact protejează conținutul de apă și murdărie
- Curea de umăr capitonată, mânere superior și lateral pentru transport adaptabil.

	Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Geantă PACKOUT™	1	1	**4932471066**	4058546286941	386,70	460,17
②	Geantă PACKOUT™ 50 cm	1	1	**4932471067**	4058546286958	444,80	529,31

①

②

Geantă tech PACKOUT™

NOU

- Componentă a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
- Fabricat din material balistic de 1680D pentru o durabilitate ridicată pe șantier.
- Pe bază de polimer rezistent la impact protejează conținutul de apă și murdărie
- 58 de buzunare în total. Buzunar pentru instrumente cu înveliș de protecție
- Depozitare sigură și protejată pentru laptopuri și tablete.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Geantă tech PACKOUT™	1	1	**4932471130**	4058546287580	642,70	764,81

Rucsac PACKOUT™

NOU

- Componentă a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
- Fabricat din material balistic de 1680D pentru o durabilitate ridicată pe șantier.
- 48 de buzunare.Buzunar pentru instrumente cu înveliș de protecție
- Pe bază de polimer rezistent la impact protejează conținutul de apă și murdărie și permite de asemenea ca rucsacul să rămână vertical.
- Spate supra căptușit, curea de piept, curea atașată pentru saci cilindrici și ham heavy duty pentru confort esențial pe șantier.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Rucsac PACKOUT™	1	1	**4932471131**	4058546287597	642,70	764,81

Geantă frigorifică pentru șantier PACKOUT™

NOU

- Componentă a sistemului modular de depozitare PACKOUT™.
- Cu o capacitate de 20 l, cu compartiment uscat și spațiu de depozitare pentru băuturi.
- Izolația suplimentară păstrează conținutul rece până la 24 de ore.
- Căptușeală alimentară ce împiedică scurgerile.
- Curea de umăr pentru transportare ușoară.

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Geantă frigorifică PACKOUT™	1	1	**4932471132**	4058546287603	433,80	516,22

Adaptor cutie HD PACKOUT;

Descriere	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Adaptor cutie HD PACKOUT™	1	1	**4932464081**	4058546220266	144,40	171,84

Cutii transport

Descriere			Metal sau plastic	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
Cutie transport pentru ciocane.	K 900,K 950		Cutie de plastic	1	1	**4931375502**	4002395752881		
Cutie transport pentru mașini canelat.	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	MFE 1500, MFE 1305,MF 1900	Cutie metal	1	1	**4932383357**	4002395357390	361,40	430,07

Cutii Heavy Duty

■ Cutii transport dotate cu încuietori și spumă.

Dimensiune Cutie HD	Dimensiuni (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1	475 x 358 x 132	1	1	**4932453385**	4002395146376	130,70	155,53
3	475 x 358 x 230	1	1	**4932453386**	4002395143634	167,60	199,44
Organizator accesorii pentru cutie HD		1	1	**4932451545**	4002395146581	183,10	217,89
Cutie HD 1 Universală. Se livrează cu inserție din spumă.		1	1	**4932459751**	4058546029234	179,20	213,25
Cutie HD 1 Universală cu logo-ul FUEL. Se livrează cu inserție din spumă.		1	1	**4932459206**	4002395287215	235,40	280,13
Încuietoare de rezervă.		2	1	**4932373252**	4002395347247	18,00	21,42
Adaptor cutie HD PACKOUT™		1	1	**4932464081**	4058546220266	144,40	171,84

Inserții pentru cutii Heavy Duty

Inserții Cutie HD	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
1	1	1	**4932440936**	4002395147588	37,80	44,98
3	1	1	**4932453379**	4002395148202	37,80	44,98
8	1	1	**4932453508**	4002395146390	37,80	44,98
9	1	1	**4932453507**	4002395143603	37,80	44,98
10	1	1	**4932453509**	4002395143610	37,80	44,98
11	1	1	**4932453510**	4002395143627	37,80	44,98
12	1	1	**4932453859**	4002395275649	56,10	66,76
13	1	1	**4932453855**	4002395275656	56,10	66,76
14	1	1	**4932453856**	4002395275663	56,10	66,76
15	1	1	**4932453857**	4002395275670	56,10	66,76
16	1	1	**4932453858**	4002395275687	56,10	66,76
17	1	1	**4932453860**	4002395275694	56,10	66,76
Inserție accesorii pentru cutie HD	1	1	**4932451546**	4002395146598	46,80	55,69

Inserții Cutie HD	Dimensiune Cutie HD	Compatibil cu kiturile Milwaukee	Număr articol	Cod EAN
1	1	M18 CDD-202X, M18 CPD-202X, M18 CDD-502X, M18 CPD-502X, M18 CIW12-502X, M18 CID-202X, M18 CID-502X	**4932440936**	4002395147588
3	1	M18 FDD-202X, M18 FDD-502X, M18 FPD-202X, M18 FPD-502X, M18 ONEPD-502X, M18 ONEDD-502X	**4932453379**	4002395148202
8	1	M18 CHIWF12-502X, M18 CHIWF34-502X, M18 CHIWP12-502X	**4932453508**	4002395146390
9	1	M18 CAG115X-502X, M18 CAG125X-502X, M18 CAG125XPD-502X	**4932453507**	4002395143603
10	1	M18 CRAD-502X	**4932453509**	4002395143610
11	1	M18 FIWF12-502X, M18 FID-502X, M18 ONEID-502X, M18 ONEIWP-502X, M18 ONEIWF-502X	**4932453510**	4002395143627
12	3	M18 CCS66-502X	**4932453859**	4002395275649
13	3	M18 CHX-502X	**4932453855**	4002395275656
14	3	M18 CHPX-502X	**4932453856**	4002395275663
15	3	M18 CSX-502X	**4932453857**	4002395275670
16	3	M18 CCS55-502X	**4932453858**	4002395275687
17	3	M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X	**4932453860**	4002395275694
Inserție accesorii pentru cutie HD			**4932451546**	4002395146598

SCULE DIN TITAN

Încă din anul 1849, sculele Stiletto® au fost recunoscute pe plan mondial pentru calitatea lor superioară. Stiletto® a fost prima companie care a introdus ciocanele din titan. Linia actuală de produse combină cea mai recentă tehnologie în materie de materiale, design și echilibru pentru a oferi utilizatorilor profesioniști o putere suplimentară, o forță uimitoare și o productivitate generală mai mare.

Durabilitate: Mai flexibil și rezistent la rupere decât oțelul. Acceptă impacturi mai dure fără a distorsiona forma generală a ciocanului. Design dintr-o singură bucată - putere integrată de la cap și până la mâner, asigurând cea mai bună stabilitate.

Rezistență la rugină: Ciocanele sunt utilizate în principal în aer liber. Titanul este 100% rezistent la coroziune.

Mai puțină oboseală: Titanul cântărește cu 45% mai puțin decât oțelul. Titanul are cel mai mare raport forță-greutate dintre toate metalele. Greutatea mai mică îi permite utilizatorului să lovească mai rapid, generând o viteză mai mare a capului, rezultând o mai mare putere. Ciocanele de titan bat cu 30% mai multe cuie cu același efort. Ciocanul ușor poate fi mânuit mai repede, solicită mai puțin corpul și nu compromite eficiența muncii.

Mai puțină durere la nivelul mâinii și mai puține vibrații: Titanul asigură o amortizare de 10 ori mai mare a vibrațiilor cauzate de șocul reculului comparativ cu oțelul. Utilizarea excesivă a ciocanului poate provoca leziuni de durată la nivelul mâinilor.

Mai multă productivitate: Bate cu 30% mai multe cuie cu același efort.

Ciocane 100% Titan TiBone™

Cel mai puternic mâner: Cadru dintr-o singură bucată, integral din titan. De 200% mai puternic decât lemnul.
Durată de exploatare mai mare: Posibilitate de înlocuire a fețelor și nu a ciocanului.
Extracție mai ușoară a cuielor: Dispozitiv lateral la 180° brevetat pentru extragerea cuielor.
Cap magnetic: Ajută la poziționarea cuielor în spații greu accesibile.

	Descriere	Greutate [g]	Cap de schimb	Tip față	Lungime (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	TB 15 MC + TBM-SR.	425	Da	Față netedă	457	1	1	**4932352578**	4002395372362	1011,60	1203,80
②	TBM 14 RMC + TBM-SR.	397	Da	Față netedă	388	1	1	**4932352579**	4002395372379	1011,60	1203,80

①

②

Ciocane din titan cu cozi din lemn

Mâner tradițional din lemn de hicori: Mâner curbat, puternic pentru o manevrare confortabilă.
Cap magnetic: Ajută la poziționarea cuielor în spații greu accesibile.
Greutate redusă: Datorită mânerului din lemn natural de hicori, ciocanul este foarte ușor însă incredibil de puternic.

	Descriere	Greutate [g]	Tip față	Lungime (mm)	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	Ti 14MC-H18	397	Striată	457	1	1	**4932352583**	4002395372416	475,70	566,08
②	Ti 14SC-H18	397	Netedă	457	1	1	**4932352584**	4002395372423	468,00	556,92
③	Ti 14MC-H16	397	Striată	406	1	1	**4932352585**	4002395372430	464,10	552,28
④	Ti 14SC-H16	397	Netedă	406	1	1	**4932352586**	4002395372447	464,10	552,28

Piese de schimb

	Descriere		Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN	Preț Net recomandat în lei	Preț Brut recomandat în lei
①	TBM-MR	Cap de schimb striat din oțel 3 oz pentru TB15MC și TBM14RMC.	1	1	**4931428165**	4002395835003		
②	TBM-SR	Cap de schimb cu față netedă din oțel 3 oz pentru TB15MC și TBM14RMC.	1	1	**4931428166**	4002395835010		
	TBR-B	Set bolț de schimb pentru TB15MC și TBM14RMC. 1 x bolț, 1 x șaibă, 1 x cheie imbus, 1 x tub adeziv, 1 x manual instrucțiuni	5	1	**4931428167**	4002395835027		
	Mâner H18″	Mâner curbat de schimb 18″ din lemn de hicori, pentru capete de 14 oz.	1	1	**4931428170**	4002395835058		
	Mâner H16″	Mâner curbat de schimb 16″ din lemn de hicori, pentru capete de 14 oz.	1	1	**4931428171**	4002395835065		

Accesorii
Soluții de merchandising

Indiferent de spațiu, noi avem o soluție...

Milwaukee® oferă o gamă completă de sisteme de merchendising pentru a asigura dispunerea accesoriilor și a sculelor de mână în magazin. Expozitorul liniar de 1 m oferă o soluție grozavă ce este ușor de implementat chiar de la livrare, iar noile module Red Rack se potrivesc pe majoritatea pereților de stand și permit administrarea eficientă a categoriilor de accesorii.

O gamă largă de standuri pentru tejghea conferă o soluție flexibilă în zona casei de marcat, sau acest tip de stand poate fi plasat în partea de jos a standului de perete.

Șină expunere de 1 m pentru burghie SDS-Plus MX4, cu 4 tăișuri

4932 430493
4002395 381548

Poz	Ø mm	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	5	115	50	5	**352007**	366644	
2	6	115	50	5	**352011**	368921	
3	6	165	100	5	**352012**	368938	
4	6	215	150	5	**352013**	366705	
5	6	265	200	5	**352014**	366712	
6	8	115	50	5	**352021**	366781	
7	8	165	100	5	**352022**	366798	
8	8	215	150	5	**352023**	366804	
9	8	265	200	5	**352024**	366811	
10	10	115	50	5	**352025**	366828	
11	10	160	100	5	**352026**	366835	
12	10	210	150	5	**352027**	366842	
13	10	260	200	5	**352028**	366859	
14	12	160	100	5	**352031**	366880	
15	12	210	150	5	**352032**	366897	
16	12	260	200	5	**352033**	366903	
17	14	160	100	5	**352036**	366934	
18	14	210	150	5	**352037**	366941	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	Șină expunere 1 m	1	**434656**	557967
2	Agățători (scurte)	18	**434650**	557905
3	Bandă "header" Milwaukee	1	**510100**	900596
4	Bandă etichete cu coduri de bară burghie MX4	1	**565571**	937516
5	Carton	1	**4931373861**	734399

2607,50

Șină expunere de 1 m pentru burghie SDS-Plus M2, cu 2 tăișuri

4932 430494
4002395 381555

Poz	Ø mm	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	4	110	50	5	**339498**	304561	
2	5	110	50	5	**307067**	308835	
3	6	110	50	5	**307068**	308842	
4	6	160	100	5	**307069**	308859	
5	6	260	200	5	**353819**	320127	
6	8	110	50	5	**307070**	308866	
7	8	160	100	5	**307071**	308873	
8	8	210	150	5	**307072**	308880	
9	8	260	200	5	**353821**	320141	
10	10	110	50	5	**340410**	311934	
11	10	160	100	5	**307073**	308897	
12	10	210	150	5	**307074**	308903	
13	10	260	200	5	**344295**	312252	
14	12	160	100	5	**307075**	308910	
15	12	210	150	5	**307076**	308927	
16	14	160	100	5	**307078**	308941	
17	16	210	150	5	**307081**	308972	
18	18	210	150	3	**344303**	312177	
19	20	210	150	3	**344305**	312153	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	Șină expunere 1 m	1	**434656**	557967
2	Agățători (scurte)	19	**434650**	557905
3	Bandă "header" Milwaukee	1	**510100**	900596
4	Bandă etichete cu coduri de bară burghie SDS-Plus EU	1	**530434**	914135
5	Carton	1	**4931373861**	734399

1597,80

Șină expunere de 1 m pentru burghie lungi cu 2 tăișuri M2, SDS-Plus

4932 430495
4002395 381562

Poz	Ø mm	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	8	460	400	5	**367013**	336692	
2	10	310	250	5	**353824**	320172	
3	10	450	400	5	**344296**	312245	
4	12	260	200	5	**344297**	312238	
5	12	450	400	5	**307077**	308934	
6	14	260	200	5	**307079**	308958	
7	14	450	400	5	**307088**	309047	
8	15	260	200	5	**344300**	312207	
9	16	310	250	5	**344301**	312191	
10	16	450	400	5	**307082**	308989	
11	18	250	200	3	**307083**	308996	
12	18	450	400	3	**340411**	311941	
13	20	250	200	3	**307084**	309009	
14	20	450	400	2	**307085**	309016	
15	22	450	400	3	**344307**	312139	
16	24	450	400	3	**307087**	309030	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967	
2	**Agățători (scurte)**	16	**434650**	557905	
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596	
4	**Bandă etichete cu coduri de bară burghie lungi SDS-Plus EU**	1	**530436**	914135	
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399	
					3709,60

Șină expunere de 1 m pentru burghie cu 2 tăișuri M2 & dălți SDS-Plus

4932 430496
4002395 381579



	Poz	Ø mm	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
①	1	5	110	50	5	**307067**	308835	
	2	6	110	50	5	**307068**	308842	
	3	6	160	100	5	**307069**	308859	
	4	8	110	50	5	**307070**	308866	
	5	8	160	100	5	**307071**	308873	
	6	8	210	150	5	**307072**	308880	
	7	10	160	100	5	**307073**	308897	
	8	10	210	150	5	**307074**	308903	
	9	12	160	100	5	**307075**	308910	
	10	14	160	100	5	**307078**	308941	
	11	16	210	150	5	**307081**	308972	
	12	18	210	150	3	**344303**	312177	
	13	20	210	150	3	**344305**	312153	
②	14	Set 7 buc. SDS-Plus cu 2 tăișuri: Ø 5/6/8x110 mm și Ø 6/8/10/12x160 mm			3	**352339**	369980	
③	15	Daltă ascuțită (șpiț)	250	–	5	**339625**	304813	
④	16	Daltă lată	250	40	5	**367146**	334377	
⑤	17	Daltă îngustă	250	20	5	**339626**	304820	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967	
2	**Agățători (scurte)**	17	**434650**	557905	
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596	
4	**Bandă etichete cu coduri de bară Burghie și dălți SDS-Plus EU**	1	**530442**	914005	
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399	
					2058,50

Șină expunere de 1 m pentru burghie dălți SDS-Max

	Poz	Ø mm	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
①	1	16	340	200	3	**352756**	374144	
	2	16	540	400	2	**352757**	374151	
	3	18	540	400	3	**352761**	374199	
	4	20	520	400	3	**352765**	374236	
	5	22	520	400	3	**352769**	374274	
	6	24	520	400	2	**352773**	374311	
	7	25	520	400	2	**352775**	374335	
	8	28	570	450	2	**352779**	374373	
	9	30	570	450	2	**352784**	374427	
	10	32	570	450	1	**352786**	374441	
	11	35	570	450	2	**352790**	374489	
②	12	Daltă ascuțită (șpiț)	280	–	3	**343734**	317509	
	13	Daltă ascuțită (șpiț)	400	–	3	**343735**	317516	
③	14	Daltă îngustă	280	25	3	**343737**	317530	
	15	Daltă îngustă	400	25	3	**343738**	317547	
④	16	Daltă lată	400	50	3	**343743**	317592	
	17	Daltă lată	300	80	3	**343744**	317608	

	Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
	1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967	
	2	**Agățători (scurte)**	6	**434650**	557905	
	3	**Agățători simple (scurte)**	11	**434652**	557929	
	4	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596	
	5	**Bandă etichete cu coduri de bară burghie și dălți SDS-Max**	1	**530294**	914838	
	6	**Carton**	1	**4931373861**	734399	
						6412,80

4932 430497
4002395 381586



Șină expunere de 1 m pentru dălți SDS-Plus & SDS-Max

	Poz	Type	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
	SDS-plus							
①	1	**Daltă ascuțită (șpiț)**	250	–	5	**339625**	304813	
②	2	**Daltă lată**	250	40	5	**367146**	334377	
③	3	**Daltă îngustă**	250	20	5	**339626**	304820	
④	4	**Daltă concavă**	250	25	3	**339627**	304837	
⑤	5	**Daltă plăci ceramice**	250	40	3	**353424**	320202	
	SDS-Max							
①	6	**Daltă ascuțită (șpiț)**	280	–	4	**343734**	317509	
①	7	**Daltă ascuțită (șpiț)**	400	–	4	**343735**	317516	
①	8	**Daltă ascuțită (șpiț)**	600	–	3	**343736**	317523	
②	9	**Daltă îngustă**	280	25	5	**343737**	317530	
③	10	**Daltă îngustă**	400	25	5	**343738**	317547	
③	11	**Daltă îngustă**	600	25	3	**343739**	317554	
②	12	**Daltă lată**	400	50	4	**343743**	317592	
②	13	**Daltă lată**	300	80	4	**343744**	317608	
②	14	**Daltă lată**	300	115	3	**343745**	317615	

	Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
	1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967	
	2	**Agățători (scurte)**	14	**434650**	557905	
	3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596	
	4	**Bandă etichete cu coduri de bară dălți SDS-PLus și SDS-Max EU**	1	**530297**	914807	
	5	**Carton**	1	**4931373861**	734399	
						3380,50

4932 430498
4002395 381593



Șină expunere de 1 m pentru burghie pentru beton cu tijă cilindrică, DIN 8039

	Poz	Ø mm	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
①	1	4	85	50	5	**363631**	332014	
	2	5	85	50	5	**363633**	332038	
	3	5	150	90	5	**363634**	332045	
	4	6	100	60	5	**363636**	332069	
	5	6	150	90	5	**363637**	332076	
	6	8	120	80	5	**363640**	332106	
	7	8	200	150	5	**363641**	332113	
	8	9	120	80	5	**363643**	332137	
	9	10	120	80	5	**363644**	332144	
	10	10	200	150	5	**363645**	332151	
	11	12	150	85	5	**363647**	332175	
	12	12	200	150	5	**363648**	332182	
	13	14	150	90	5	**363650**	332205	
②	14	Set 8 buc. burghie beton tijă cilindrică cu Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm			3	**352334**	369935	

	Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
	1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967	
	2	**Agățători (scurte)**	14	**434650**	557905	
	3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596	
	4	**Bandă etichete cu coduri de bară burghie beton cu tijă cilindrică EU**	1	**530391**	914364	
	5	**Carton**	1	**4931373861**	734399	
						915,50

4932 430499
4002395 381609



Șină expunere de 1 m pentru *THUNDERWEB*, burghie pentru metal HSS-G, DIN 338

Poz	Ø mm	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	1,0	34	12	5	**352345**	370047	
2	1,5	40	18	5	**352346**	370054	
3	2,0	49	24	5	**352347**	370061	
4	2,5	57	30	5	**352348**	370078	
5	3,0	61	33	5	**352349**	370085	
6	3,2	65	36	5	**352350**	370092	
7	3,5	70	39	5	**352351**	370108	
8	4,0	75	43	5	**352352**	370115	
9	4,5	80	47	5	**352354**	370139	
10	5,0	86	52	5	**352356**	370153	
11	6,0	93	57	5	**352358**	370177	
12	7,0	109	69	5	**352361**	370207	
13	8,0	117	75	5	**352363**	370221	
14	9,0	125	81	5	**352365**	370245	
15	10,0	133	87	5	**352367**	370269	
16	11,0	142	94	5	**352369**	370283	
17	12,0	151	101	5	**352371**	370306	
18	13,0	151	101	5	**352373**	370320	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967
2	**Agățători (scurte)**	18	**434650**	557905
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596
4	**Bandă etichete cu coduri de bară burghie HSS-G EU**	1	**530356**	914722
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399

987,00

4932 430500
4002395 381616



Șină expunere 1 metru- burghie metal RED COBALT- HSS-Co - DIN 338

Poz	Ø mm	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	1,0	34	12	5	**363248**	333080	
2	1,5	40	18	5	**363249**	333097	
3	2,0	49	24	5	**363250**	333103	
4	2,5	57	30	5	**363251**	333110	
5	3,0	61	33	5	**363253**	333134	
6	3,2	65	36	5	**363254**	333141	
7	3,5	70	39	5	**363256**	333165	
8	4,0	75	43	5	**363258**	333189	
9	4,5	80	47	5	**363262**	333226	
10	5,0	86	52	5	**363264**	333240	
11	5,5	93	57	5	**363267**	333271	
12	6,0	93	57	5	**363268**	333288	
13	6,5	101	63	5	**363269**	333295	
14	7,0	109	69	5	**363271**	333318	
15	8,0	117	75	5	**363274**	333349	
16	8,5	117	75	5	**363276**	333363	
17	9,0	125	81	5	**363277**	333370	
18	10,0	133	87	5	**363279**	333394	
19	11,0	142	94	5	**363282**	333424	
20	12,0	151	101	5	**363284**	333448	
21	13,0	151	101	5	**363286**	333462	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967
2	**Agățători (scurte)**	21	**434650**	557905
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596
4	**Bandă etichete cu coduri de bară burghie HSS-Co EU**	1	**530366**	914623
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399

1910,50

4932 430501
4002395 381623





Șină expunere de 1 m pentru burghie elicoidale pentru lemn

Poz	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	8	230	155	6,5	3	**363681**	331796	
2	10	230	155	8,5	3	**363682**	331802	
3	12	230	155	10	3	**363683**	331819	
4	14	230	155	11	3	**363684**	331826	
5	16	230	155	11	3	**363685**	331833	
6	18	230	155	11	3	**363686**	331840	
7	20	230	155	11	3	**363687**	331857	
8	22	230	155	11	3	**373363**	347889	
9	24	230	155	11	3	**373364**	347896	
10	26	230	155	11	3	**373365**	348503	
11	28	230	155	11	3	**373366**	348510	
12	30	230	155	11	3	**373367**	348527	
13	32	230	155	11	2	**373368**	348534	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967	
2	**Agățători (scurte)**	13	**434650**	557905	
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596	
4	**Bandă etichete cu coduri de bară burghie elicoidale lemn 230 mm EU**	1	**530395**	914326	
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399	**1576,00**

4932 430502
4002395 381630





Burghie elicoidale pentru lemn 460 mm – Șină expunere 1 metru

Poz	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	8	460	385	6,5	3	**363688**	331710	
2	10	460	385	8,5	3	**363689**	331727	
3	12	460	385	10	3	**363690**	331734	
4	14	460	385	11	3	**363691**	331741	
5	16	460	385	11	3	**363692**	331758	
6	18	460	385	11	3	**363693**	331765	
7	20	460	385	11	3	**363694**	331772	
8	22	460	385	11	3	**363695**	331789	
9	24	460	385	11	3	**373370**	348558	
10	26	460	385	11	3	**373371**	348565	
11	28	460	385	11	3	**373372**	348572	
12	30	460	385	11	3	**373373**	348589	
13	32	460	385	11	2	**373374**	348596	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967	
2	**Agățători (scurte)**	13	**434650**	557905	
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596	
4	**Bandă etichete cu coduri de bară burghie elicoidale lemn 460 mm EU**	1	**530256**	914852	
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399	**2446,80**

4932 430503
4002395 381647



Șină expunere de 1 m pentru burghie pentru lemn, cu vârf de centrare, DIN 7487 E

Poz	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	3	60	33	3	5	**363651**	331307	
2	4	75	43	4	5	**363652**	331314	
3	5	86	52	5	5	**363653**	331321	
4	6	97	60	6	5	**363654**	331338	
5	7	109	69	7	5	**363655**	331345	
6	8	117	75	8	5	**363656**	331352	
7	9	125	80	9	5	**363657**	331369	
8	10	133	87	10	5	**363658**	331376	
9	11	142	89	10	5	**363659**	331383	
10	12	151	96	10	5	**363660**	331390	
11	13	151	96	10	5	**363661**	331406	
12	14	151	97	10	5	**363662**	331413	
13	15	151	97	10	5	**363663**	331420	
14	16	151	97	10	5	**363664**	331437	
15	18	180	120	10	5	**363665**	331444	
16	20	200	130	10	5	**363666**	331451	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967
2	**Agățători (scurte)**	16	**434650**	557905
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596
4	**Bandă etichete cu coduri de bară burghie lemn cu vârf M centrare EU**	1	**530261**	914890
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399

617,50

4932 430504
4002395 381654

Șină expunere de 1 m pentru burghie plate 160 mm

Poz	Ø mm	A mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	8	160	5	**363130**	332618	
2	10	160	5	**363131**	332625	
3	12	160	5	**363132**	332632	
4	13	160	5	**363133**	332649	
5	14	160	5	**363134**	332656	
6	16	160	5	**363135**	332663	
7	18	160	5	**363136**	332670	
8	19	160	5	**363137**	332687	
9	20	160	5	**363138**	332694	
10	22	160	5	**363139**	332700	
11	24	160	5	**363140**	332717	
12	25	160	5	**363141**	332724	
13	26	160	5	**363142**	332731	
14	28	160	5	**363143**	332748	
15	30	160	5	**363144**	332755	
16	32	160	5	**363145**	332762	
17	36	160	5	**363146**	332779	
18	38	160	5	**363147**	332786	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967
2	**Agățători (scurte)**	18	**434650**	557905
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596
4	**Bandă etichete cu coduri de bară burghie plate pentru lemn EU**	1	**530259**	914883
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399

971,00

4932 430505
4002395 381661

SHOCKWAVE Impact Duty™ - Găurire și înșurubare - Șină expunere 1 metru

	Poz	Mărime	A mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
①	1	PH 1	25	5	**430850**	385126	
	2	PH 2	25	5	**430852**	385140	
	3	PH 2	50	5	**430854**	385164	
	4	PZ 1	25	5	**430860**	385225	
	5	PZ 2	25	5	**430863**	385256	
	6	PZ 2	50	5	**430865**	385270	
	7	PZ 3	25	5	**430868**	385300	
	8	TX 15	25	5	**430872**	385348	
	9	TX 20	25	5	**430874**	385362	
	10	TX 25	25	5	**430879**	385416	
	11	TX 30	25	5	**430885**	385478	
②	12	Suport magnetic bit 60 mm lungime		5	**352406**	370658	
③	**Suport magnetic piulițe**						
	13	Hex 8	65	4	**352541**	370726	
	14	Hex 10	65	4	**352543**	370740	
	15	Hex 13	65	4	**352545**	370764	
④	16	Shockwave HSS-G TiN Red Hex set 10 buc. burghie în casetă plastic Ø 3/3.5/4/4.5/5/6/7/8/9/10 mm		3	**48894759**	045242502066	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967
2	**Agățători (scurte)**	16	**434650**	557905
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596
4	**Bandă etichete cu coduri de bară SHOCKWAVE EU**	1	**434828**	192038
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399

1164,40

4932 451316
4002395 151981



Mandrine Șină expunere 1 metru

Poz	Articol	Prindere	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395
1	**Mandrină cu 3 bacuri**	⅜″x24 1,0–10	1	**373412**	349760
2	**Mandrină cu 3 bacuri**	½″x20 1,0–10	2	**269401**	302932
3	**Mandrină cu 3 bacuri**	½″-x20 1,5–13	2	**218111**	300051
4	**Mandrină cu 3 bacuri**	½″x20 1,5–13	2	**267980**	300488
5	**Mandrină cu 3 bacuri**	M18x2,5 3,0–16	1	**320014**	310784
6	**Mandrină rapidă**	FIXTEC 1,5–13	1	**371913**	345366
7	**Mandrină fără cheie**	⅜″x24 1,0–10	1	**349457**	318155
8	**Mandrină fără cheie**	½″x20 1,0–10	1	**364382**	337675
9	**Mandrină fără cheie**	½″x20 1,0–13	1	**364266**	334063
10	**Mandrină rapidă**	½″x20 1,5–13	1	**376533**	346349
11	**Mandrină fără cheie**	½″x20 1,5–13	1	**364267**	334070
12	**Cheie pentru mandrină**	½″x20	5	**221378**	302765

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967
2	**Agățători (scurte)**	12	**434650**	557905
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596
4	**Bandă etichete cu coduri de bară mandrine EU**	1	**530273**	915002
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399

4932 430507
4002395 381685

Pânze fierăstrău pendular pentru lemn, plastic, metal - Șină expunere 1 metru

Poz	Lungimea pânzei (activă) mm	Pasul dintelui mm	Nr. Ref.	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	55	1,2	T 118 A	5	**254063**	301614	
2	91	2,5/1,8	T 123 XF	5	**430142**	378036	
3	75	3,0	T 127 D	5	**274315**	301560	
4	75	4,0	T 144 D	5	**213116**	301492	
5	75	2,5	T 101 B	5	**254061**	301522	
6	75	4,0	T 101 D	5	**274351**	301515	
7	75	2,5	Curve	5	**430143**	378043	
8	91	2,5	T 234 X	5	**430141**	378029	
9	105	4,0	T 344 D	5	**311633**	301508	
10	Set 5 bc. pânze pendular cu: 213116, 254061, 254063, 254064, 254071			5	**345825**	314850	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967
2	**Agățători (scurte)**	10	**434650**	557905
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596
4	**Bandă etichete cu coduri de bară top pânze pendular EU**	1	**530372**	914555
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399

1133,50

4932 430508
4002395 381692

Pânze fierăstrău pendular pentru lemn și plastic - Șină expunere 1 metru

Poz	Lungimea pânzei (activă) mm	Pasul dintelui mm	Nr. Ref.	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	75	4,0	T 144 D	5	**213116**	301492	
2	75	2,5	T 101 B	5	**254061**	301522	
3	105	4,0	T 301 DL	5	**346071**	312399	
4	75	4,0	T 101 D	5	**274351**	301515	
5	91	2,5	T 234 X	5	**430141**	378029	
6	75	2,5	T 101 BR	5	**346079**	312382	
7	75	2,5/1,2	Curve	5	**430143**	378043	
8	105	4,0	T 344 D	5	**311633**	301508	
9	75	3,0	T 111 C	5	**254071**	301539	
10	Set 5 bc. pânze pendular cu: 213116, 254061, 254063, 254064, 254071			5	**345825**	314850	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967
2	**Agățători (scurte)**	10	**434650**	557905
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596
4	**Bandă etichete cu coduri de bară top pânze pendular lemn, plastic EU**	1	**530376**	914517
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399

1126,00

4932 430509
4002395 381708

Pânze fierăstrău pendular pentru metal - Șină expunere 1 metru

Poz	Lungimea pânzei (activă) mm	Pasul dintelui mm	Nr. Ref.	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	55	1,2	T 118 A	5	**254063**	301614	
2	55	2,0	T 118 B	5	**254064**	301591	
3	75	3,0	T 127 D	5	**274315**	301560	
4	75	1,2	T 118 AF	5	**340011**	304684	
5	91	2,5/1,8	T 123 XF	5	**430142**	378036	
6	75	1,2	T 118 A sp.	5	**345826**	313464	
7	75	0,7	T 118 G	5	**274652**	301621	
8	105	1,2	T 318 AF	5	**274654**	301607	
9	105	2,0	T 318 BF	5	**274653**	301584	
10	Set 5 bc. pânze pendular cu: 213116, 254061, 254063, 254064, 254071			5	**345825**	314850	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967	
2	**Agățători (scurte)**	10	**434650**	557905	
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596	
4	**Bandă etichete cu coduri de bară pânze pendular metal EU**	1	**530379**	914487	
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399	**1061,00**

4932 430510
4002395 381715

Foi abrazive - prindere cu scai 100x147 mm - Șină expunere 1 metru

Poz	Granulație	Dimensiuni mm A x B	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395
1	60	100 x 147	3	**355140**	319992
2	60	100 x 147	3	**355140**	319992
3	80	100 x 147	3	**355141**	320004
4	80	100 x 147	3	**355141**	320004
5	120	100 x 147	3	**355142**	320011
6	180	100 x 147	3	**355143**	320028
7	240	100 x 147	3	**355144**	320035

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967
2	**Agățători (scurte)**	7	**434650**	557905
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596
4	**Bandă etichete cu coduri de bară foi abrazive 100 x 147 mm EU**	1	**530281**	915071
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399

4932 430511
4002395 381722



Foi abrazive delta - prindere cu scai 105x105 mm - Șină expunere 1 metru

Poz	Granulație	Dimensiuni mm A x B	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395
1	60	105 x 105	3	**358492**	324248
2	60	105 x 105	3	**358492**	324248
3	80	105 x 105	3	**358493**	324255
4	80	105 x 105	3	**358493**	324255
5	120	105 x 105	3	**358494**	324262
6	180	105 x 105	3	**358495**	324279
7	240	105 x 105	3	**358496**	324286

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	Șină expunere 1 m	1	**434656**	557967
2	Agățători (scurte)	8	**434650**	557905
3	Bandă "header" Milwaukee	1	**510100**	900596
4	Bandă etichete cu coduri de bară foi abrazive 105 x 105 mm EU	1	**530285**	915118
5	Carton	1	**4931373861**	734399

4932 430557
4002395 382187



Foi abrazive - prindere cu scai Ø 125 mm 8 orificii - Șină expunere 1 metru

Poz	Granulație	Dimensiuni mm Ø	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395
1	40	125	3	**367740**	338610
2	60	125	3	**367741**	338627
3	60	125	3	**367741**	338627
4	80	125	3	**367742**	338634
5	120	125	3	**367743**	338641
6	180	125	3	**367744**	338658
7	240	125	3	**367745**	338665

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	Șină expunere 1 m	1	**434656**	557967
2	Agățători (scurte)	7	**434650**	557905
3	Bandă "header" Milwaukee	1	**510100**	900596
4	Bandă etichete cu coduri de bară foi abrazive Ø 125 mm EU	1	**530422**	914258
5	Carton	1	**4931373861**	734399

4932 430512
4002395 381739



Foi abrazive - prindere cu scai Ø 150 mm 6 orificii - Șină expunere 1 metru

Poz	Granulație	Dimensiuni mm Ø	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395
1	40	150	3	**371590**	343171
2	60	150	3	**371591**	343188
3	80	150	3	**371592**	343195
4	120	150	3	**371593**	343201
5	180	150	3	**371594**	343218
6	240	150	3	**371595**	343225

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	Șină expunere 1 m	1	**434656**	557967
2	Agățători (scurte)	6	**434650**	557905
3	Bandă "header" Milwaukee	1	**510100**	900596
4	Bandă etichete cu coduri de bară foi abrazive Ø 150 mm EU	1	**530399**	914289
5	Carton	1	**4931373861**	734399

4932 430513
4002395 381746



Benzi abrazive - 100 x 620 mm
Șină expunere 1 metru

Poz	Granulație	Dimensiuni mm A x B	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395
1	40	100 x 620	2	**341610**	304882
2	60	100 x 620	2	**341611**	304899
3	60	100 x 620	2	**341611**	304899
4	80	100 x 620	2	**341612**	304905
5	100	100 x 620	2	**341613**	304912
6	150	100 x 620	2	**341614**	304929
7	240	100 x 620	2	**341615**	304936

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	Șină expunere 1 m	1	**434656**	557967
2	Agățători (scurte)	7	**434650**	557905
3	Bandă "header" Milwaukee	1	**510100**	900596
4	Bandă etichete cu coduri de bară benzi abrazive 100 x 620 mm EU	1	**530425**	914227
5	Carton	1	**4931373861**	734399

4932 430558
4002395 382194



Benzi abrazive - 100 x 610 mm
Șină expunere 1 metru

Poz	Granulație	Dimensiuni mm A x B	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395
1	40	100 x 610	2	**355066**	319824
2	60	100 x 610	2	**355067**	319831
3	60	100 x 610	2	**355067**	319831
4	80	100 x 610	2	**355068**	319848
5	100	100 x 610	2	**355069**	319855
6	150	100 x 610	2	**355070**	319862
7	240	100 x 610	2	**355071**	319879

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	Șină expunere 1 m	1	**434656**	557967
2	Agățători (scurte)	7	**434650**	557905
3	Bandă "header" Milwaukee	1	**510100**	900596
4	Bandă etichete cu coduri de bară benzi abrazive 100 x 610 mm EU	1	**530428**	914227
5	Carton	1	**4931373861**	734399

4932 430559
4002395 382200



Benzi abrazive - 75 x 533 mm
Șină expunere 1 metru

Poz	Granulație	Dimensiuni mm A x B	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395
1	40	75 x 533	2	**312475**	301263
2	60	75 x 533	2	**312476**	301270
3	60	75 x 533	2	**312476**	301270
4	80	75 x 533	2	**312477**	301287
5	80	75 x 533	2	**312477**	301287
6	100	75 x 533	2	**312478**	301294
7	100	75 x 533	2	**312478**	301294
8	150	75 x 533	2	**312479**	301300
9	240	75 x 533	2	**312480**	301317

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	Șină expunere 1 m	1	**434656**	557967
2	Agățători (scurte)	9	**434650**	557905
3	Bandă "header" Milwaukee	1	**510100**	900596
4	Bandă etichete cu coduri de bară benzi abrazive 75 x 533 mm EU	1	**530429**	914180
5	Carton	1	**4931373861**	734399

4932 430514
4002395 381753



Pânze SAWZALL pentru lemn/demolări/ Universale- Șină expunere 1 m

Poz	Lungime pânză	TPI (dinți pe inch)	Aplicații	Cantitate	Nr.articol	UPC Code 45242	Preț
1	230	6	Lemn	5	**48005016**	082636	
2	300	6	Lemn	5	**48001079**	079858	
3	150	5	Demolări	5	**48005035**	082698	
4	230	5	Demolări	5	**48005036**	082704	
5	300	5	Demolări	5	**48005037**	082711	
6	150	5	Demolări AX	5	**48005021**	082988	
7	230	5	Demolări AX	5	**48005026**	082995	
8	300	5	Demolări AX	5	**48005027**	083022	
9	150	10/14	Universală	5	**48005292**	084067	
10	200	10/14	Universală	5	**48005293**	084074	
11	150	8/12	Universală	5	**48005091**	082759	
12	200	8/12	Universală	5	**48005093**	082773	
13	300	8/12	Universală	5	**48005094**	082780	
14	300	lamă	Mat.izolații	5	**48001084**	079902	
15	125	6	Gips-carton	5	**48005052**	082735	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967	
2	**Agățători (scurte)**	15	**434650**	557905	
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596	
4	**Bandă etichete cu coduri de bară pânze SAWZALL pentru lemn/ demolări/ universale**	1	**565538**	936236	
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399	**5433,50**

4932 430515
4002395 381760

Pânze SAWZALL pentru lemn/metal/ demolări/Universale- Șină expunere 1 m

Poz	Lungime pânză	TPI (dinți pe inch)	Aplicații	Cantitate	Nr.articol	UPC Code 45242	Preț
1	300	6	Lemn	5	**48001079**	079858	
2	150	6	Demolări	5	**48005035**	082698	
3	230	6	Demolări	5	**48005036**	082704	
4	300	6	Demolări	5	**48005037**	082711	
5	200	10/14	Universală	5	**48005293**	084074	
6	200	8/12	Universală	5	**48005093**	082773	
7	300	8/12	Universală	5	**48005094**	082780	
8	150	18	Metal	5	**48005184**	082858	
9	230	18	Metal	5	**48005188**	082896	
10	300	18	Metal	5	**48005189**	082902	
11	150	14	Metal	5	**48005182**	082834	
12	230	14	Metal	5	**48005187**	082889	
13	230	18	Metal – Torch	5	**48005788**	083091	
14	230	14	Metal – Torch	5	**48005787**	083077	
15	230	10	Metal – Torch	5	**48005713**	083046	
16	230		Fontă - gran. rugoasă	5	**48001430**	082001	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967	
2	**Agățători (scurte)**	16	**434650**	557905	
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596	
4	**Bandă etichete cu coduri de bară top pânze SAWZALL EU**	1	**565539**	936243	
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399	**5274,50**

4932 430516
4002395 381777



Pânze SAWZALL pentru metal Șină expunere 1 m

Poz	Lungime pânză	TPI (dinți pe inch)	Aplicații	Cantitate	Nr.articol	UPC Code 45242	Preț
1	150	25	Metal	5	**48005186**	082872	
2	150	18	Metal	5	**48005184**	082858	
3	230	18	Metal	5	**48005188**	082896	
4	300	18	Metal	5	**48005189**	082902	
5	150	14	Metal	5	**48005182**	082834	
6	230	14	Metal	5	**48005187**	082889	
7	150	18	Metal – Torch	5	**48005784**	083084	
8	230	18	Metal – Torch	5	**48005788**	083091	
9	300	18	Metal – Torch	5	**48005789**	083107	
10	150	14	Metal – Torch	5	**48005782**	083060	
11	230	14	Metal – Torch	5	**48005787**	083077	
12	150	10	Metal – Torch	5	**48005712**	083039	
13	230	10	Metal – Torch	5	**48005713**	083046	
14	150		Fontă - gran. rugoasă	5	**48001420**	081950	
15	230		Fontă - gran. rugoasă	5	**48001430**	082001	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967	
2	**Agățători (scurte)**	15	**434650**	557905	
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596	
4	**Bandă etichete cu coduri de bară pânze SAWZALL metal**	1	**565540**	936250	
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399	
					4544,00

4932 430517
4002395 381784

Pânze SAWZALL pentru metal - top Șină expunere 1 m

Poz	Lungime pânză	TPI (dinți pe inch)	Aplicații	Cantitate	Nr.articol	UPC Code 45242	Preț
1	150	18	Metal – Ice Hardened	5	**48004184**	081042	
2	230	18	Metal – Ice Hardened	5	**48004188**	081066	
3	150	14	Metal – Ice Hardened	5	**48004182**	081035	
4	230	14	Metal – Ice Hardened	5	**48004187**	080991	
5	150	18	Metal – Torch Ice Hardened	5	**48004784**	081110	
6	230	18	Metal – Torch Ice Hardened	5	**48004788**	081134	
7	150	14	Metal – Torch Ice Hardened	5	**48004782**	081097	
8	230	14	Metal – Torch Ice Hardened	5	**48004787**	081127	
9	150	10	Metal – Torch Ice Hardened	5	**48004712**	081073	
10	230	10	Metal – Torch Ice Hardened	5	**48004713**	081080	
11	150	8	Metal – Wrecker	5	**48005701**	082476	
12	230	8	Metal – Wrecker	5	**48005706**	082483	
13	300	8	Metal – Wrecker	5	**48005711**	082490	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
1	**Șină expunere 1 m**	1	**434656**	557967	
2	**Agățători (scurte)**	13	**434650**	557905	
3	**Bandă "header" Milwaukee**	1	**510100**	900596	
4	**Bandă etichete cu coduri de bară top pânze SAWZALL metal**	1	**565541**	936267	
5	**Carton**	1	**4931373861**	734399	
					5183,50

4932 430518
4002395 381791

Burghie MX4 cu 4 tăișuri & dălți SDS-Plus - Modul Red Rack

	Poz	Ø mm	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
①	1	5	115	50	5	**352007**	366644	
	2	6	115	50	5	**352011**	368921	
	3	6	165	100	5	**352012**	368938	
	4	6	215	150	5	**352013**	366705	
	5	6	265	200	5	**352014**	366712	
	6	8	115	50	5	**352021**	366781	
	7	8	165	100	5	**352022**	366798	
	8	8	215	150	5	**352023**	366804	
	9	8	265	200	5	**352024**	366811	
	10	10	110	50	5	**352025**	366828	
	11	10	160	100	5	**352026**	366835	
	12	10	210	150	5	**352027**	366842	
	13	10	260	200	5	**352028**	366859	
	14	12	160	100	5	**352031**	366880	
	15	12	210	150	5	**352032**	366897	
	16	12	260	200	5	**352033**	366903	
	17	14	160	100	5	**352036**	366934	
	18	14	210	150	5	**352037**	366941	
②	19	Daltă ascuțită (șpiț)	250	–	5	**339625**	304813	
③	20	Daltă lată	250	40	5	**367146**	334377	
④	21	Set 7 buc. burghie SDS-Plus MX4 Ø 5/6/8x115 mm, Ø 6/8x165 mm și 10/12x160 mm			3	**451464**	162147	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Red Rack/Header**	1	**434075**	930852
2	**Agățători (scurte)**	20	**434076**	920655
3	**Agățători Euro (lungi)**	1	**434077**	920662
4	**Set etichete comandă (10 buc.)**	3	**434080**	920648
5	**Set etichete coduri de bare burghie MX4/ dălți SDS-Plus**	1	**434082**	920563
6	**Planogramă burghie MX4/ dălți SDS-Plus EU**	1	**434169**	923892

3533,30

4932 352637
4002395 372959



Burghie M2 cu 2 tăișuri & dălți SDS-Plus - Modul Red Rack

	Poz	Ø mm	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
①	1	5	110	50	5	**307067**	308835	
	2	6	110	50	5	**307068**	308842	
	3	6	160	100	5	**307069**	308859	
	4	6	210	150	5	**373136**	346394	
	5	6	260	200	5	**353819**	320127	
	6	8	110	50	5	**307070**	308866	
	7	8	160	100	5	**307071**	308873	
	8	8	210	150	5	**307072**	308880	
	9	8	260	200	5	**353821**	320141	
②	10	Daltă ascuțită (șpiț)	250	–	5	**339625**	304813	
③	11	Daltă lată	250	40	5	**367146**	334377	
	12	10	160	100	5	**307073**	308897	
	13	10	210	150	5	**307074**	308903	
	14	10	260	200	5	**344295**	312252	
	15	12	160	100	5	**307075**	308910	
	16	12	210	150	5	**307076**	308927	
	17	14	160	100	5	**307078**	308941	
	18	14	260	200	5	**307079**	308958	
④	19	Set 7 buc. burghie SDS-Plus cu: Ø 5/6/8x110 mm și Ø 6/8/10/12x160 mm			4	**352339**	369980	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Red Rack/Header**	1	**434075**	930852
2	**Agățători (scurte)**	18	**434076**	920655
3	**Agățători Euro (lungi)**	1	**434077**	920662
4	**Set etichete comandă (10 buc.)**	2	**434080**	920648
5	**Set etichete coduri de bare burghie / dălți SDS-Plus**	1	**434081**	920556
6	**Planogramă burghie/ dălți SDS-Plus EU**	1	**434166**	923861

2007,60

4932 352634
4002395 372928



Burghie pentru beton și multimaterial - Modul Red Rack

	Poz	Ø mm	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
Burghie beton								
①	1	4	85	50	5	**363631**	332014	
	2	5	85	50	5	**363633**	332038	
	3	5	150	90	5	**363634**	332045	
	4	6	100	60	5	**363636**	332069	
	5	6	150	90	5	**363637**	332076	
	6	8	120	80	5	**363640**	332106	
	7	8	200	150	5	**363641**	332113	
	8	9	120	80	5	**363643**	332137	
	9	10	120	80	5	**363644**	332144	
	10	12	150	85	5	**363647**	332175	
	11	14	150	90	5	**363650**	332205	
②	12	Set 5 buc. burghie beton cu: Ø 4/5/6/8/10 mm			5	**352333**	369928	
③	13	Set 8 buc. burghie beton cu: Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm			5	**352334**	369935	
Burghie multimaterial								
④	14	Set 7 buc. burghie multimaterial cu: Ø 3/4/5/6/6/8/10 mm			5	**352335**	369942	
⑤	15	4	85	50	5	**430148**	378098	
	16	5	85	50	5	**430149**	378104	
	17	6	100	60	5	**430152**	378135	
	18	8	120	80	5	**430158**	378197	
	19	10	120	80	5	**430160**	378210	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Red Rack/Header**	1	**434075**	930852
2	**Agățători (scurte)**	16	**434076**	920655
3	**Agățători Euro (lungi)**	3	**434077**	920662
4	**Set etichete comandă (10 buc.)**	2	**434080**	920648
5	**Set etichete coduri de bare burghie beton & multimaterial**	1	**434085**	920594
6	**Planogramă burghie beton & multimaterial (EU)**	1	**434172**	923922

1825,50

4932 352640
4002395 372980

Burghie elicoidale pentru lemn 230 mm – Modul Red Rack

	Poz	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
①	1	8	230	155	6.5	3	**363681**	331796	
	2	10	230	155	8.5	3	**363682**	331802	
	3	12	230	155	10	3	**363683**	331819	
	4	14	230	155	11	3	**363684**	331826	
	5	16	230	155	11	3	**363685**	331833	
	6	18	230	155	11	3	**363686**	331840	
	7	20	230	155	11	3	**363687**	331857	
②	8	Set 5 buc. burghie impact elicoidale lemn cu: Ø 14/16/18/20/22x470 mm				3	**352285**	369447	
	9	22	230	155	11	3	**373363**	347889	
	10	24	230	155	11	3	**373364**	347896	
	11	26	230	155	11	3	**373365**	348503	
	12	28	230	155	11	3	**373366**	348510	
	13	30	230	155	11	3	**373367**	348527	
	14	32	230	155	11	2	**373368**	348534	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Red Rack/Header**	1	**434075**	930852
2	**Agățători (scurte)**	13	**434076**	920655
3	**Agățători Euro (lungi)**	2	**434077**	920662
4	**Set etichete comandă (10 buc.)**	2	**434080**	920648
5	**Set etichete coduri de bare burghie elicoidale pentru lemn, 230 mm**	1	**434086**	920600
6	**Planogramă burghie elicoidale lemn 230 mm**	1	**434175**	923953

1576,00

4932 352643
4002395 373017



Burghie pentru metal *THUNDERWEB* HSS-G - DIN 338 - Modul Red Rack

	Poz	Ø mm	A mm	B mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
①	1	1,0	34	12	5	**352345**	370047	
	2	1,5	40	18	5	**352346**	370054	
	3	2,0	49	24	2	**352347**	370061	
	4	2,5	57	30	2	**352348**	370078	
	5	3,0	61	33	2	**352349**	370085	
	6	3,2	65	36	2	**352350**	370092	
	7	3,5	70	39	5	**352351**	370108	
	8	4,0	75	43	5	**352352**	370115	
	9	4,5	80	47	5	**352354**	370139	
	10	4,8	86	52	5	**352355**	370146	
	11	5,0	86	52	5	**352356**	370153	
	12	6,0	93	57	5	**352358**	370177	
	13	7,0	109	69	5	**352361**	370207	
	14	8,0	117	75	5	**352363**	370221	
	15	9,0	125	81	5	**352365**	370245	
	16	10,0	133	87	5	**352367**	370269	
	17	11,0	142	94	5	**352369**	370283	
	18	12,0	151	101	5	**352371**	370306	
②	19	Set 25 buc. burghie metal HSS-G			3	**352376**	370351	
③	20	Set 19 buc. burghie metal HSS-G			4	**352374**	370337	
	21	13,0	151	101	5	**352373**	370320	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
1	Red Rack/Header	1	434075	930852	
2	Agățători (scurte)	19	434076	920655	
3	Agățători Euro (lungi)	4	434077	920662	
4	Set etichete comandă (10 buc.)	3	434080	920648	
5	Set etichete coduri de bare burghie metal HSS-G	1	434084	920587	
6	Planogramă burghie metal HSS-G	1	434177	923977	
					2309,80

4932 352645
4002395 373031





Modul Red Rack Pânze SAWZALL®

Poz	Lungime	TPI (dinți pe inch)	Aplicație	Cantitate	Nr.articol	UPC Code 45242	Preț
1	230	6	Lemn	5	**48005016**	082636	
2	150	5	Demolări AX	5	**48005021**	082988	
3	230	5	Demolări AX	5	**48005026**	082995	
4	300	5	Demolări AX	5	**48005027**	083022	
5	230	5	Demolări AX	5	**48005036**	082704	
6	200	10/14	Universală	5	**48005293**	084074	
7	150	8/12	Universală	5	**48005091**	082759	
8	200	8/12	Universală	5	**48005093**	082773	
9	230		Fontă - granule diamantate	3	**48001450**	187416	
10	450	2,1	Cărămidă	3	**48001460**	235353	
11	150	18	Metal	5	**48005184**	082858	
12	230	18	Metal	5	**48005188**	082896	
13	230	14	Metal	5	**48005187**	082889	
14	150	14	Metal	5	**48005182**	082834	
15	230	14	Metal – Torch	5	**48005787**	083077	
16	150	14	Metal – Torch	5	**48005782**	083060	
17	300	18	Metal	5	**48005189**	082902	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395	
1	Red Rack/Header	1	434075	930852	
2	Agățători (scurte)	17	434076	920655	
3	Agățători Euro (lungi)	2	434080	920648	
4	Set etichete coduri de bare pânze SAWZALL	1	434087	920617	
5	Planogramă pânze SAWZALL	1	434179	923991	
					6555,50

4932 352647
4002395 373055

Modul Red Rack
Pânze fierăstrău pendular

Poz	Lungimea pânzei (activă) mm	Pasul dintelui mm	Nr. Ref.	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
1	75	4,0	T 144 D	5	**213116**	301492	
2	55	2,0	T 118 B	5	**254064**	301591	
3	75	2,5	T 101 B	5	**254061**	301522	
4	75	4,0	T 101 D	5	**274351**	301515	
5	75	3,0	T 111 C	5	**254071**	301539	
6	91	2,5	T 234 X	5	**430141**	378029	
7	75	4,0	Special	5	**265312**	301478	
8	75	2,5	T 101 BR	5	**346079**	312382	
9	105	4,0	T 344 D	5	**311633**	301508	
10	105	4,0	T 301 DL	5	**346071**	312399	
11	Set 5 bc. pânze pendular cu: 213116, 254061, 254063, 254064, 254071			5	**345825**	314850	
12	55	0,7	T 118 G	5	**274652**	301621	
13	55	1,2	T 118 A	5	**254063**	301614	
14	75	1,2	T 118 A	5	**345826**	313464	
15	91	2,5/1,8	T 123 XF	5	**430142**	378036	
16	55	1,2	T 118 AF	5	**340011**	304684	
17	55	2,0	T 118 BF	5	**340012**	304691	
18	105	2,0	T 318 BF	5	**274653**	301584	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Red Rack/Header**	1	**434075**	930852
2	**Agățători (scurte)**	18	**434076**	920655
3	**Agățători Euro (lungi)**	2	**434080**	920648
4	**Set etichete coduri de bare pânze de pendular**	1	**434089**	920631
5	**Planogramă pânze fierăstrău pendular**	1	**434180**	924004

1895,50

4932 352648
4002395 373062

Carote
Modul Red Rack

Poz	Application	Cantitate	Nr.articol	UPC Code 45242	Preț
1	Carotă 19 mm	2	**49560023**	192632	
2	Carotă 20 mm	2	**49560024**	271016	
3	Carotă 22 mm	2	**49560032**	192878	
4	Carotă 25 mm	2	**49560043**	192526	
5	Carotă 32 mm	2	**49560062**	192977	
6	Carotă 35 mm	2	**49560072**	192991	
7	Carotă 40 mm	2	**49560087**	193042	
8	Carotă 44 mm	2	**49560102**	193097	
9	Carotă 52 mm	2	**49560122**	193172	
10	Carotă 54 mm	2	**49560127**	193189	
11	Carotă 60 mm	2	**49560142**	193233	
12	Carotă 65 mm	2	**49560153**	193271	
13	Carotă 67 mm	2	**49560158**	193288	
14	Carotă 76 mm	1	**49560173**	193332	
15	Carotă 86 mm	1	**49560187**	193387	
16	Carotă 102 mm	1	**49560213**	193486	
17	Carotă 111 mm	1	**49560227**	193530	
18	Tijă prindere 9.5 mm / 14–30 mm	2	**49567010**	200177	
19	Tijă prindere 9,5 mm / 32–210 mm	2	**49567250**	225798	
20	Tijă prindere 11 mm / 32–210 mm	2	**49569100**	200832	
21	Burghiu de centrare 6x89	5	**49568010**	200450	
22	Set carote 4/6 - 17 buc.	1	**49224102**	271054	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Red Rack/Header**	1	**434075**	930852
2	**Agățători (scurte)**	6	**434076**	920655
3	**Agățători Euro (lungi)**	15	**434077**	920662
4	**Etichete pt.comandă (10buc)**	3	**434080**	920648
5	**Etichete coduri de bare**	1	**434409**	551521

2233,40

4932 430177
4002395 378388

SHOCKWAVE Impact Duty™
Găurire și înșurubare - Modul Red Rack

	Poz	Dimensiuni Ø mm	A mm	Cantitate	Nr.articol 4932	Cod EAN 4002395	Preț
①	**Capete șurubelniță**						
	1	PH 1	25	5	**430850**	385126	
	2	PH 2	25	5	**430852**	385140	
	3	PZ1	25	5	**430860**	385225	
	4	PZ 2	25	5	**430863**	385256	
	5	PZ 3	25	5	**430868**	385300	
	6	TX 10	25	5	**430871**	385331	
	7	TX 15	25	5	**430872**	385348	
	8	TX 20	25	5	**430874**	385362	
	9	TX 25	25	5	**430879**	385416	
	10	TX 30	25	5	**430885**	385478	
	11	Hex 4 mm	25	5	**430895**	385577	
	12	Hex 5 mm	25	5	**430896**	385584	
	13	PH 2	50	5	**430854**	385164	
	14	PZ 2	50	5	**430865**	385270	
	15	TX 20	50	5	**430876**	385386	
	16	TX 25	50	5	**430881**	385430	
②	17	Suport magnetic pentru bit	65	8	**352406**	370658	
	18	Suport magnetic pentru bit	152	5	**48324511**	45242301980	
③	19	PH 2 (cutie 25 buc.)	25	3	**430853**	385157	
	20	PZ 2 (cutie 25 buc.)	25	3	**430864**	385263	
	21	TX 20 (cutie 25 buc.)	25	3	**430875**	385379	
	22	TX 25 (cutie 25 buc.)	25	3	**430880**	385423	
④	**RED HEX - Burghie pentru metal**						
	23	3,0	70	5	**48894763**	045242506866	
	24	4,0	80	5	**48894708**	045242501595	
	25	5,0	90	5	**48894712**	045242501632	
	26	6,0	93	5	**48894714**	045242501649	
⑤	**Suport magnetic piulițe**						
	27	7,0	65	5	**352539**	371976	
	28	8,0	65	5	**352541**	371990	
	29	10,0	65	4	**352543**	372010	
	30	13,0	65	4	**352545**	372034	
⑥	31	Set (10buc) burghie HSS-G TIN Red Hex, în casetă plastic cu: Ø 3/3.5/4/4.5/5/6/7/8/9/10 mm		3	**48894759**	045242502066	
⑦	32	Set 48 buc burghie și suporți Shockwave Impact Duty		3	**430906**	385683	

Poz	Material expunere	Cantitate	Nr.articol 4939	Cod EAN 4002395
1	**Red Rack/Header**	1	**434075**	930852
2	**Agățători (scurte)**	26	**434076**	920655
3	**Agățători Euro (lungi)**	7	**434077**	920662
4	**Set etichete comandă (10 buc.)**	4	**434080**	920648
5	**Set etichete coduri de bare Accesorii Shockwave Impact Duty**	1	**434088**	920624
6	**Planogramă Shockwave Impact Duty™ Accesorii**	1	**434178**	923984

2775,70

4932 451317
4002395 151998

① 

②

③

④

⑤ 

⑥

⑦

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Distribuitor autorizat:

Iftode Universal

sisteme de constructii

bld.G. Cosbuc nr. 350

Galati, 0749 203 585

office350@universalconstruct.ro

www.universalconstruct.ro

Toate datele, inclusiv service-ul și condițiile de acordare a garanției, precum și gama de produse pot face obiectul unor modificări ulterioare fără preaviz. Imaginile nu au titlu obligatoriu. Nu ne asumăm răspunderea pentru erori sau greșeli de tipar.
(4939 6329 98) – 03/19 – Copyright 2019 – Milwaukee Electric Tool